




Matthioli
Plantarum

1561





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4152/A/5



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4152/A/5



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4152/A/5

L. 4152⁽⁵⁾
A/5

To
Sister

from
M. Farmer, 110th St. in
1 (one)


Recd. on 20th Dec. 1895

Abridged Commentaries
of Matthew

254/5

2a6

Sotheby
1/5/11



26498

HISTORIA PLANTA.

Ex floribus
R. V. M.
Earum Imagines, Nomen-
clature Qualitates, & Na-
tale So. um.

Quibus accessere Simpli-
cium Medicamentorū fa-
cultates, secundum Locos
& genera, ex Dioscoride.

LVG DVNI

Apud Gabrielem Cöser. um.

1561.

Basilica.

³
S P L E N D I D I S S .

V I R O D . N I C O -

L A O H E N R Y , D .

a Cremycu , Treuoux ,

Feurs, &c. Vienna

Galliarum

Prætoris.

A N T O N . P I N A E V S . S .

Erianti mihi, Prætor or-
natiss. incidit in manus,
anno superiore, M A T-
T H I O L V S in Dioscoridē: quē
vbi Gallicè reddidissē, placuit e-
tiam-num manualet ipsum face-
re, in nominis tui gratiam. Ex quo
enim te primū vidi semper ob-
seruavi vnicē , cū ob raras ani-
mi tui dotes , tum maximē ob su-
blimitatem illam ingenij , quæ te
valde spectabilem apud omnes
nostros reddit. Mirum est enim
quantum in hoc tuo ætatis flore
3 2 adole

adoleuit ratio, ita exactè de omni
re iudicas. Quo preiudicio quid
certius habere potest frequentis-
simum hoc Galliarū Emporium,
ad confirmandam illam quam de
te concepit expectationem? Ta-
lis ergo cum sis, ad te velut ad e-
xactissimum Censorem hoc Tel-
luris Promptuarium mitto, ea de
scriptum arte, vt quicquid de
Plantarum ratione summi in Re
Medica Principes senserunt, in
hoc Enchiridio possis conspicere,
seriòque ludere in hoc vasto Na-
turæ horto cum summis Authori-
bus, siue piscari, venari, aucupari,
siue demum rusticari animi gra-
tia libeat. Quam omnem operam
boni æquique consules. Viue & va-
le, vir ornatiss. Pinæumque tuum
ama. Lugduni x v. Ianuarij,

M. D. L X I.

Iris: Græcis, *ἰρις*: Arabibus, Almeni iuni,
sue Aiersa: Italis, Iride, Giglio azurro, si
ue Giglio celeste: Germanis, Blavv gilgen,
Blavv schvvertel, Veielv vurtz, siue Himmel
schvvertel: Hispanis, Lirio cardeno: Gallis,
Glayeul, siue Flambe.

Locus ex Fuchſio.



*Nascitur in
hortis, & Si
nearum Se-
ptis.*

*Qualitates
ex Matthio
lo.*

*Excalfacit
ordine secun-
do completo,
vel tertio in
choante, &
pariter sic-
cat.*

*Ex Fuchſio.
Abſtergit et
maturat.*

a 3

Iris

Iris sylvestris: Italis, Giglio saluatico
Gallis, Fiambe fauage.



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur sponte in Montibus, in saxosis, &
quandoque in campestribus.*

Qualitates.

*Eiusdem est temperatura cuius Iris: habi-
ta proportionem satiuorum & sylvestrium.*

Iris



Locus, & Qualitates.

Vide qua dicta sunt de Iride do-
mestica, & Syluestri.

2 4

Acō

Acorum: Græcis, ἀκόρυ: Arabibus, Vage,
 sue Vgi: Medicis & Sepiasariis, sed falso,
 Calamus odoratus.



Locus ex Apuleio.

Nascitur in cultis, Pratis, & Hortis.

Qualitates.

Gale. li. 6. *Gustu acre, modice amarum, odoréque non
 simp. me. iniucundum: Unde constat id esse facultatis
 calida, & consistentia tenuis.*

Aco

PLANTARVM.

Acorum falsum: Gallis, Flambe de riuic
res, ou de marais: Germanis, Geel Lilien, si
ue Acker vvurtz.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in palustribus & aquosis.

Qualitates ex Fuchsio.

Desiccatur, nec tamen valde exalfacit.

2 5

Meum

Meum, siue Anethum tortuosum: Græ:
cis, μῆνον: Arabibus, Mu: Italis, Meo: Germā-
nis, Baer v yurtz: Hispanis, Pinillo.



Locus ex Matthiola.

*Nascitur in Campesribus, & cul-
tis: maxime in Hispania.*

Qualitates.

*Excalfacit tertio, & desiccans
secundo ordine.*

Gal. li. 7.
simp. rec,

Cype

Cyperus: Græcis, κύπερις: Arabibus, Sa-
herade: Italis, Cypro: Germanis, Vvilder
Galgan: Hispanis, Ioncía de Olor, siue Iom-
cia Auellanda: Gallis, Soucher.



Locus.

Nascitur in lacunosis, Palustribus, & cultis. Dio. li. 1.

Qualitates.

Cyperí radices exalfaciunt pariter & exsicant absque mordacitate. Habent etiam
aliquid incidentis facultatis. Gal. li. 7.
sim. me.

Piper

Piper Indicum, siue Siliquastrum: Ita-
lis, Pepe Indico: Germanis, Indianisch
Pfeffer: Gallis, Poyure d'Inde.



Locus ex Fuchsio.

Exoticum est: & seritur in hortis.

Qualitates ex eodem.

*Excalfacit, & desiccat Vehementer: quod
indicat Vehemens seminis acrimonia, & fo-
liorum amaritudo.*

Nar

Nardus Indica, siue Spica Nardi: Græcis, *Νάρδος*, *νὰρδος ἄρκυς*: Arabibus, Stumbel, siue Seubel: Germanis, Edel-frembd, Vvolriechent, siue Spicken Nardi: Hispanis, Hazumbar, siue Espiga sil: Officinis, Spica nardi.



Locus.

Nascitur in montibus, & vlginosis locis, in Syria. Dio. li. 1. cap. 6.

Qualitates.

Excalfacit excessu primo, & desiccāt secundo iam completo. Gal. li. 8. sim. me.

Nard

Nardus Italica, siue Nardus mas: Ital-
lis, Spigo: Gallis, Aspic.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montibus, & locis Saxosis.

Qualitates, ex Matthiolo.

*Excalfacit & exiccat ordine secundo com-
pleto, vel tertio inchoante, Viribus à Nardis
non longè recedentibus.*

Lauendu

Lauendula, siue Nardus Foemina: Germanis, Lauendel: Italis, Lauendula: Gallis, Lauande.



Locus, & Qualitates.

*Vide quae dicta sunt de Nardo Italica: huc
exim sunt referenda.*

Nar

Nardus Celtica: Græcis, νάρδος κελτική:
 Italis, Nardo Celtico: Gallis, Nardus
 Gaulois.



Locus.


Dios. li. 1. Nasci. ur in Liguria Alpibus, & apud
 cap. 7. Noricos.

Qualitates.

Gal. li. 8. Imbecillior est alijs Nardis, ad omnia præ-
 simp. mc. terquàm ad prouocandam Urinam: siquidem
 calidior illis est sed minus adstringit.

Nardum

Nardum sylvestre, siue, Asarum: Græ-
cis, ἀσάρων, καὶ νάρδι & ἄγρια: Arabibus, Asa-
ron: Italis, Asaro, siue, Bacchara: Germa-
nis, Hasel Vvurtz: Hispanis, Asara Baccara:
Gallis, Cabaret.



Locus.

Nascitur in Umbrosis montibus.

Qualitates.

*Facultatis est calida & cōsistentia tenuis:
magis autem quàm Acorum.*

Diosc. li. 1.
cap. 9.

Gale. li. 6
simp. me.

b

Phu

Phu magnum, Valeriana maior, siue Syl-
 uestris Nardus: Græcis, *φάρμακον ἀγρίον*:
 Arabibus, Fu: Italis, Valeriana: Germanis,
 Baldrian: Hispanis, Yerua benedetta: Gal-
 lis, Valerienne.



Locus ex Fuchio.

*Nascitur in viginosis, secus aquarum de-
 cursus, & in frutetis.*

Qualitates.

Cal. li. 8. *Excalfacit excessu primo: & desiccatur se-
 cundo iam completo.*

Phu

Phu minus, siue, Valeriana Pratenfis:
Gallis, Valerienne des Prez.



Locus ex Fuchfio.

Nafitur in Viginofis, & aquofis.


Qualitates.

Refer huc qua, dicta funt de Valeriana
maiore.

b. 2

Caffia

Cassia solutiua, siue, Siliqua Aegyptia:
 Officinis, Cassia: Gallis, Casse laxatiue.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Aegypto, circa Memphin.

Qualitatis ex eodem.

Pulpa eius excalfacit, & humectat ordine primo.

Pfeu

Pseudocostus, siue, Costus adulterinus:
Gallis, Costus bastard.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Gargano Apulia Monte.

Qualitates ex eodem.

Excalfacit Vehementer.

b 3

Iun

Iuncus odoratus: Græcis, *οκλῖνος ἀρομακτι-
κός*: Arabibus, Adcher: Officinis, Squinan-
thum: Italis, Iunco odorato, siue, Squinan-
tho: Germanis, Kamelstro: Hevv: Hispanis,
Paya de la Mequa: siue, Paya de Chamel-
los: Gallis, Squinanthum.

Theo. li.
de natu.
plan. ca.
pi. 7.

Gal. li. 5.
úm. mc.



Locus.

Nascitur in
Palustribus
conuallium,
trās Libanū
montem,

Qualitates.

Modicè ex-
calfacit, mo-
dicè astrin-
git, nec planè
à tenuitatis
natura alie-
nus est.

Cala

Calamus odoratus: Græcis, κάλαμος ἀρωματικός.



Locus.

Nascitur in palustribus, trans Libanum
Montem.

Qualitates.

Leuiculam quandam astringentem, ac mi-
nimam acrimoniam possidet: magna ex par-
te essentia eius terrena est, & aërea, in cali-
ditatis frigiditatisque coniugatione temperata.

Theo. de
na. plan.
li. 9. ca 7

Gal. li. 8.
sim. inc.

b 4 Musc

Musculus: Græcis, βρύον, καὶ σπλάγχνον: Arabibus, Axnech, siue Vsnee: Officinis, Vsnea: Italis, Mosco: Germanis, Moosz: Gallis, Moullé.



Locus ex Matthiolo.

Inuenitur in Quercubus, Piceis, & Populis
albis. Qualitates.

Gal. li. 6.
f. m. mc.

Vim habet adstringentem inuvalidam: nec
enim multum est frigidum, medicamentum sed
propinquum medicis: quia videlicet, & digerendi,
& emolliendi facultatis est particeps.

Croc

Crocum, siue Crocus: Græcis, κρόκος: Arabibus, Zahafaran: siue, Zafaran: Italis, Zaffarano: Germanis, Safran: Hispanis, Azafran: Gallis, Safran.

Locus ex Fuchſio.



Seritur radice in hortis.

Qualitates.

Paululum adstringens Gal. li. 7. sim. me.
quid obtinet,
quod terrenū,
& frigidum
est: sed superat in eo calfaciēs & qualitas, & facultas: ut tota eius essentia secundi sit ordinis exalfacientium, & primi exiccantium.

Concoquit etiam, adiuvante pauca adfrictione.

b 5 Hele

Helenium, siue Enula Campana, Græcis,
ἡλένιον: Arabibus, Iasim, siue, Rasen: Italis,
 l'Ella, Enoa, siue Enola: Germanis, Alant:
 Hispanis, Raiz de alla: Gallis, Aulnee, siue,
 Herbe de l'Aune.



Locus.

Dioscor. li. 1.
 cap. 27.

Nascitur in montanis, & umbrosis, et siccis locis.


Qualitates.

Gal. li. 6.

*Non excoalfacit primo occurfu: calida enim
 sim. me. Et sicca est. sed cum recrementitio humore.*

Gelsi

Gelsiminum: Arabibus, Zambach, siue,
Sambach, aut Iesemin: Gallis, Iessëmin: Ita-
lis, Gelsimino.



Locus ex Matthiolo.


Seritur in hortis: exoticum enim censetur.

Qualitates ex Serapione.

Excalfacit ordine secundo.

Styrax:

Syrax : Arabibus, Miha , Meha, Mehaha
 feu Astarach: Officinis, Storax calamita: Ita
 lis, Stirace: Hispanis, Eltoraque.



Locus.

Pli. li. 12.
 cap. 25.

*Nascitur in Syria Indea, circa Gabala, &
 Marathunta, & Cassium Seleucia montem.*

Gale. li. 8
 fm. mc.

Qualitates.

Excalfact, emollit, concoquit.

Pinus

Pinus: Græcis, πέννη: Arabibus, Sonobar:
Italis, & Hispanis, Pino: Germanis, Hartz-
baum siue Kinholtz: Gallis, Pin.



Locus.

Nascitur in montibus & Syluosis.

Plin. libr.
16. ca. 18

Qualitates.

*Nux Pineæ boni acris est succi, multum
que nutrit: non tamen facile coquitur.*

Gal. li. 2.
de alim.
facul.

Picea

Picea : Græcis, *πίτυς*, Arabibus, *Arz*: Ita-
lis, *Pezzo*: Germanis, *Rot Dannebaum*: Hi-
spanis, *Pino negro*: Gallis, *Peffe*, *Pignet*, *fi-
ue*, *Garipot*.



Locus.

Plin. lib.
16. ca. 18

Nascitur in montium ingis.

PIRUS

Pinus Sylvestris: Gallis, Pin sauvage.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montium iugis.

Pinus

Pinus sylvestris, Ananienſibus
dicta, Mughi.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in praetis Montium iugis.

Pinus

Pinus Syluestris Italica dicta Cembro,
& Cirmolo.



Locus ex Matthiolo.
Nascitur in praetis Montium ingis.

c Pinus

Pinus maritima, primi generis.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Maritimis.

Pinus

Pinus maritima altera.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Maritimis.

c 2 Larix

Larix, Græcis, & Latinis: Italis autem dicta Larice, siue, Larege: Germanis Lerchembaum: Gallis, Melze, siue Meleze.

Plin. lib.
16. cap. 18

Galen. libro 3. de
compo.
medica.
per gen.



Locus.

*Nascitur in
montium In-
gis.*

Qualitates
Resinæ Lari-
gnæ.

*Resina La-
rigna ceteris
humidior est:
substantia ve-
rò similis li-
quida Piceæ:
acrior autem
odore, gustu,
& facultate,
Terebynthina.*

Abies

Abies : Græcis, ἰλᾶκη: Italis, Abete: Germanis, Thannen, siue Thannebaum: Gallis, Sapin.

Locus.

Nascitur in Plin. lib.
montibus : & 16. ca. 18.
in Valles etiā
descendit.

Qualitates.

Inter Resi-
nas, cateris odo Gale. li. 3.
ratiores haben de comp.
tur Terebinthy medi. per
na, & Abie- gene.
gna : calidior
autem est poste-
rior, priore.




c 3

Lentif

Lentiscus: Græcis, Σχῖνος: Arabibus, Daru:
 Italis, Létisco: Hispanis, Mata, siue Arueira:
 Gallis, Lentisque: Germanis, Mastix baum.

Locus ex Matthiolo.

Gal. li. 8.
 simpl. me
 dica.



Nascitur in
 planitierum
 & collium syl
 uis, & in ma
 ritimis, colla
 psisque adificijs
 & ruderibus.

Qualitates.

Lentiscus fa
 cultate ex a
 quea essentia
 leniter calida,
 & terrena fri
 gida non pau
 ca compositus
 est: ob quā mo

deratè adstringit. Desiccat igitur secūdo ordi
 ne completo, aut tertio incipiente: in calidita
 tis & frigiditatis differentia quodammodo
 est medius & symmetrus.

Tere

Terebynthus: Græcis, *τέρευνθος*: Arabibus,
Baton, Boton, Botin, Albotin: Gallis, Ter-
bentin.

Locus ex Matthiolo.



*Amat mon- Theopla.
tes, Rudera, de natu.
& collapsa plan. li. 3.
adificia. cap. 15.*

Qualitates.

*Terebinthi Gal. li. 8.
tum folia, tum simpl. me-
cortex, tum dica.
fructus adstri-
ctorium quid-
dam obtinet:
sed & secun-
do excalfa-
ciunt ordine.
Desiccant qui-
dem recentes*

modicè: sicci verò, ordine secundo.


Qualitates Resinarum
in genere.

Resina omnes desiccant, & excalfaciunt.

C 4

Cup Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.

Cupressus: Græcis, κυπάρισσος & Arabibus,
Saro, siue Seru: Italis, Cipresso: Gallis, Cy-
prés.



Locus.

Pli. li. 16.
cap. 18.

*Odit aquosos tractus: & Montibus dele-
tatur: Cæta est illi proprium natale solum.*


Qualitates.

Gale. li. 7.
simpl. me-
dica.

*Cupressi folia, germina pilula recentes, de-
siccant, absque insigni acrimonia.*

Iuni

Iuniperus: Græcis, ἀρνιδίς: Arabibus,
Arconas, siue Archencas: Italis, Ginepro:
Germanis, Vveckholter, siue krametbaum:
Hispanis, Enebro: Gallis, Geneure.



Locus.

Montosis, collibus, & locis aridis delecta- Pli. li. 16.
tur. cap. 18.


Qualitates.

Iuniperus calida & sicca & trinque, tertij Gale. li. 6.
ordinis. simpl. me
dica.

c s Sabi

Sabina: Græcis, *βράβυς*: Arabibus, Abel,
Abhel, siue Alharar: Italis, Sabina: Germa-
nis, Seben baum: Hispanis, Sabina: Gallis,
Sauinier.

Locus ex Fuchfio.



Gale. li. 6.
simp. me-
dica.

Nascitur in
montibus: &
seritur in hor-
tis.


Qualitates.

Vehemen-
ter desiccatur:
particeps itē
est acrimonia
consistentis in
temperamē-
to calido: &
amaritudi-
nis & adstri-
ctionis obscu-
rioris quā

in Cupresso. Ita ut sit tertij ordinis excalfa-
cientium, & desiccantium; & maxime te-
nuum partium.

Ced

Cedrus Phœnicia: Grecis, ὄξυνέαρῖς Ara-
bibus, Serbin: Italis, Cedro: Gallis, Cedre.



Locus.

Montibus delectatur.

Qualitates.


Cedrus est calida siccaque temperatura, ter-
tij quodammodo ordinis, secundum Stru-
que.

Pli. li. 16.
cap. 18.

Gale. li. 7.
simpl. me-
dica.

Cedrus

Cedrus Lycia: Gallis,
petit Cedre.




Locus & Qualitates.

*Huc referenda sunt omnia quæ de Oxyce-
dro dicta sunt.*

Laurus:

Laurus: Græcis, *Δάφνη*: Arabibus, Gaur,
sive Gar: Italis, Lauro: Germanis, Lorbeer-
baum: Hispanis, Laurel, sive, Loureiro:
Gallis, Laurier.

Locus.



Nascitur in Plin. l. 6.
montibus syl- cap 18.
uesti: & ubi Gal. li. 6.
que feritur. simpl. n. c.
dica.

Qualitates.

Folia & fru-
ctus desiccant,
& calfaciunt
vehementer:
piusque etiam
fructus quam
folia. Radicis
cortex minus
quidem acris
est, & cali-
dus, plus ta-

men amarus: habetque etiam adstrictionis
nonnihil.

Plata

Platanus, Latinis, & Græcis: Arabibus
autem, Dulb: Italis, Platano: Gallis, Plan,
sive Plane: Germanis, Masz holder.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur iuxta flumina, & in aquosis.


Qualitates.

Gale. li. 8.
simpl. me
dica.

*Humidioris, frigidiorisque essentia est, non
ita multò quàm symmetra.*

Fraxinus

Fraxinus: Græcis, μελία: Italis, Frassino: Germanis, Eschern, Eschebaum, siue Steyneschern: Hispanis, Fresno, siue Frexo, Gallis, Fresne.



Locus.

Nascitur in montibus aquosis.

Qualitates.

Adstringit, abstergit & potu perniciosus est.

Plin. libr.

16. ca. 18.


Dioscor.

lib. 1. cap.

92.

Dicta

Dictamus albus: Gallis, Dictam
blanc.



Locus.

Montibus syluosis delectatur.

Qualitates ex Matthiolo.

Excalfacit: & suapte vi pollet aduersus omnia venenosa, sed & ad pestilentiam.

Populus

Populus alba: Græcis, λεύκη: Arabibus,
Haur: Italis, Popolo bianco: Germanis,
Bellen Popel baum, siue Sarbaum: Hispanis,
Alamo blanco: Gallis, Peuplier.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in-
xtra flumina, Plin. libr.
Et in aquis 16. ca. 18.
Montibus ite Gal. lib. 7.
gaudet. simpl. me
dica.

Qualitates.

Mista quo-
dammodo tē-
peratura est ex
aqua tepida,
Et terrena ex
tenuata essen-
tia: quamob-
rem Et abster-
gentis faculta-
tis est parti-
ceps.

d

Popu

Populus nigra: Græcis, *ἀΐγρος*. Arabibus,
Haur romi: Italis, Popolo nero: Germanis,
Aspen, sine Poppel vueiden: Hispanis, A la-
mo nigrillo: Gallis, Tremble.

Locus ex Matthiolo.

Plin. libr.
16. ca. 18.
Gal. li. 6.
Simpl. me-
dica.




Nascitur in
exta flumina,
Et in aquosis,
montes etiam
amat.

Qualitates.

Flores sunt
calidi in primo
recessu à tem-
peratis. Sed in
differētia qua
habetur in sis-
cando Et hu-
medando, pau-
lūm à tempe-
ratis Et me-
diis ad siccus
deflexerunt: Verūm Et subtiliorum potius
quā crassiorum sunt partium. Folia floribus
sunt imbeciliora. Resina floribus calidior est.

Populus

Populus Alpina, siue Lybica: Græcis,
νεπυς: Gallis, Espece de Tremble.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in nemorosis, & montibus.

Qualitates.

Huc refer quæ de Populo nigra dicta sunt.

d 2.

Betula:

Betula: Italis, Bedollo, siue Betula: Germanis, Birck, Gallis, Boule, Byole, siue Bouleau.



Locus.

*Nascitur in aquosis, & iuxta aquarum
Plin. libr. decursus, & amat tractus frigidos & ni-
16. ca. 1. uos.*

Qualitates, ex Matthiolo.

*Liquor, qui ex eius incisione prodit, inci-
dit, & abstergit.*

· Vlmus:

Vlmus: Græcis, *ωλεία*: Arabibus, Didar,
Dirdar, siue Luzach: Italis, Olmo: Germa-
nis, Ylmen, Ristenholtz, Lindhaff, siue
Yffenholtz: Hispanis, Vlme: Gallis, Orme.



Locus.
*Planicie &
montibus gau- Plin. libr.
det Vlmus. 16. ca. 18.*

Qualitates. *Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.*

*Adstringen-
tem pariter et
abstergentem
habent facul-
tatem folia.
Cortex am-
plius etiam
subamarus
est, & adstri-
ctorius: et vim
spissandi ha-
bet. Radices*

eandem vim obtinent.

Qualitates ex Plinio.

*Folia, cortex, & rami, vim habent spissandi. Plin. libr.
d 3 Arundo: 24. cap. 3.*

Arundo: Græcis, κάλαμος: Arabibus,
Casab: Italis, Canna: Germanis, Cor: Hi-
spanis, Cānas: Gallis, Cannes, siue Roseaux.

Locus, ex Matthiolo.

*Nascitur in
palustribus, &
aquosis.*

Qualitates.

*Abstergen-
tem faculta-
tem possidet nō
paucam, mini-
meque acrem.
Folia abster-
gunt. Cortex
combustus te-
nuium admo-
dum est par-
tium, & di-
gerentis facul-
tatis. Abster*

*sorium etiam quiddam obtinet: Ut exiccet &
excalfaciat tertio quodammodo ordine: plus
tamen desiccet, quam excalfaciat.*


Myrica

Gal. li. 7.
Simpl. me-
dica.



Myrica, siue Tamarix: Græcis, *Myrinx*:
Arabibus, Tarfa, seu Carfa: Italis, Tamari-
gio: Germanis, Tamarisken, siue, Porst: Hi-
spanis, Tamargueira, siue Tamaris: Gallis,
Tamarisc.

Locus.



Nascitur a- Dio. li. r.
pud pigras, & cap. 99.
stagnantes a-
quas: et iuxta
flumini ripas.

Qualitates.

Abstergentis Gal. lib. 7.
est ac inciden- sim. mc.
tis facultatis,
atque perspi-
cua desiccatio-
ne. Habet etiã
adstrictionem
nonnullam.

d 4 Erica

Erica: Græcis, *ἑρίκη*: Italis, Erica: Germanis,
Heyden: Hispanis Queiro: Gallis, Bruyere.

Locus ex Fuchfio.

*Nascitur in
campestribus:
et colles amat
sabulosos. Syl-
uosus item gau-
det.*

Qualitates.


*Digerendi,
per halitū. fa-
cultatem obti-
net.*

Ex Fuchfio.


*Calida est &
sicca: Et ex a-
maritudine
conicitur.*

Erica

Gal. li. 5.
fidi. mc.




Erica altera: Gallis, Seconde espece de
Bruyere.



Locus & Qualitates.

Huc refer quæ de Erica priore dicta sunt.
d s Rham

Rhamnus, Latinis, & Græcis: Arabibus vero, Naufig, siue, Nauségi: Italis, Rhamno, siue, Marruca: Hispanis, Scambrones: Gallis, Burguespine, siue, Neprun: Germanis, Falbaum.



Locus.

Fructificat in sepibus.


Qualitates.

Dio. li. i.
cap. 102.
Gal. li. 8.
sim. mc.

Desiccatur & digeritur excessu secundo: refrigeratur in primo completo, aut secundo incipiente.

Rham

Rhamnus secundus.



Locus, Qualitates,

*Huc refer omnia quæ dicta sunt de Rhamno
primi generis.*

Rham

Rhamnus tertius.




Locus, Qualitates.

*Hæc refer quæcunque dicta sunt in
Rhamno primi ordinis.*

Spino

Spino Merlo, Spin Ceruino, siue Spin
guerzo Italis.



Locus.

Fructicat in sepibus.

Qualitates ex Matthiolo.

*Baccarum succo utuntur Pictores, & bi co-
lore viridi inficere sit opus.*

Hali

Halimus, siue Atriplex marinus, Græcis,
 ἅλιμος: Arabibus, Molochia: Italis, Bidone,
 siue Halimo: Gallis, Franche Pute, siue blā-
 che Pute.

Locus.


Nascitur in
 sepibus, & ma-
 ritimis.

Qualitates.


Gustus salis
 est, & adstrin-
 gentis: ex qui-
 bus palam est,
 ipsam esse dis-
 similarē. Ma-
 ior autē pars
 eius substantia
 calida est tem-
 peratē, cum hu-
 miditate incō-
 fecta, & leui-
 ter flatuosa.

Palia

Dios. li. 1.
 cap. 10.
 Gal. li. 6.
 sim. me.



Paliurus Aphricana: Theophrasto, Agria,
sive Aria, aut Agrifolium: Italis, Agrifoglio:
Gallis, Houx.



Locus.

*Nascitur in nemorosis, & locis aridis nec
minus quoque diutis.*


Theo. II.
3. cap. 17.
de natu.
plant.

Qualitates.

*Folia & radices non obscure adstringunt, Gal. li. 8.
& digerunt. Fructus vero valde incidunt. sim. me.*

Acuta

Acuta Spina, siue, Oxyacantha, Græcis,
ἰξυάκανθα: Arabibus, Amirberis, Amirbaris,
 siue Berberis. Italis, Bagaia, Amperlo, Pan
 d'Orso, siue Barazzo bianco: Gallis, Aube-
 spin: Hispanis, Pirlitero, siue Pilliriteros.



Locus ex Matthiolo.

Gal. li. 8.
 sim. mc.

Fruſticat in ſepibus, & nemorofis.


Qualitates.

*Fruſtus tenuium eſt partium, & paulum
 quiddam incifum habet: cetera Pyro ſimilis.*

Berb

Berberis vulgaris, siue Crespinus: Italis,
Crespino: Germanis, Versich: Gallis, Espi-
ne-vinette.

Locus ex Fuchfio.




Fructicat in
sepibus, frute-
tis, montosis,
& locis siccis
& aquosis.

Qualitates
ex Fuchfio.

Adstringit
& d. siccāt: re-
frigerat autē
& desiccāt in
secundo ordi-
ne. Fructus
quiddam in-
cidens obtinet
& tenuium
est partium.

c Vua

Vua crispa: Italis, Vua Spina, Vua Marina,
 siue vua crespina: Germanis, Vveg dorn,
 siue Creutz beer: Gallis, Groiselier.



Locus ex Fuchsio.

Fructicat in sepibus.

Qualitates ex Fuchsio.


*Adstringit & refrigerat primo ordine com-
 plecto, aut secundo incipiente, desiccet autem
 in secundo.*

Ribes

Ribes vulgaris: Italis, Ribes: Germanis.
S. Iohans Treublin: Gallis, Ribettes, Raisins
d'oultre Mer, siue, Groizelles d'oultre Mer.

Locus ex Fuchſio.

*Septis & hor-
torum areis
ſepiendis acco-
modatiſſimus
eaque de cau-
ſa ſeritur ho-
die.*



Qualitates
ex Fuchſio.

*Folia & fru-
ctus valde ad-
stringunt. A-
rabibus refri-
gerat & deſic-
cat in ſecundo
ordine.*


e 2

Ligu

Ligustrum: Græcis, *νύκτος*: Arabibus Kenne Henne, siue Hanne: Officinis, Alcanna: Italis, Guistria, Oliuella, Olinetta, siue Chambrossene: Germanis, Rheinveiden, Peynhoëltzlin siue Mund holt, siue Hartrigel: Hispanis, Alfena, siue Allena: Gallis, Troësne, siue Frezillon.

Pli. li. 16.
cap. 18.

Gal. li. 7.
simpl. me-
dica.



Locus.

Innascitur Se-
pibus: & se-
cundum Pli-
nium gaudet
aquosas.

Qualitates.

Folia &
summa germi-
na tempera-
menti sunt
maximè mi-
sti: habent e-
nim quiddam
digerētis, cum
aquea substā-
tia modicè ca-
lida: habent-
que etiam ad-

strictorium, quiddam ex terrena substantia
frigida. Desiccant item absque morfu.

Phyl

Phyllirea, Latinis, & Græcis: Arabibus
autem Mahaleb.



Locus.

Nascitur tantum in asperis montibus.

Diosc. li. i.
cap. 108.

Qualitates.

Folia adstringunt.

c 3

Tilia Diosc. su-
pra co.

Tilia: Græcis, φιλύρα: Italis, Tilia: Germanis, Linden: Gallis, Til, siue Tillet.

Locus.

Nascitur in
montium in-
gis aquosis.


Qualitates
ex Dioscori-
de, & Fuch-
sio.

Cortex vim
spissandi ha-
bet: folia an-
tem, discu-
tiendi, Tilia
calida est: a-
maritamine
& lentore gu-
sta abundans.

Abstergit igitur, & leuiter adstringit.


Cistus

Plin. lib.
16. cap. 13



Cistus Mas: Græcis, *νίσος* & *νίσος*, *νίσος*
αγρός: Arabibus, Kaniet, Altheis, siue Lhaie
 Althis: Italis, Cisto: Hispanis, Cerguacos.

Locus ex Matthiolo.



*Apera loca,
 Et montium
 iuga amat.*


Qualitates.

Astringit: Gale. li. 7.
Folia autem simpl. me
Et parua ger dica.
mina valde
desiccant, Et
astringunt.
Flore Verò
non instrenue
desiccant: Et
sint secundi
excessus à tem
peratis abso
luti.

e 4

Cistus

HISTORIA
Cistus Fœmina.



Locus, & Quali-
tates.

Huc refer que de Cisto mare dicta sunt.

Hypo

Hypocistis.



Locus.

Nascitur iuxta Cisti radices.

Dios. li. 1.
cap. 139.

Qualitates.

*Magis adstringit quàm folia Cisti: roborat
autem & confirmat corpora.*

c 5

Ledum:

Ledum: Græcis λῆδον: Arabibus, Chafus, Ledi Lentor, siue pinguitudo: Græcis, Λάδανον: Arabibus, Ieden, siue, Laden: Officinis, Ladanum: Italis, Laudano, siue Odano Hispanis, Xara.

Locus.

Nascitur in calidioribus regionibus.

Qualitates.


Eiusdem temperamenti est cum Cisto: calidius tamen censetur.

Qualitates Ladani.

Calidum est excessu primo quodammodo completo: Et videlicet Et secundum attingat.


Habet etiam adstrictionis paululum. Adhuc, substantia tenui: ac proinde emolliens, moderate digerens, Et concoquens.

Rosa



Gal. li. 7.
simp. me-
dica.

Rosa: Græcis, ῥόδον: Arabibus, Nard, Nardō, seu, Vard: Italis, Rosa: Germanis, Rosen: Hispanis, Rosas: Gallis, Rosier: Flores autem, Rosæ.



Locus ex Fuchfio.

Domestica, nascitur in Hortis: Sylvestris vero, Septis & Campestribus gaudet.

Qualitates.


Constat ex aquea substantia calida, mista duabus alijs qualitatibus, adstringenti videlicet, & amara.

Gal. li. 7.
simp. medic.
dica.

Lycium

Lycium: Græcis, λυκίον, ἢ πυξάνανθα: Arabibus, Hadhath, Hadad, Kilulem, siue, Felzakarag: Officinis, Lycium.

Dio. li. 1.
cap. 114.
Gal. lib. 7.
simp. me.



Locus.

Asperis gaudet.

Qualitates.

Facultatis est exiccatoria, compositum ex diuersi generis substantiis: altera quidem tenuium partium digerente atque calida: altera terrestri, & frigida, ex qua adstri-

ctionem obtinet.

Qualitates Lycij.


Digerit & desiccat in secundo recessu: in calore autem mediis & symmetris proximum est.

Aca

Acacia, Latinis & Græcis: Arabibus autem, Achachie: Officinis Acacia.

Locus.

Nascitur in Theoph.
de natu.
Aegypto, & plan. l. 4.
in Thebano agro, in sylvis cap. 3.
rignis. Gal. li. 6.
simp. me.



Qualitates.

Frigidum est
& terrosum,
immista qua-
dam etiam es-
sentia aquea.
Nec est simila-
re: tenues e-
nim & cali-
das partes in
se dispersas ha-
bet, quæ in ipsa

ab'utione segregantur: Et sit tertij ordinis
exiccantium, & secundi refrigerantium, ubi
elotum fuerit: illotum verò primi.

Vitix


ἑλαγχωνος
α τ θροφ.
vocat quod
similis sit oleo
d.

Vitex, Salix Amerina, siue Agnus castus
Græcis, ἄγνος ηἰνι λύγος: Arabibus, Faman-
chest, Samanchest, siue Bengiechest: Italis,
Vitice, siue Agno Casto: Germanis, Schaff's
mulle, siue Kenschlamp: Hispanis, Gatillo
casto: Officinis, Agnus Castus.

Semen quod piperella vocatur, ἀχων
est medicamentum. Locus.

Dios. li. i.
cap. 116.

Gale. li. 6.
simp. me.



Nascitur in
fluminum ri-
pis, asperisque
locis, ac tor-
rentium al-
neis.

Qualitates.

Excalfacit
Et desiccatur in
tertio ordine:
Et valde te-
nuum est par-
tium. Folia, et
semen calida,
siccaque facul-
tate sunt: sub-
stantia verò tenui.
Salix


Salix, siue Vitex: Græcis, *ιτέα*: Arabibus, Bulef, Bhulles, Saffaf, siue Chalif: Italis, Salice, siue Salcio: Germanis, Vueiden, siue Felbinger: Hispanis, Salce, siue, Salgueiro: Gallis, Saulx.

Locus.

Nascitur in Pli. li. 16.
cap. 18.
aquosis.

Qualitates.


Folia vim
spiffandi ha- Gale. li. 6.
simp. me.
bent: Flores
Serò desiccāt
absque mor-
fu. Habet e-
tiam quan-
dam adstri-
ctionem Sa-
lix.



Oleaster

Oleaster, siue Olea Sylvestris: Grecis, ἀγροειδής, ἢ κόνινος: Italis, Oliuo saluatico: Germanis, Vuilder oelbaum: Hispanis, Azebuche: Gallis, Oliuier fauuge.

Pli. li. 16.
cap. 18.
Gale. li. 6.
simp. me.



Locus.

Nascitur in
montibus cā-
pestribus, &
insulis.


Qualitates.

Oliuæ ra-
mi quantum
habent adstri-
ctionis, tanta
& frigidita-
tis participes
sunt. Fructus
verò, si qui-
dem perfecte
maturus est,
moderate cal-

facit: sin immaturus, magis tum adstringit,
tum refrigerat.

Olea

Olea sativa : Græcis, *ελαια ἡμερος*: Arabi-
bus, Zaiton, siue Caiton: Italis, Oliuo do-
mestico : Germanis, Oelbaum : Hispanis,
Oliuo, siue Azeytuno: Gallis, Oliuier.



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur in planicierum collibus: Et quan-
doque montes ascendit.*

Qualitates.

Huc refer quæ de Oleastro dicta sunt.

f

Quer

Quercus: Græcis, *Ἀγὺς*: Arabibus, Chul-
lot, Hullet, siue Belut: Italis, Quercia: Ger-
manis, Eychbaum: Hispanis, Robre: Gal-
lis, Chesne.

Locus.

Pli. li. 16.
cap. 18.

Cal. lib. 6.
simp. me.



*Descendant
in plana
Quercus.*

Qualitates.

*Quercus par-
tes omnes ad-
stringēis qua-
litatis partici-
pes sunt. Sed
plus tamen ha-
bet adstrictio-
nis, quæ in trū-
ci cortice mem-
brana subest:
tum quæ sub
glandis ipsius
caliculo, ea vi-*

*delicet quæ fructus carnem conuēstit. Folia
etiam non infrenuē desiccant.*

Fagus

Fagus: Græcis, φρυγὸς: Arabibus, Chinars, siue Chiachas: Italis, Faggio: Germanis, Burch baum: Hispanis, Haia: Gal-
lis, Fau.



Locus.

Planicie & colliculis delectatur.

Qualitates.

Valentius astringit quàm Quercus, cetera, Quercubus simillima.

Pli. li. 16.

cap. 18.


Gale. li. 6.

simp. mc.

f 2

Ilex

Ilex: Græcis, *ἄρνικος*: Arabibus, Carmas,
 siue Barbes: Hispanis, Anzina, siue An-
 zinheira: Italis, Elice: Germanis, Stechend
 Palmen: Gallis, Yeuse.



Locus.

Subit montosa.

Qualitates.

Pli. li. 16.


cap. 18.

Gale. li. 6.

*Vim & qualitates Quercus habet: sed &
 simp. me. lentius adstringit.*

Suber

Suber : Italis , Souero : Gal-
lis , Liege.



Locus ex Matthiolo.

Montosis, & planicie gaudet.


Qualitates.

Non instrenuè adstringit : caterà Quercu-
bus similis.

f 3

Castia

Castanex: Græcis, κάστανα, σαρδτανου βάλα
νοι, ἢ δίος βάλανοι, ἢ λοπίμα: Arabibus, Sadi-
nalach, Castal, & flebulot: Italis, Castagne:
Germanis, Kesten: Hispanis, Marones: Gal-
lis, Arbor, Chastaignier: Fructus verò, Cha-
staignes,



Pli. li. 16.
cap. 18.
Dio. li. 1.
cap. 122.
Gal. li. 2.
de alim.
facul.

Locus.


Montes & Valles diligit.

Qualitates.

Adstringunt: & sunt boni succi.

Galla

Galla: Græcis, *μυρτίς*: Arabibus, Hafes, siue
Hafus: Italis, Galla: Germanis, Galloëpfel,
siue, Eicoëpfel: Hispanis, Galla, siue, Bugal-
la: Gallis, Noix de Galle.



Locus.

Mores et Val Pli. li. 16.
les diligit. cap. 18.

Qualitates.

Galla Om Gale. li. 7.
sim. me.


phacitis acer-
ba est, & ple-
raq. sui par-
te essentia ter-
rena, & frigi-
da. Itē, reper-
cutit, desiccāt
& cōstringit.
Vt sit, in desi-
candō, tertij
ordinis: secun-
di autē in re-
frigerando.

Galla floua minus desiccāt Galla Omphaci-
tide. Galle omnes, crematæ, tum subtiliorum
sunt partium, tum maiore desiccandi potestā-
te Valent.

f 4

Rhus

Rhus, Fluida Theophrasto Latine red-
dito: Græcis, ῥῆς: Arabibus, Sumach, Ros-
bar sadisticos, seu Rosaidicos: Italis, Rhu,
siue, Sumach: Germanis, Sumach: Hispanis,
Sumach, & Sumagre: Gallis, & Officinis,
Sumac.



Locus.

Nascitur in Petrosis.


Qualitates.

*Est ex tertio ordine exiccantium: ex secun-
do Verò refrigerantium.*

Vib

Dio. li. 1.
cap. 124.
Gale. li. 8.
sim. mc.

Viburnum: Italis, Lantana: Gallis, Vior-
ne, siue Maussane.



Locus ex Matthiolo.

Fructicat in sepibus, & collibus nemorosis.

Qualitates ex eodem.

*Adstringit: nondum tamen comperta sunt
huius planta qualitates.*

f 5 Palma

Palma: Græcis, φοίνιξ: Arabibus, Machla, siue Nachal: Italis, Palma: Germanis, Dattelbaum: Hispanis, Palmera: Gallis, Palmiers, siue, Dattiers.

Palmulæ, siue Dactyli: Græcis, δάκτυλοι, καὶ φοίνικες: Arabibus, Tamar: Italis, Dattoli: Germanis, Dattilen: Hispanis, Tamaras, & Dattiles: Gallis, Dattes.

Locus ex Matthiolo.

*Nascitur in
maritimis.*

Qualitates.

*Palma ad
stringit omni
bus suis par-
tibus, Succus
ramorum con-
stat ex aquea
substantia te-
pida, & ter-
rea frigida.*

*Palmule non
paucam obti-
nent calidita-
tem, & ma-
ximè dulces.*


Malum

Gale. li. 8.
sim. mc.



Malum Punicum: Græcis, *φοῖά*: Arabibus, kuman, Ruman, seu, Roman: Italis, Melagrano, siue, Pomo granato: Germanis: Granatoëpfel: Hispanis, Granadas, siue, Romanas: Gallis, Pommes de Grenades, aut, Mygraines.

Locus ex Matthiolo.



Seruntur in
Vinētis, & Vi
ridarijs: &
sponte nascū
tur in plani
cie, & Colli
culis.

Qualitates. Gal. li. 8.
sim. me.


Malū Gra
natum omne
adstringentē
qualitatē ob
tinet: non ta
men in omni
bus ea exupe
rat. Acinima
gis quā suc
cus, tum ad

stringunt, tum exiccant: ijs etiam magis pu
tamina. Ad similem illis vim habent cytini.

Myrtus

Myrtus: Græcis, *μυρτιά*: Arabibus, Aës,
 Alas, siue As: Italis, Mirto: Germanis,
 Vvelsch Heydelbeer: Hispanis, Murta, siue,
 Raiam: Gallis, Meurte.

Pli. li. 16.
 cap. 18.
 Gale. li. 7.
 sim. me.



Locus.

Nascitur in
 maritimis,
 & lacuū ri-
 pis: rarò autē
 in montibus,
 & frigidis
 tractibus.


Qualitates.

Constat ex
 contrarijs sub-
 statijs: Vincit
 tamen, in ea,
 frigidum ter-
 renum: Ha-
 bet verò et te-
 nue quiddā
 calidum: On-
 de Valēter de-

siccatur. Foliā, germina, fructus, & succus non
 parum, inter se in adstrietione dissident.

Myrtus

Myrtus Tarentina.




Locus, & Qualitates.

Huc refer quæ dicta sunt de Myrto: adstringit tamen valenter Myrtus: ea enim perficiuntur & crispantur coria.


Myrtus

Myrtus exotica. Vide quæ de Myrtis
dicta sunt.



Cerasia

Cerasia Latinis & Græcis: Arabibus autem, Sarasie: Italis, Ciregie: Germanis, Kirsen: Hispanis, Cerefas: Gallis, Arbor, Cerifier: Poma, Cerifes.



Locus.

Nascitur Pli. li. 16.
in montibus cap. 18.
aquosis, Vallibus, et planis.

Qualitates.

Gal. li. 7.
sim. me.

Cerasus arbor fert fructum non parvis adstrictio-
nis in omnibus particula-
tim plantis participem.

Qualitates Dioscor.
ex Dioscor. lib. 1. cap.
Cerasa Viri- 129.


dia a'uum emolliunt: siccata, siccant.

Siliquæ:

Siliquæ: Græcis, *λεγάρια*: Arabibus, Charunb: Italis, Carobe, & Carobole: Germanis. S. Iohans brot: Hispanis, Alfarobas: Gal-
lis, Carrouges: Officinis, Carobe.

Locus, ex Matthiolo.

Gal. li. 7.
sim. me.



Planicies
amat. Fre-
quens est in
Regno Nea-
politano.

Qualitates.

Ceratonea
exiccantis est,
& adstrin-
gentis facu-
tatis, sicut &
fructus eius.
Ceratia hu-
mida Ventre
subducunt: sic
ca verò ma-
gis sistunt.

Malus

Malus, siue Pomum: Græcis, *μᾶλιά*: Arabibus, Tuffa, siue Tufaha: Italis, Pomo, siue Melo: Germanis, Oëpfel, Hispanis, Mansanas: Gallis, Arbor, Pômier: Fructus, Pôme.

Locus.

Locis cultis Pli. li. 16.
innascitur: & cap. 18.
inculta montosa & plana
amat.

Qualitates

Acida ma Gal. li. 2.
la frigidum de ali. fa-
cul.
quidem succum
habet: Verum
tenuum est
partium. Gu-
stu adstringē-
tia succum ha-
bent frigidum
ac terreum.

Dulcia ad ca-
lidius vergunt

& media sunt temperatura. Insipida, & ve-
lu: i aquosa ad frigidius declinant.

g

Coto



Cotonea Malus: Græcis, *νυδώνιος μῆλες*: Arabibus, Saffargel: Italis, Mele Cotogno: Germanis, Kitten, siue Kuttien: Hispanis, Mébrillos, siue Marmellos, Gallis, Arbor, Coignier: Poma Cydonia: Pômes de Coing.

Pli. li. 16.
cap. 18.



Locus ex Fuchfio.

*Montes odit.
Cultis gaudet
frigidis, &
humidis: &
conualles a-
mat.*

Qualitates
ex Fuchfio.

*Valenter ad-
stringunt, id-
que ex essen-
tia frigida
terrea. Mi-
nus hume-
tiant quàm
reliqua Po-*

*ma: refrigerant enim ordine primo: & desic-
cant secundo.*

Perfi

Perfica Malus : Græcis , *περσική μηλιά* , ἢ
ῥω λανηνα : Arabibus, Sauch, siue Cauch : Ita
 lis, Pesche : Germanis, Pfersich : Hispanis, Pe
 xegos : Gallis, Arbor, Peshier : Fructus, Pe
 sches.

Locus ex Fuchſio.



Seritur in vi
 metis, & hor
 tis : & nasci
 tur in aqua
 sis.

Qualitates
 ex Fuchſio.

Folia & par
 ua germina
 amara sunt,
 atque adeo
 calida : sed
 Persica frigi
 da sunt &
 humida, in se
 cundo excessu.

Mala

g 2

Mala Armeniaca, siue Præcocia: Græcis, μήλα ἀρμενιάκᾱ, ἢ πραικοκκία, ἢ σερινόκκία: arabibus, Mermex, Mirmix. Mex, Mesmei, siue Misinis: Italis Bacoche, Grisomele, siue Morache. Germanis, S. Ioans. Pfersich: Hispanis Albiricoques, Albarchigas, seu Aluariques: Gallis, Abricoz, Carmaignoles, & Chicandeliz.

Locus ex Matthiolo.

Seritur in
hortis & Vi-
netis: aquosis
autē gaudet.

Qualitates.

Genere, &
dotibus, parū
dissidet à Per-
siccis.

Gak. li. 2.
de alim.
facul.



Medi

Medica mala, Citromala, siue Mala Citria: Gæcis, κίτριον, μηδικὰ μῆλα: ἢ κεδρόμηλα: Italis, Cedri, & Citroni: Germanis, Citrin oëpfel: Inden oëpfel, siue Citronalen: Hispanis, Cidras: Gallis, Citron.

Locus ex Matthiolo.



Seruntur
tāquam e-
xotica. In sō. a
tis autem col-
libus delectā-
tur. Gale. li. 6.
simp. me-
dica.

Qualitates.

Succes terrę
est ordinis re-
siccantium re-
frigerantium
que, & Vin-
centem habet
qualitatem
acidam &
siccam. Cor-
tex verò desic-
cat: non parū


Citria
præcipua
venenis
maxime
aduersan-
tur.

tamen habet acrimonia: Et desiccet secundo
excessu. Non tamen frigidus est, sed tempera-
tus, aut paulò infra. Caro crassi succi est, &
pituitosa frigidaque. Nucleus amarus est, &
discutit: hoc est, calefacit & exiccat secundo
recessu.

g 3

Mala

Mala Limonia: Italis, Lomie, siue Limoni: Gallis, Limons.



Locus ex Matthiolo.

Seruntur tanquam exotica: sed conuallibus delectantur.

Qualitates.

Non longe distant à natura & viribus citriorum. Tamen cum sint acidiora, succi frigidioris, & siccioris existimantur.

Auran

Aurantia Mala: Italis, Arancio: Germanis, Pomercantz: Gallis, Pommes d'orenges.



Locus ex Matthiolo.

Collibus, & maritimis gaudet.


Qualitates ex eodem.

Isdem pollet viribus, quibus Malus Medica: cortice tamen calidiora censenda sunt: quandoquidem is reliquis, acrior, atque amarior gustu deprehenditur.

8 4

Pyra

Pyra: Græcis *ἄμυρα*: Arabibus, Humechte,
Cirmetre, siue Kemetry: Italis, Pere: Germa-
nis, Byren: Hispanis, Peras: Gallis, Arbor,
Poyrier: Fructus, Poyres.



Locus.

PH. li. 16.
cap. 18.

Pyra & montes amat, & planiciem.

Qualitates.

Gale. li. 5.
simpl. me-
dica.

Pyra vim habent exiccandi, Sylvestria tamen
magis adstringunt.

Mesp

Mespilum: Græcis, μέσπιλον: Arabibus, Zaror, Zarur, & Alzarur: Italis, Nespolo, Germanis, Nespel: Hispanis, Nesperas: siue Azarolo, Gallis: Arbor, Nesplier. Fructus, Neffle, siue Merle.

Locus ex Matthiolo.



*Aquosis
montibus, &
frigidis locis
gaudet, Seri-
tur autem in
hortis in agro
Neapolitano.*

Qualitates.


*Vim eandem
habent quàm
sorba sed ma-
gis adstrin-
gunt.*

Gal. hb. 2.
de alim.
facul.

g 5

Mespi

Mespilus altera, siue Mespilus communis.



Locus ex Matthiolo.

Aquosi; Montibus, & frigidis locis gaudet.

Qualitates.

*Vide qua de Messilo primi generis dicta
sunt.*

Lotus,

Lotus, siue Celtis: Græcis, λότε & δένδρον:
Arabibus, Sedar, siue Alfadar: Italis, Bago-
laro, siue Perlaro: Hispanis, Almez: Gallis,
Alyfier, & in Gallia Narbonensi, Micacou-
lier.


Locus.

Montes & Plin. libr.
Valles amat. 16. ca. 30.
imò expetitur
domibus ra-
morum petu-
lantia.

Qualitates.

Lotus ar- Gal. lib. 7.
bor non ita simpl. me-
multa adstri- dica.
Etoria quali-
tatis est par-
ticeps, sed &
tenuium par-
tium est, &
mediocriter
exiccatoria.

Cornus:



Cornus: Græcis, *κράνιον*: Italis, Arbor,
Corniolo: Fructus, Cornole: Germanis,
Arbor, Cornelbaum, Kurbeerbaum, siue
Dierlem: Fructus verò, Vuelsch Kirschen:
Hispanis, Cornizolos: Gallis, Arbor, Cor-
nier, Cornoillier, siue Cornillier, Fru-
ctus, Cornoille.

Locus.

Plin. libr.
16. ca. 18.

Monte: a-
mant Plinio:
seruntur ta-
men & in hor-
tis.

Qualitates.

Gal. li. 7.
simpl. me-
dica.

Fructus, fo-
lia, & ger-
mina acerba
sunt, Valen-
térque desic-
cant: maxi-
mè autem fo-
lia, & ger-
mina.

Sorba



Sorba, Græcis, Σορβα : Italis, Sorbe : Germanis, Speierling, Sporoëpfel, siue, Spierbieren : Hispanis, Sorbas : Gallis, Arbor, Cormier, siue Sorbier: Fructus, Sorbes, & Cormes.



Locus:

Gaudet frigidis.

Qualitates.

*Eandem adstringendi naturam præstant
quam Mespila: sed imbecilliore effectu.*

Prunus

Plin. libr.

16. ca. 18.

Gal. li. 8.


simpl. me

dica.

Prunus Arbor: Fructus, Pruna, Græcis, *ροκνυμλέα*: Arabibus, Anas, Auas, siue Agias: Italis, Pruno, Succino, siue Sufino: Germanis, Praumen, Pflaumen, siue Kriechen: Hispanis, Prunas, Andrinās, siue Amexeas: Gallis, Arbor, Prunier: Fructus, Prunes.

Plin. libr.
16. ca. 18.

Gale. li. 7.
simp. me.



Locus.

Vbique feruntur, & restibili fertilitate crescunt: in montibus tamen non temerè videntur.

Qualitates
ex Galeno.

Pruna Ventrem subducunt: recentia quidem plus, arida verò minus.


Ex Fuchfio.

Domestica Pruna moderatè sunt frigida, & humida: sylvestria verò valenter adstringūt.
Lizy

Zizypha, siue Serica: Græcis, *ῥιζύφα* *ῥοῦ*
ῥιζύφα: Arabibus, Hunen, Zufalzef, siue
 Hanab: Officinis, Iuiubæ: Italis, Giuggio-
 le: Germanis, Rottburst beerle: Hispanis,
 Azufecifa: Gallis Iuiubes.

Locus

Exotica sunt: Pli. li. 17.
seruntur ta- cap. 10.
men Plinio
mense Aprili,
grano.



Qualitates,
 ex Matthio-
 lo.

Suo lentore
sanguinē cras-
sum reddunt:
refrigerant ta-
men, & mor-
bis acutis pro-
sunt.

Ex Galeno.

Exiguū præbent alimentum: difficile con-
coquuntur & stomacho inutilia sunt.

Arbutus

Arbutus siue Vnedo: Fructus, Memæcy-
lus: Græcis, *νόμαρος*: Arabibus, Hatiladib:
Italis, Albatro siue Arbuto: Hispanis, Ma-
dronho, siue Madromeiro: Gallis, Ar-
bor, Arbousier: Fructus, Arbouces.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montibus & Vallibus nemorosis.

Qualitates.

Gal. li. 7. *Arbutus arbor ipsa qualitate acerba & nã*
simp. mc. *cum fructu est. Fructus autem insensus est sto-*
macho, & capiti dolorem infert.

Amygda

Amygdalæ, Latinis, & Græcis: Arabi-
bus verò, Iauz, Kauz, siue Lauzi: Italis,
Mandorle: Germanis, Mandel ern: Hispa-
nis, Almendras: Gallis, Arbor, Amandier:
Fructus verò Amandes.

Locus ex Matthiolo.

Nascitur in
hortis & vi-
netis: planis
& collibus
gaudens.

Qualitates.

Amygdala Gal. lib. 2.
nihil prorsus de ali. fa-
adstrictoria cul. & li.
facultatis ser 6. simpli.
tita sunt: so- medica.


la enim exte-
nuandi atque
abstergendi vi
pollent. Item

Amygdala

amara omnino extenuandi vim possident. A-
mygdala dulcia lenicula am amaritudinem
possident, quæ tamen dulcedine superante oc-
cultatur: itaque sunt moderatè calida.

h

Pistacia



Pistacia, siue Pistacea: Græcis, *πιστάκια*
 Arabibus, Pistech siue Festuch: Officinis
 & Barbaris, Fistic: Italis, Pistacchi: Germa-
 nis, Vuelsch Bimpernuszlin: Hispanis, Al-
 locigo: Gallis, Pistaches.

Locus, ex Matthiolo.

Germana
 est Syria: se-
 ritur tamen
 in hortis Ma-
 gnatum, in
 Italia.


Qualitates.

Parum præ-
 bent alimen-
 ti: tametsi in-
 farctas humo-
 re iocinoris
 vias expe-
 diant, & à
 vitis libe-
 rent.

Ex Auicenna.

Auicenna. *Narſam diſcutiunt, & Ventriculi os cor-*
 lb. 1. *roborant.*

Staphy



Gal. lib. 1.
 de ali. fa.

Staphylodendron, siue Pistacia agrestia:
Gallis, Pistaches sauuages.



Locus,

Arbor est Cisalpina.

Plin. Ebr.
16. ca. 18.

Qualitates ex Matthiolo.

Nauseam commouet fructus.


h 2

Nux

Nux Juglans : Græcis , κάρνα βασιλικά
 Arabibus,, Ieuz, Leuz, siue Giauzi: Italis,
 Noci : Germanis, Nusz , siue Vuelschnusz:
 Hispanis, Nuezes : Gallis, Arbor , Noyer:
 Fructus, Noix.

Plin. libr.
 16. ca. 18.

Gal. li. 7.
 simpl. me
 dic. & li.
 2. de ali.
 facul.



Locus.

Seritur ubi-
 que, maximè
 in cultis: nec
 temerè visi-
 tur in monti-
 bus.

Qualitates.

Arbor, fo-
 lia, & Ger-
 mina adstri-
 ctionem quan-
 dam possidēt:
 ceterum eui-
 dentem mul-
 tàmque in nu-
 cis putamine
 recenti, &
 sicco. Viridis, atque etiamnum humida, ne-
 que adstringentis qualitatē neque oleosa con-
 spiciē est particeps: sed est quodammodo qua-
 litatis exper:.

Nux

Nux myristica: Arabibus, Ieuz baue,
 usbague, siue Giauziban: Italis, Noci Mo-
 cate: Germanis, Muscat nusz: Hispanis,
 Nuez de especie: Gallis, Noix muscates.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in insula Radan, quæ est in India.

Qualitates secundum Arabas.

*Siccant & excalfaciunt ordine secundo
 completo. Adstringunt, & absterunt.*

h 3 Nuces

Nuces Auellanae, Noces Ponticae, Noces
Prænestinae: Græcis, κάρνα πένινα, καὶ λεπτο-
κάρνα: Italis, Nocciuole, Auellane, & Nocel-
le: Cermanis, Haselnusz: Hispanis, Auella-
nas: Gallis, Noyfilles, Noysettes, Auellai-
nes, Petites, & Melline.

Locus ex Fuchſio

*Pingui gan-
dent ſolo, &
montibus ne-
morosis.*

Qualitates.

*Auellana
plus habent
eſſentia terre-
ſtris ac frigi-
de, quàm lu-
glâdes. Quin
& plus præ-
bent alimen-
ti: ſiquidem
denſiores ſunt
et minus pin-
gues.*



Gal. li. 7.
ſim. me.
& li. 2. de
ali. facul.

Ex Simeone Sethi.

Calida ſunt & humida.

Morus

Morus Arbor: Morum Fructus: Græcis,
 Arbor, *μορία, ἢ συνάμυρος*: Fructus, *συνάμυρος*:
 Arabibus tam Arbor, quàm fructus, Tur,
 iue, Thut: Italis, Moro: Germanis, Arbor,
 Maulberbaum: Fructus, Maulber: Hispanis,
 Moras del Moral: Gallis, Arbor, Meurier:
 Fructus, Meures.

Locus.

*Montes non Plin. lib.
 adeò amant 16. ca. 18.*

*Plinio: Fuch-
 sio Verò, cali-
 dis & sabulo-
 sis gaudet lo-
 cis. Quin &
 feritur in hor-
 tis: negligi
 enim non se
 permittit.*

Qualitates.

*Mora matu-
 ra ventrē sub-
 ducit: imma- Gal. li. 8.
 tura, ubi a- um. me.
 ruerint, ad & li. 2. de
 modū restrin ali. fac.*

*gūt. Maturorū succus adstringit mediocriter.
 Immatura Mora & tota Arbor mislā quali-
 tatē habet ex restringēte & purgante compo-
 sitā. In radicis cortice purgatoria cum quadā
 amaritudine exuperat qualitas.*

h 4



Sycomorus, siue Ficus Aegyptia: Græcis, *συκόμορος*: Arabibus, Mumeiz, Iumeiz, Aliumeiz, seu, Guimeizi.



Locus.


Aegypto germana est: & nascitur in Caria, Rhodo, locisq; non multum tritici feracibus.

Qualitates.

Emolliendi, digerendi, & spissandi vim habet.
Ficus.

Ficus, Arbor: Fici, Fructus: Græcis, *σῦκα*: Arabibus, Sin, Fin, seu Tin: Italis, Fichi: Germanis, Feighen: Hispanis, Higos: Gallis, Arbor, Figuier: Fructus, Fiques.

Locus ex Fuchfio.



Locis calidis & insolaris delectatur: seritur itē in hortis & Vinetis.

Qualitates. Gal. li. 2. de ali. fa.

Fici cōmestibiles sunt, & facile in totū corpus penetrant: nā abstergendi & polleat haud obscura. Flatusi tamen sunt aliquatenus. Itē, Fi-

Gal. li. 8. sim. mc.

cus arida habent vim exalfaciendi ordine primo etiam completo, aut secundo incipiente. Habent vero etiam partium tenuitatem quandam. Pinguiore magis concoquunt: gustu acriori magis extergunt ac discutiunt. Arbor tenuium est partium. Lac, & foliorum succus valenter calidus est.

h 5 Persea

HISTORIA
Persea, Latinis, & Græcis.



Theo. li.
4. de na.
plant.
Gal. li. 1.
de c. p.
med. sec.
loc.
Dio. li. 1.
cap. 146.

Locus.

Arbor est Aegypti.


Qualitates.

Folia vim adstringentiam habent.

Iberis

Iberis, siue, Lepidium: Græcis, ἰβέρις, κα-
 λαμάρῳ, καὶ ἀργιόκαρδαμον: Arabibus, Sei-
 taragi, Asceitaragi, Sitharegi, siue, Hausab:
 Italis, Iberide, siue Lepidio: Germanis, Vvil-
 der Kresz: Hispanis, Nasturtio Montefino:
 Gallis, Chasserage, Passerage sauuage, siue
 Nasturt sauuage.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur in Dio. li. 1.
 incultis, iuxta cap. ult.
 prata, &
 vias.

Qualitates.
 ex Fuchfio.

Iberis eius
 est tempera-
 tura cuius Na-
 sturtium: mi-
 nus tamē de-
 siccatur.

Trit

Triticum: Græcis, *τρυγών*: Arabibus, Henta, Henca, siue Hantha: Italis, Grano: Germanis, Korn, siue, Vveyssen: Hispanis, Trigo: Gallis, Fourment.

Locus ex Matthiolo.

Seritur Vbi-
que ferè.

Qualitates.

Triticū, & Medicamen-
tum foris im-
positum, pri-
mi est ordinis
excalfacien-
tium: non ta-
men resicca-
re, nec refrige-
rare manife-
stò potest. Ha-
bet Verò etiā
quiddam vis-
cosum & ob-
struens. Item:

in cibum assumptum agrè concoquitur, flatus
excitat, laborem Ventriculo infert, & caput
Vaporibus tentat.

Hordeum

Gal. li. 8.
sim. me.

Idē li. 1.
de ali. fa.



Hordeum: Græcis, *κριθή*: Arabibus, Xa-
haen, siue Shair: Italis, Orzo: Germanis,
Gersten: Hispanis, Cenada: Gallis, Orge.



Locus ex Matthiolo.

Seritur & bique ferè.

Qualitates.

Primi est ordinis in exsicando, & refrige- Gal. lib. 7.
rando: habet etiam paulillum absterstonis. sim. me. 3
Pau'ò plus desiccat quàm farina fabacea: ca-
tera similia, fris & tentibus.

Zea:

Zæa: Græcis, zea: Arabibus, Hais: Italis,
 Zea, Spelta, siue Pirra: Germanis, Speltz. S.
 Peters Korn, Kin, Korn, siue, Dinckelkorn:
 Hispanis, Spelta: Gallis, Espeautre.



Locus ex Matthiolo.

Familiaris est Germaniæ, & Italia.

Qualitates.

Gal. li. 5. Zea vniuersa sua facu'tate quodammodo
 sim. mc. in medio est tritici, & hordei. Itaque ex illis
 cognoscatur.

Auena:

Auena, Græcis, *Βῆλος*: Arabibus, Cartamum, siue Churtal: Italis, Vena, siue, Biaua: Germanis, Habern: Hispanis, Auena, siue Auca: Gallis, Auoyne.



Locus ex Matthiolo.

Scritur ubique ferè, in ismentorii pabulum.

Qualitates. Gale. li. 6.

Auena, & sim. m.

medicamentum similem hordeo vim obtinet: nam illitum, desiccatur, & digerit mediocriter, & sine mosu. Temperie autem

habet paulò frigiditatem. Nonnihil etiam adstrictionis habet. In cibum umpta, moderatè calfacit. In alijs, desiccatorium est medicamentum.

Or, 22,

Oryza, Latinis, & Græcis: Arabibus autē,
 Arz, seu Arzi: Italis, Riso: Germanis, Reisz:
 Hispanis, Atroz: Gallis, Ris.



Locus.

Dio. li. 2.
 cap. 38.

Nascitur in palustribus, riguisq̃.

Qualitates.


Gal. li. 8.
 sim. me.

Habet adstrictorium quidpiam.

Milium

Milium: Græcis, κέγγες: Arabibus, Ieuers, Geguers, siue Giaures, Italis, Miglio: Germanis, Hirsz: Hispanis, Millo, & Miyo: Gal- lis, Mil, siue Millet.

Locus ex Fuchſio.



Serendum.
Agricola cen-
ſent, primò in
locis frigidis
& humidis:
deinde in ca-
lidis. Paluſtri-
bus, & pin-
gui ſolo dele-
tatur.

Qualitates.

Primo or- Gal. li. 7.
dine refrige- ſimp. me-
rat: exiccat dica.
Verò tertio e-
xoluto, aut

certe ſecundo intenſo. Paululum etiam habet
tenuitatis. Eſum minimū confert nutrimen-
ti: ſed & Ventrem deſiccatur. Appoſitum, citra
morſum deſiccatur.

i

Pani

Panicum: Græcis, ἔλνθος: Arabibus, Do-
chon: Italis, Panico: Germanis, Pfenich:
Heydel pfenich pray, siue Fuchschvantz:
Hispanis, Panizo, siue Paniso: Gallis, Paniz.

Locus ex Fuchfio.

*Puluerulen-
to, & subtilis-
simè subactò
solo delecta-
tur: sed nec sa-
bulis aressuit.*

Qualitates.

*Panci est
nutrimenti,
& exiccato-
rium. Adstrin-
git item & t
Miliū. Illi-
tum, exiccat
atque refrige-
rat.*

Sesa

Gal. li. 6.
simpl. me-
dica. 2



Sesamū siue Pseudolinū. Græcis, Σησαμύνη:
Arabibus, Semsem, siue Sensera: Italis, Sesa-
mo: Germanis, Leindotter: Hispanis, Iorgi-
lim, siue Alegria: Gallis, Iugioline.

Locus ex Matthiolo.



Seritur: Ve-
rūm, nihila-
quē emacrat
solum. Indis
familiarissi-
mum est.

Qualitates.

Sesamum Gal. li. 8.
non parum simpl. me-
dica.
continet in se
viscosum, &
pingue: quare
emplasticum,
est & emol-
liens ac modi-
cè calidum.

i 2 Sesa

HISTORIA
Sesamum aliorum.



Locus, Qualitates.

Huc refer omnia quae de priore Sesamo desunt.

Lolium.

Lolium: Græcis, *αἶλα*: Arabibus, Sceilem,
 siue Zeuen: Italis, Loglio, siue Gioglio: Ger-
 manis, Tvvalch trespe, Rue vveyssen, siue
 Lulch: Hispanis, Yoio: Gallis, Yuraye.

Locus.

Nasctur in Dios. li. 2.
ter segetes. cap. 93.

Qualitates.

Desiccat, & Gale. li. 6.
excalfacit ef- simpl. me-
ficaciter: & dica.
propinquum
sit acribus,
magis quàm
Iris: sed non
est perinde, &
illa, subtilis
essentia: &
rum in hoc
multum defi-
cit. Est ergo


tertij ordinis excalfacientium: secundi verò
extremò exiccantium.

i 3

Fœnum



Fœnum græcum: Græcis, τῆλιν, κέραις, αἰγόνερο, καὶ βόνηρος: Arabibus, Olba, Helbe, seu Hebbe: Italis, Fiē græco: Germanis, Fenigrec, siue Bockshorn: Hispanis, Alfor-
nas, siue Alloluas: Gallis, Fenigrec, siue Senegre.



Locus ex Fuchſio.

Seritur ſemine ſbique.

Qualitates.


Gal. li. 8.
ſimpl. me-
dica.

Excalfacit ſecundo ordine: deſiccatur
primo. Verò

Linum

Linum, Latinis & Græcis: Arabibus verò,
Bazarichichē, siue Bezerchetan: Italis, Lino:
Germanis, Lein, siue Flachs: Hispanis, Lino:
Gallis, Lin.

Locus ex Fuchſio.



*Pingue So-
lum amat, et
aliquatenus
humidum: Ve-
rum idema-
crat.*

Qualitates.

*Lini semen, Gal. li. 7.
esum, flatuo- simpl. me-
sum est, etiā dica.
si frigatur, a-
deo sane ex-
crementitia
humiditate
plenum est.*

*Est Verò etiā
in primo ordine, quodammodo calidum: at hu-
miditatis & siccitatis quodammodo in me-
dio situm.*

i 4

Cicer

Cicer: Græcis, ἐγείβρυλος: Arabibus, Chemps,
Hamos, seu Alhamos: Italis, Ceci: Germa-
nis, Kichern, Kichererbs, siue Zisererbs: Hi-
spanis, Grauanços, Gallis, Cices, siue, Chi-
ches.

Locus ex Fuchfio.

Pingue So-
lum, & ni-
grum amat.

Qualitates.

Non minus
inflationes ex-
citāt, quā
faba: Valen-
tius tamē nu-
trit, Venerem
stimulat, et se-
men generat.
Abstergit etiā
magis quā
faba.

Ex Aetio:

Quod Oro-
biaum voca-

tur, attrahit, discutit, incidit, & abstergit.


Sylvestre, Plinio, Ventrem subducit, sed fla-
tus gignit.

Ex Fuchfio.

Calidum & siccum est in primo ordine.


Faba:

Gale. li. 1.
de alimē.
facul.



Faba: Græcis, κίβανος: Arabibus, Hachille,
Haballe, siue Bachale: Italis, Faua: Germa-
nis, Bonen: Gallis, Feue.

Locus ex Fuc hño.



Fimum, pin-
gue Solum. &
optime suba-
ctum amat.

Qualitates.

In exican- Gal. li. 7.
do & refrige- simp. me-
rando, secun- dica.
dum & trun-
que, ad me-
dium tempe-
rumentum
propinquisi-
me accedit. Ca-
ro paulū quid
abstergentis

facultatis continet, sicut cortex non nihil ad-
stringentis. Vt edulium, flatulenta est, ac co-
ctu difficilis, siquid aliud. Imposita, sine mole-
stia desiccatur.

i 5

Fiba

* Radix
eius est.

Faba Aegyptia, siue * Colocasia: Græcis:
κνῆνος αἰγυπῖος: Italis, Fava d'Egitto: Hispani-
nis, Inhame: Gallis, Feue d'Egipte.



Locus.

Theoph.
de natu.
plā. li. 4.
cap. 10.
Gale. li. 1.
de alim.
facul.

Exit in paludibus, stagnisque, in Aegypto.
Qualitates.

*Faba Aegyptia, sicuti nostratē magni-
tudine longè præcellit: ita & naturam humi-
diorem, magisque excrementitiā sortita est.*

Lens

Lens: Græcis, φαῖος: Arabibus, Hades: Italia, Leticchia: Germanis, Linsen: Hispanis, Lenteyas: Gallis, Lentille.

Locus ex Fuchſio.



Seritur ubique ferè.


Qualitates.

Valenter ad Gale. li. 8.
stringit: in caliditate Verò simp. medica.
Et frigiditate medium tenet: desiccatur
tamen in secundo ordine.
Ipsam itaque eius corpus desiccatur Et sistit Ventrem:
ceterum, deco-

ctum prouocat. Proinde prior aqua abijci-
tur, ubi retentione opus est.

Phasio

Phasioli, Latinis & Græcis: Italis verò,
Fagiuoli: Gallis, Fasioles.



Locus ex Matthiolo.

Seruntur semine in hortis & arvis.

Qualitates ex Simeone Sethi.

Calidi sunt & humidi in primo ordine.

Ex Galeno.


Humectant natura.

Gale. li. i.
de ali. fa.

Eruum

Eruum, siue Herba Iudaica Auicennæ:
Græcis, ὀροβός: Arabibus, Herbum, Keise-
ne, siue Kersene: Officinis, Orobus: Italis,
Eruo, siue Mocho: Germanis, Eruen: Hi-
spanis, Yeruos: Gallis, Ers, siue, vessie noire.

Locus ex Matthiolo, & Fuchio.



Seritur, &
sponte nasci-
tur. Tenue &
siccum solum
amat.

Qualitates.

Desiccat ex. Gale. li. 8.
cessu secundo simp. mc.
intenso: calfa-
cit verò pri-
mo. Quatenus
autem ama-
ritudinis est
particeps, ea-
tenus incidit,
extergit, at-
que obstructio-
nes expedit. In cibis damnatur. Si sumitur co-
piose, sanguinem per Urinas euocat.

Lupi

Lupinus sativus : Græcis , *δέψος* & *κίρπος* :
Arabibus, *Tarinus*, *Arinus*, seu *Tormus*: Ita-
lis, *Lupino domestico* : Germanis, *Vuick-*
bonen, *Feigbonen*, siue *Vuolffasch bonē*:
Hispanis, *Entramuces*, siue *Entramocos*:
Gallis, *Lupins*.



Gale. li. i.
de ali. fa.
& libr. 6.
simp. me.

Locus ex
Fuchfio.

Tenue solum
amat. Gaudet
item rubro, &
saluloso solo.
nec coli vult.

Ex Matthio-
lo.

Sylvestris na-
scitur in cam-
pestribus.

Qualitates.

Lupinus dura
ac terrestris
substantia est.

Lupinus ma-
ceratus ex ge-

nere est emplasticorum. Qui vero nativam a-
maritudinem retinet, extergendi, digerendi-
que vim obtinet. Agrestis amarior, & ad om-
nia valentior domestico.

Ex Matthiolo. Notorie calidus est & siccus.

Rapum:

Rapum, siue Rapa: Græcis, ραγγύλα: Arabibus, Seliem, Selgem. Selgiem, siue Alsegiem: Italis, Rapo: Germanis, Rueben: Hispanis, Nabo: Gallis, Raue, seu Naueau blanc des Iardins.

Locus ex Fuchfio.



*Vliginosum
& tenue a-
mat Solum.*

Qualitates.

*Rapi semen Gal. li. 6.
Venerem ex- simp. me.
citat: flatuo- & li. 2. de
sum enim est. alim. fac.
Radix d'ffi-
cile concoqui-
tur, inflit-
que, & se-
men generat.*

Ex Fuchfio.

*Calidum est
in secundo recessu: & humidum in primo.*

Napus

Napus: Græcis, βαρυάς: Italis, Napo: Gèrmanis, Steckrueben: Hispanis, Nabicas: Gallis, Nauet.



Locus ex Fuchfio.

Frigidis locis gaudet.

Qualitates ex Fuchfio.

Napus eandem temperaturam obtinet quam Rapum. Excalfacit igitur in secundo ordine, & humectat in primo.

Raphanus

Raphanus, siue Radix: Græcis, *ραφανίς*:
Arabibus, Fugel, siue Fegiel: Italis, Rapa-
no, & Radice: Germanis, Rettich: Hispa-
nis, Rauano, & Rauanillo: Gallis, Reffort.

Locus.

Seritur se. Pallad. li.
mine. Pingue 9. cap. 5.
solum amat,
& bene suba-
etum.


Qualitates.

Excalfacit Gale. li. 8.
excessu tertio, simp. mc.
desiccatur
secundo. Quin
& semen ipsū
plantæ effica-
cius est. Fa-
cultas ei inest
digerendi.
Item, vim ex-
tenuatoriam


gerit: cum qua conspicuè calfacit: acris enim
in ea qualitas exuperat.

k

Rapha



Raphanus agrestis: Italis, Rafano saluatico: Romanis, Ramoracia: Germanis, Vuald Rettich: Gallis, Rafan, siue Reffort sauuage.



Locus ex Fuchſio.

Sabuloſis gaudet, & Pratis: & nascitur ſecus Vias.

Qualitates.

Gale. li. 8.
ſimpl. me
dica.

Raphanus agreſtis Valentius deſiccatur & excaľfacit, domeſtico.

Sifer

Sifer: Græcis, *σίσαρον*: Arabibus, Culcas,
Fifarum, siue Seifarum: Italis, Sifaro: Ger-
manis, Gierlin, siue Girgeline: Hispanis,
Chiriuias: Gallis, Cheruy, siue Giroles,
aut Carottes blanches.

Locus ex Fuchfio.

Frigidos tra-
ctus amat: &
seritur in hor-
tis.

Qualitates.

Secundo or- Gale. li. 8.
dine excalfa- simp. me.
cit: & habet
adiectam ama-
ritudinē quan-
dam cum leni-
cula adstri-
ctione.

Ex Aegineta.


Excalfacit ter-
tio ordine.

Ex Fuchfio.

Satiuum desiccatur primo excessu: & Vene-
rem stimulat.

k 2

Sifer



Sifer alterum : Gallis, Cherüys
communis.



Locus & Qualitates.

Huc refer quæ dicta sunt de Sifaro.

Lapa

Lapathum, siue Rumex: Græcis, λάπα-
 θον, ἢ ῥυλάπαθον: Officinis, Lapathum acu-
 tum: Arabibus, Humadh, Hunadh, siue
 Hamad: Italis, Rombice, siue Lapatio: Ger-
 manis, Ampffer: Hispanis, Labara: Gallis,
 Lapais, Lampe, Parelle, siue Patience.

Locus.

Nascitur in
 palustribus. Dio. li. 2.
 cap. 108.


Qualitates.

Lapathum Gale. li. 7.
 moderatè di- simpl. me
 gerentem for- dica.
 titum est fa-
 cultatem: at
 Oxylapathū,
 mistam. Nam
 simul cum eo
 quod digerit,
 nonnihil quo-
 que repercu-
 tit. Semen co-
 rum manife-

stam quandam adstrictionem obtinet.

k 3

Hip



Hippolapathum, siue Reubarbarum Monachorum : Græcis, ἰππολάπαθος : Germanis, Munch Rabarbaren : Gallis, Reubarbe de Marais.



Locus.

Nascitur in Paludibus.

Qualitates.

Diosc. li. 2.

cap. 108.

Gale. li. 7.

simp. mc.

Easdem qualitates & facultates obtinet, quas Rumex : sed imbecilliores.

Oxa

Oxalis, Latinis, & Græcis: Italis verò,
Agretta: Germanis, Sauer Ampffer: Hispa-
nis, Azederilla: Gallis, Ozeille, Vinette, siue
Salette.

Locus ex Fuchſio.

*Nascitur te-
merè in Pra-
tis: & ſeritur
in hortis.*

Qualitates.
ex Fuchſio.

*Recentiori-
bus Oxalis de
ſiccatur et refri-
gerat in ſe-
cundo ordine.*
Ex Galeno.


*Huc refer
qua dicta ſunt
de Lapathis.*



k 4

Oxalis


Oxalis altera: Gallis, Autre espece d'Ozeille.



Locus, & Qualitates.

Accommoda hic omnem Oxalidis historiam.
Lamp

Lampfana, siue Brassica syluestris: Græcis, Πλι. li. 20.
 λαμπάνη: Gallis Sanues blanches. cap. 9.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Campestribus, & Nonalibus.


Qualitates.

*Lampfana es a succos prauos procreat. Ca-
 terum illita abstergerendi nonnullam, digeren-
 dique facultatem possidet.*

Gal. li. 7.
 sim. me.

k 5 Blitum:

Blitum: Græcis, βλήτων: Arabibus, Bacha
la iamenia, siue, Bachalæ alie manie: Italis,
Blito: Germanis, Mayer: Hispanis, Bredos:
Gallis, Blette, siue Poyrée rouge.



Locus ex Matthiolo, & Fuchsio.

*Nascitur in hortis & campis, & restibili
fertilitate perennat in multos annos.*

Qualitates.

Gal. li. 6.
sim. mc.

*Blitum humida frigidaq; temperatura est,
in secundo maxime excessu à temperatis.*

Malua:

Malua: Græcis, μαλάχη: Arabibus, Chubeze, siue Chabazi: Italis, Malua: Germanis, Pappel: Hispanis, Maluas: Gallis, Malue.

Locus ex Fuchfio.

Seritur in hortis. Verum sponte nascitur in incultis: & maxime in pingui & humido solo.

Qualitates. Gal. li. 7.

sim. me.

Malua agrestis, digredientis paululum, & emollientis leuiter est facultatis. Hortensis vero quâto plus habet aquea

humiditatis, tantò facultate imbecillior est. Fructus eius tantò validior est, quantò & siccior. Item, A refrigerandi facultate maxime abest, & facile comseat, Syluestres satius sicciores sunt.

Idē lib. 2.
de ali. fa.

Malua



Malua Arborea: Gallis, Malues des Iardins.



Locus.

Theo. de
nat. plan.
li. 1. ca. 5.

Seritur in hortis: & cultura adulteratur.

Qualitates.

Huc refer qua de Malua dicta sunt.

Atrip

Atriplex: Græcis, ἀτράφαξις, ἢ χρυσοδάχα-
 ρα: Arabibus, Cataf, seu, Caraf: Italis, Atri-
 plice: Germanis, Molten, siue, Milten: Hispa-
 nis, Armoles: Gallis, Choux Armoux, Ar-
 roches, Bonnes Dames, Folles, siue Femēs.

Locus ex Fuchſio.


Seritur: &
 nascitur in
 cultis.

Qualitates.


Atriplex
 constat humi Gal. li. 5.
 da et frigida sim. nic.
 temperie: hu-
 mida quidē
 secundi ordi-
 nis à medijs:
 frigida Verò
 primi: quam
 utique tepi-
 dam, esse ca-
 liditatem po-
 suimus, cuius
 modi Rosis

ineſt. Non tamen adstringit: sed aquea est,
 & minimum terrena. Ventrem celeriter per-
 meat: & paululum digerit. Hortensis fri-
 gidsor & humidior agreſſi.

Atrip



Atriplex Sylvestris: Gallis, Arroches
sauuages.




Locus ex Matthiolo.

Nascitur sponte in cultis, & campestribus.

Qualitates.

Huc refer quæ de satina Atriplice dicta sunt.
Spinacia,

Spinacia, siue Oulus Hispanicum: Græcis,
 σπινάχια: Arabibus, Hispanach: Italis, Spi-
 nacci: Germanis, Spinat: Gallis, Espinoches,
 siue, Espinars.




Locus ex Fuchſio.

Seritur ſbique.

Qualitates.

Frigida ſunt & humida in primo ordine.
 Atriplex

Atriplex marina: Gallis, Arroches marines.



Locus ex Matthiolo.


Littoribus, & maritimis gaudet.

Qualitates

Accedit propè ad Halimi facultates.

Kali

Kali.



Locus ex Matthiolo.

Salinas, & littora peramat.

Qualitates ex Matthiolo.

*Sapor Vniuersa planta salsus: inde
qualitates conycito.*

I

Brassica

Brassica crispa: Græcis, κρόμβη: Italis, Ca-
uoli, siue Verze: Germanis, Koël: Gallis,
Choux vers: Hispanis, Colles, & Couues.

Locus ex Fuchfio.

Seruntur
Ubique semi-
ne, et radice.

Qualitates.

Sativa Bras-
sica desiccan-
di vim habet,
tum esca, tum
foris imposi-
ta, nō tamen
etiam admo-
dum acrem.
Vim etiam
spissandi ha-
bet: & abster-
sorium quid-


am continet. Semen amarae qualitatis par-
ticeps est: estque aliquatenus abstersorium. Ci-
uis Caulium valde desiccat: ut sit causticus.

Brassi

Gale. li. 7.
simpl. me-
dica.



Brassica capitata: Italis, Cauolo cappuc-
cio: Germanis, Capshaut: Gallis, Choux
Cabuz.




Locus, & Qualitates.

Huc refer qua de Brassica dicta sunt.

1 2

Brassi

Brassica Marina: Græcis, κράμβη θαλασσία:
 Officinis, Soldanella: Italis, Cauolo mari-
 no: Gallis, Chou de Mer.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Maritimis.

Qualitates ex eodem.

*Folia gustu, amara, sa'sa, & quadamte-
 nus acria. Hinc facultates & temperaturam
 conijcito.*

Beta

Beta nigra: Græcis *τετλον*: Arabibus, Dec-
ka, & Celb: Italis. Bietola: Germanis, Man-
golt, & Piessén: Hispanis, Aselgas: Gallis,
Ioutte, Reparée, siue Porrée.

Locus ex Matthiolo.

*Seritur in
hortis.*

Qualitates

Beta Nitro Gale. li. 8.
sa facultatis simpl. me
particeps est, dica.


qua tum dige-
rit, tum exter-
git, & per
nares pur-
gat. Cocta ni-
trositatem o-
mnem exuit,
fitque faculta-
tis leuiter di-
gerentis. Por-

ro, ad detergendum digerendumque, Validior
est, Beta alba: nam nigra adiunctum habet
adstrictionis quidpiam, & magis in radice
quàm alijs partibus. Succus abstersorius est.
Exiguus est alimenti.

Gal. li. 2.
de ali. fa-
cul.

1 3

Beta



Beta candida: Gallis, Blanche Porrée.




Locus & Qualitates.

Huc refer qua de Beta nigra dicta sunt.

Portula

Portulaca: Græcis *Ἀράχυν*: Arabibus, Bachele, seu Bachele alhanicha: Italis, Portulaca, Procaccia siue Porcellana: Germanis, Burtzel¹ raut: Hispanis, Verdolagas, & Baldrægas: Gallis, Porcelaine, Pourpier, siue Pourchaille. Locus ex Matthiolo.



Seritur na
sciturque spon
te in locis pe
trosis, & in
cultis.

Qualitates.

Portulaca Gale. li. 6.
frigida, & a simpl. me
que a tempe dica.
ramento est,
paucā cuius
dā particeps
austeritatis.

Refrigerat
quidem exces
su tertio à
temperatis ac
medijs: hūme

Etat verò secundo, & flosum etiam quiddam
obtinet. Succus refrigerat, eiusdēque tempe
raturæ est cuius herba. Succus magis adstrin
git quam herba: que succum gignit modicum,
cūque humidum frigidum, & glutinosum.

1 4

Alpa

Asparagus: Græcis, ἀσπράγος: Arabibus, Halion, siue Helium: Italis, Asparago: Germanis, Spargen: Hispanis, Esparagos: Gallis, Esparge.

Locus ex Fuchſio, & Matthiolo.



Gale. li. 2.
de alimē.
facul.

Gale. li. 6.
simpl. me
dica,

Renes & Iecur infarctū liberat. Vrinam cit,
& parum præbet nutrimenti. Cocti tamen
magis alunt.

Seritur in
hortis: gaudet
que Arundi-
netis, & locis
petrosis. Est &
alius Aspara-
gus palustris.

Qualitates.

Asparagus
Petrae: abster-
gendi vim ha-
bet: id, ne ci-
tra manife-
stam aut cali-
ditatem, aut
frigiditatem.

Plan

Plantago maior: Græcis, ἀρνόγλωσσον: Arabibus, Lifen, siue Lesan alhamel: Italis, Piantagine: Germanis, Vvegerich: Hispanis, Lhantem, siue Tamehagē: Gallis, Plantain.

Locus.

Nascitur in La- Dios. li. 2.
cinos, sepibus, cap. 119.
& locis humidis.

Qualitates.

Plantago mista Gale. li. 6.
est temperatura: sinip me-
dica, habet enim quid-
dam aqueum fri-
gidum: habet &
austicum quid-
dam, id quod ter-
renum est siccum,
frigidum. Itaque
refrigerat simul
& desiccatur: & in
utroque secundi
excessus à me-
dici est. In omni-
bus medicamen-
tis, quæ refrige-
rant simul & de-



ficant, primas tenet Plantago: idque temperatura symme-
tria. Siccitatem enim obtinet morsus expertem, & frigidi-
tatem quæ nondum obstupesciat. Semen & radix similis
sunt facultatis, nisi quod siccioris & minus frigida. Sed &
semen subtilius est partium: radices verò crassiorum. Sic-
ca folia tenuioris & minus frigida sunt facultatis: folia &
semina sunt aliquatenus absterforia.

1 5

Plan

HISTORIA
Plantago minor.



Locus, Qualitates.

Huc refer omnem Plantaginis historiam.

Sium

Sium, seu Lauer: Græcis, σίον: Arabibus, Rorcathalmi, Inhamehanella, seu Hameha nella: Italis, Sio, siue Gorgolestro: Germanis, Vvasser merck: Hispanis, Rabacas: Gal- lis, Berle.

Locus.

Sion in sca- Dios. li. 2.
turiētium fon cap. 133.
tium riuis ple

runque nasci-
tur.

Qualitates.


Sium, quan- Gal. li. 8.
tum gustu odo simp. me
raturum est, tan dica.
tum etiam cal
facientis qua
litatis est par
ticeps. Digerit
autem, & Uri
nam mouet, et
calculos re-

nam frangit, & menses euocat.

Ex Fuchſio.

Ex amaritudine conijci poteſt Sium eſſe ca-
idum & ſiccum.

Sifym




Sisymbrium hortense: Græcis, σισυμβριον:
Arabibus, Sismabarion, siue Sismabar: Ita-
lis, Sisembro, & Menta Romana: Germa-
nis, Vuasser muntz, siue Bachmuntz: Hi-
spanis, Yerua buena de agria: Gallis, Men-
te aquatique, Baume, Thymbree, ou Ser-
pollet sauage.

Locus ex Dioscoride & Fuchsio.

Dio. li. 2.
cap. 121.

Gale. li. 8.
simp. mco.



Nascitur in
incultis. Item
aquosis &
aquis stagnā-
tibus gaudet.


Qualitates.

Tenuium est
partium: &
digerētis, ex-
ca'facientis,
& exiccantis
facu'tatis in
tertio ordine.
Semen eius te-
nuū est par-
tium, & ca-
lidum.

Sisym

Sisymbrium aquaticum, Cardamina, si-
ue Nasturtium aquaticum: Græcis, σισυμβρίον ἑρπύριον: Italis, Sisembro aquatico, siue
Crescione: Germanis, Brun kressen, siue
Vuasser kressen: Hispanis, Berros, aut Agri-
ris: Gallis, Cresson.

Lotus.



Riguis gan- Dic. lib. 2.
det: & eis. cap. 121.
dem locis qui
bus Sion pro-
uenit.

Qualitates.

Sisymbrium Gale. li. 8.
aquaticum simp. me.
gustu simile
quiddam Na-
sturtio præ-
fert. Siccum
tertij est ordi-
nis excalfa-
cientium, &
desiccantium.

cum humidum & Viride, secundi.

Sisym

Sisymbrium aquaticum alterum: Gallis,
petit Cresson.




Locus, & Qualitates.

*Huc refer omnem Sisymbrij aquatici
prioris historiam.*

Crith

Crithmum, Crithamon, siue Fœniculum marinum: Græcis, *κρίθμον*: Italis, Finocchio marino, Bacille, & herba di San Pietro: Germanis, Bacillen, siue Meerfœnckel: Hispanis, Perexil de la Mar, siue Vnhas de Agnula yerua: Gallis, Bassille, siue Fenoil marin.



Locus.

Nascitur in *Dios. li. 2. cap. 122.*
maritimis & petrosis, & seritur in hortis.

Qualitates.

Crithmum *Gal. lib. 6. simp. me.*
gustatibus salsum quodammodo est, cum paucula amaritate: Et vis eius sit exiccatoria, & absterforia: Vtraque tamen imbecillior est in leo, quàm in amaris.

Crith

Crithmum alterum, siue Crista marina:
Gallis, Creste marine, espece de Bassille.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Scopulis, Promontoriis, ac locis maritimis petrosis.

Qualitates.

Huc refer omnia de Crithamo.

Core

Coronopus, Serpentina, siue Sanguina-
ria: Græcis, *κορονόπιδος ἡ ἀσπεριον*: Italis, Herba
stella: Germanis, Kraentiuosz: Hispanis,
Guiabella: Gallis, Corne de Cerf, siue
Sanguinaire.



Locus.

Prouenit in *Diosc. li. 2.*
aggeribus, lo- *cap. 123.*
cis incultis,
Et secus vias:
seritur tamē
hodie in Ace-
tariarū vsū.

Qualitates.

Radix man *Gale. li. 6.*
ducata, cæ *simp. nic.*
liacis prodes-
se creditur.

Ex Diosco-
ride.

Radix ha-
bet vim adstringentem.

Ex Fuchsio.

Ex gustus coniectura desiccatur,

m

Coro

Coronopus sylvestris, aut Serpentina



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur sponte in diluto extenuatoque
Solo.*

Qualitates, ex Matthiolo.

*Radix in Sino pota praeipuum remedium
est ad Venenosos ictus & morsus.*

Sonch

Sonchus, Cicerbita, Lactucella, siue Palatum leporis: Græcis, *σίνχ*: Italis, Cicerbita: Germanis, Vuilder hasen koel, siue Gens distel: Hispanis, Serraya, siue Serralla: Gallis, Laiteron, Laitesson, siue Palais au Lieure.

Locus, ex Matthiolo.


Visitur in
hortis, campis
& Vinetis.

Qualitates.


Temperamen Gale. li. 8.
tum eius quo sim. me.
dammodo mi
sum est: con
stat enim ex
aquea terrea
que substan
tia, & traque
leuiter frigi
da: nam &
adstrictionis
cuiusdam est
particeps. Illi

tum autem, & esum, manifestò refrigerat.
Siccum vero terrestris est temperatura, & mo
dicam habet caliditatem.

m a Son



Sonchus planus: Italis, Cicerbita liscia:
Gallis, Laitteron, aux Lieures.



Locus, & Qualitates.

Refer huc Sonchi historiam.

Seris

Seris, Intubus satius, siue Endiuia: Græ-
 cis, σέρις: Arabibus, Dumbebe, Hundebe,
 u Endeba: Italis, Endiuia: Germanis, En-
 diuen. Hispanis, Endiuia: Gallis, Endiue,
 ne Endiuie.

Locus, ex Matthiolo.

Seritur in
 Acetariarum
 & sum.

Qualitates.

Intybus olus Gal. li. 8.
 est subama- simpl. me-
 rum. & ma- dica.

gis quæ agre-
 stis est. Est au-
 tem ea frigi-
 da siccaq; tem-
 peratura, &
 trunque se-
 cundo exces-
 su. Porrò do-
 mestica ma-


ris etiam quàm agrestis refrigerat. Sed &
 humiditatis multæ admistio siccitatem extin-
 guit. Verùm & traque adstringentis qualita-
 tis est particeps.

m 3

Im



Intubus hortensis alter : Gallis, seconde
espece d'Endiue.




Locus, & Qualitates.

Huc refer que de priore Intubo dicta sunt.

Intybus

Intybus Syluestris, siue Cichorium: Græ
 cis, Σέπας ἀγρία, αἰχώριον, ἢ πινγκύς: Italis, Cico
 rea Saluatica: Germanis, Vvegveiz, siue,
 Vveg vvarztz: Hispanis, Almerones, & Ci-
 choria: Gallis, Cicorée sauuage.



Locus ex Fuchſio.

Nascitur in campeſtribus, & ſecus Vias.

Qualitates.

Hic reſumito qua de Intubo dicta ſunt.

m 4 Cich

Cichorium sativum : Gallis, Cicorée
blanche, siue Cicorée des Iardins.



Locus ex Matthiolo.

Seritur in acetariarum & sum.

Qualitates.

Historiam Intybi hic sumito.

Dens

Dens Leonis, Dens Caninus, caput Monachi, Rostrū porcinum, siue Ambubeia: Theo. de Theophrasto, ἀγανα: Gallis, Pissenliet, siue, ^{nat. plāt.} Dent de Lyon: Germanis, Pfaffen roerlin. ^{li. 7. c. 11.}



Locus ex Fuchfio.

Nascitur Ubique. praesertim in hortis.

Qualitates.

Hic dicta sint qua de Cichorio agresti praefati sumus.

m 5 Cya

Cyanus maior, Flos Frumenti, siue Baptifecula: Græcis, *κίανος*: Italis, Fior Campese, Battifecula, siue Battifuocere: Germanis, Kornbluomen: Gallis, Aubiffoin, Blauelles, Blaueoles, Bluet, siue Bleuet.

Locus ex Fuchfio.

Nascitur in cultis, & inter segetes.

Qualitates. ex Fuchfio.

Refrigerat, & repercutit: Viscosus enim gustu est, absq; manifesto calore.

Ex Placētino.

Propria dote pestilentibus morbis aduersatur.

Ex Recentiorum placitis.

Inflammationibus oculorum, & aliarum corporis partium prodest.

Cyanus



Cyanus minor: Gallis, Petit Aubiffoin.



Locus, & Qualitates.

Hinc refer qua dicta sunt de Cyano maiore.
Chon

Chondrilla prima: Græcis, *χονδρίλλα*: Arabibus. Candarel, Cadaron, seu Amiron: Italis, Chondrilla siue Lattaiuola: Germanis, Kleyn Sonnen Vvirbel: Hispanis, Laitugas, siue Leichugas dentre los planos: Gallis, Laitteron.



Gal. li. 8.
sim. me.

Locus, ex
Matthiolo.


*Nascitur in
cultis locis,
scrobium ag-
geribus, & se-
cus vias,*

Qualitates.

*Adstringit
Et Cichorium:
est enim Seri-
dis species, &
eiusdem facul-
tatis.*

Chon

Chondrilla altera.



Locus.

Nascitur in latis & cultis.

Qualitates.

*Huc refer quæ de Chondrilla priore dicta
sunt. Galenus tamen Lactucæ Chondrillam se
mi'em facit.*

Dio. li. 2.
cap. 126.

Gal. li. 2.
de alim.
facul.

Cucur

Cucurbita: Græcis, *κελόνυθα ἐλάδιμη*: Arabibus, Haraha, Hara, seu Charha: Italis, Zucca: Germanis, Kurbis: Hispanis, Calabassa: Gallis, Courge, Courle, siue, Causse.

Locus, ex Fuchio.

Frigidis & humidis gaudet: nec sponte nascitur.

Qualitates.

Humida frigidaq; temperatura est, & traque qualitate secundum ordinis. Comesta humida est, & sitim propellens: stomacho tamen perniciosa, & concedi plane inexpugnabilis.

Frigidum, humidumq; corpori alimentum prebet, ac id ipsum ea de causa exiguum: sed facile per aluum subit, ob substantia sua lubricitatem.


CUCUR

Gal. li. 8.
sim. me.

Idé li. 1.
de ali. fa.



Cucurbitæ Indiane, & peregrinæ: Italis,
Zucche Indiane: Gallis Courges d'yver.




Locus, & Qualitates.

Huc refer quæ de Cucurbita dicta sunt.

Cucu

Cucumer fatiuus: Græcis, *σίνυς ή περος*: Arabibus, Chathe, siue, Chetha: Italis, Cocome ro, & Cedruolo: Germanis, Cucumeru: Hispanis, Cocombro: Gallis, Cocombre.

Locus ex Fuchfio.



Gal. li. 8.
fina. inc.

Latum Solum & apri- cum amat.

Qualitates.

Cucumis escu- lentus matu- rus, quidē te- nuioris essen- tia est: im- maturus verò crassioris. Sed & absterge di & incidendi facultate par- ticipant. Pul- vis seminis arefacti, con- tusi, & cribra

ti, abster- orius est. Superat in eis humiditas fri- gidaq; temperies: non tamen magnopere, sed quasi in secundo ordine. Radix, aut semen are- factum, desiccatur in primo quodā ordine, aut etiam in secundo incipiente. Magis etiam abstergit quā caro.

Ang

Anguriæ: Arabibus, Dullaha: Italis, An-
 uria, Citrullo, siue Cocomero: Germanis,
 Gurchen: Hispanis, Cogombro: Gallis, Co-
 ombres.



Locus ex Matthiolo.

Germana est Italia.


Qualitates.

Huc refer omnem Cucumeris historiam.
 n Melones.

Melones, siue Pepones: Græcis *πένες*: Arabibus, Batheca, seu Bathiech: Italis, Mello ne: Germanis, Pfeben, siue Melaon: Hispanis, Melon: Gallis, Melons.

Locus ex Fuchfio.

Gal.li. 2.
de ali. fa-
cul.



Loca infolata amat, & bene subacta.

Qualitates.

Vniuersa Peponum natura frigida, & largè humida est, habentque quādam abstergendi vim: et rapiuntur deorsum expeditius quàm Cucurbita, aut Melo pepones.

Semen, eorum carne efficacius censetur. Melo pepones Verò minus humectant quàm Pepones: nec adeò prauis succi, tardiùsque deorsum descendunt, minùsque Urinam prouocant.

Lactu

Lactuca crispa: Græcis, *Θρίσαξ*: Arabibus,
Cherbas, siue Chas: Italis, Lattuca: Germa-
nis. Lactuck: Hispanis, Lechuga, siue Alfal-
fá: Gallis, Laitue.

Locus ex Fuchſio.

Seritur in
hortis, Et cete-
ra Oleracea.

Qualitates.

Olus humi- Gale. li. 6.
dum est & fri simpl. me
gidum: non ta dica.
men extremè
(siquidem e-
dendo non fo-
ret) Verũ ma-
ximè secun-
dũ aquæ fon-
tana frigidita-
tem.




Ex Simeone Sethi.

Refrigerat & humectat in tertio ordine.

n 2

Lactu

Lactuca florida: Gallis, Laitue en fleur.



Locus, Qualitates.

Vide Lactuca crispa historiam.

Lactuca

Lactuca sylvestris : Græcis, θηλαξ ἄγρια:
 talis, Lattuca saluatica: Germanis, Vvild
 a Stuck: Gallis, Laitue sauvage.



Locus ex Fuchſio , & Theophrasto.

Nascitur in aruis , & in Vinearum aut
 hortorum septis.

Qualitates.

Viribus quodammodo Papaueri similis.

Ex Simeone Sethi.

Minus humectat & refrigerat quàm satina.

n 3

Chære


Theoph.
 de natu.
 plan. li. 7.
 cap. 6.

Dioſc. li.
 2. ca. 130.

Chærefolium, quibusdam, Gingidium
Græcis, *χαίρηφιδιον*, ἢ *κυγγύδιον*: Italis, Cerefo-
glio: Germanis, Koerffel, siue Kerbelkraut
Gallis, Cerfueil.

Diosc. li. 2.
cap. 131.
Pli. li. 20.
cap. 5.

Locus, ex Diosc. & Plinio.



Gal. li. 6.
simpl. me-
dica.

Peculiare
Olus Ciliciae
& Syriae hor-
tis. Nunc ta-
men familia-
rissimum est
& ubique se-
ritur.

Qualitates.

Gingidium
sicut gustu a-
maritudinē,
& astrictio-
nem praefert.
sic tempera-
mento quoque
ipso caliditē
& frigi-
ditatem. Secundum Verò utramque qualita-
tem desiccatorium est. Non parvam obtinet
adstrictionem: nec admodum conspicuam cali-
ditatem: Veram desiccatur secundo recessu.

Pecten

Pecten Veneris, siue Scandix Hermolai
Barbari: Germanis, Vvild moren.



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur inter segetes, praesertimque in a-
grorum marginibus.*

Qualitates ex eodem.

*Ex acrimonia & amaritudine quam gu-
stui representat, non excedit primum siccita-
tis & caliditatis ordinem.*

Ex Plinio.

Radix contusa corpori infixa extrahit.

Pli. li. 24.
cap. 19.

n 4

Cau

Caucalis, siue Daucus sylvestris, aut Petroselinum erraticum: Græcis, καυκαλις: Italis, Petrosello saluatico: Gallis, Persil sauvage.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Campestribus, inculto præsertim solo.


Qualitates.

Gal. li. 7.
simp. me-
dica.

*Caucalis adsimilis est Dauco, gustu, ac Viri-
bus: nam exalfacit ut ille, & desiccatur.*

Eruca

Eruca: Græcis, ἑρυσίμων: Arabibus, Iergir,
Ergir, seu Giargir: Italis, Ruchetta, siue Ruc
cola: Germanis, Vveisz senff: Hispanis, Oru
ga, & Aruga: Gallis, Roquette.



Locus ex Fuchſio.

Seritur in acetariarum & ſum.

Qualitates.

Excalfacit per quàm manifeſtè: genitale
ſemen auget, & Venerem ſtimulat.

Gale. li. 2.
de alimē.
facul.

Ex Fuchſio.


Eiusdem eſt temperatura cuius Eryſimon.

n 5 Eruca

Eruca sylvestris: Græcis, *ἐνσωμὴ ἀγρίου*: Italia, Ruchetta gentile, siue saluatica: Gallis, Petite Roquette, siue Roquette gentille, aut Roquette sauuage.

Locus.

Dio. lib. 1.
cap. 134.



Gignitur
maximè in I-
beria quæ Oc-
cidentem spe-
ctat.

Ex Fuchſio.

Nascitur ſpon-
te in riguis:
Et ſeritur in
acetariarum
ſum.

Qualitates
ex Dioſcori-
de.

Multò ſatius acrior: Et magis ſcinam pellit.
Ocim

Ocimum Latinis & Græcis : Arabibus, verò Berendaros, & Bedarog: Italis, Basilico: Germanis, Basilien, siue Basilgram: Hispanis, Albahaca: Gallis, Basilic.

Locus ex Matthiolo.



Seritur in hortis: & per rara sunt adium fenestra, perraraque cœnacula ac Viridaria, qua Ocimum non redoleât: frequens enim seritur & foetur in signis & asis.

Qualitates.


Ex secundo Gale. li. 8. est ordine cal. simp. me. facientium.

Habet autem recrementitiâ humiditatem:

proinde nec commodum est quod in corpus su- Gal. lib. 2. matur. Illitum, ad digerendum & concoquen de ali. fa. dum & tile est. Vitiosi est succi.

Ocimum

Ocimum gariophyllatum, siue Ocimum
paruum: Italis, Basilico gentile: Germanis,
Kleyn Basilien: Gallis, Petit Basilic, siue
Basilic gentil.



Locus & Qualitates.

Huc refer omnem Ocimi historiam.

Oroban

Orobanche, siue Erui angina: Græcis ἐρ-
βάνχη: Italis, Herba lupa, Coda di Leone,
siue Herba Tora.



Locus.

Nascitur inter legumina, eaque strangulat. Dio. li. 2.
cap. 136.

Qualitates.

Refrigerat, & desiccatur in primo recessu. Gale. li. 8.
simp. me.

Hirci

Hirci Barbula: Græcis, τραγοπάγων: Italis, Barba di Becco, siue, Sassefrica: Germanis, Boksbart, siue Gauch brott: Hispanis, Barba de Cabron: Gallis, Barbe de Bouc.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur temerè in pratis.

Qualitates, ex Matthiolo.

Succus foliorum, vel eorū stillatitia aqua, vim spissandi habet.

Ex Fuchfio.

Radix, & herba, quæ gustu dulcis est, indicat Tragopogon humidum esse, & moderatè calidum.

Ornith

Ornithogalum, Latinis & Græcis,
Gallis, Churles.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur frequens inter Segetes.

Qualitates ex eodem.

*Radices suauissimi sunt gustus, & esui
aptissima.*

Trasi.



Locus ex Matthiolo.

Germinant in cultis, & Campestribus.

Qualitates ex eodem.

Venerem stimulant : & quantum ex dulcedine conijci potest, in calfacientium & humectantium genere censentur: sed flatu quodammodo gignunt.

Tubera

Tubera : Græcis , *ῥιζα* : Arabibus , Ramech, Alchamech, Tamer, siue Kema: Italis, Tartuffi : Germanis , Hirs brunst : Hispanis, Turmas de tierra : Gallis, Truffles, siue Truffles.



Locus ex Matthiolo.

*Terra occulta quadam facultate conglobat
Sylvosis & montium radicibus gaudent.*

Qualitates.

*Nullam habent evidentem qualitatem. Fri- Gale. li. 2.
gidiusculum & crassum præbent alimentum. de alim.
facul.*


Ex Auicenna.

*Tubera terrena magis quàm aquea sunt,
omni-que prorsus sapore expertia. Atrabilia-
res & crassos gignunt humores : concoctuque
sunt contumacia, & Venterculum aggrauât.*

o

Smi

Smilax hortenſis: Græcis, *σμύλαξ ἡκωνία*:
 Arabibus, Lubia: Italis, Faggiuolo Tur-
 cheſco: Germanis, Vuelfſch bonen: Hispa-
 nis, Feyones: Gallis, Faſiolz de Turquie,
 Feues peintes, ſive, Pois à viſages.



Locus ex Matthiolo.

Seritur in hortis ad opacandas Pergulas.

Qualitates, ex Simeone Sethi.

Gale. li. 2. Exsalfaciunt & humectant in primo ordine.

de ali. fa.


Ex Galeno.

Humectant.

Apha

Aphaca, Aphace, Vicia syluestris, siue
 Os mundi: Græcis, ἀφάκη: Arabibus, Apaki,
 Afaki, siue Albikia: Italis, Vicia saluatica:
 Germanis, Vuilde vuicken, siue, vogels
 vuicken: Gallis, Vessè sauuage.

Locus ex Matthiolo.



Non solum
 sponte nasci-
 tur: sed & a
 multis feritur
 ad Columba-
 rum saginā.

Qualitates.

Insuavis est, Gale. li. 1.
 concoctu diffi- de ali. fa.
 cilis, & aluū
 retinens, Im-
 probum cras-
 sumque suc-
 cum gignit, et
 qui facile in
 humorem me-

Lancholicum vertatur.

Ex Fuchſio.

Moderatè calida est: Serum deſſiccat effi-
 aciter.

o 2

Vicia

Vicia: Græcis, βυνίον: Italis, Vitia: Germanis,
Vuicken: Gallis, Vesse.



Locus ex Fuchfio.

Aridis gaudet. Seritur autem inter segetes.
Qualitates.


Eiusdem temperatura cuius Aphaca.
Ex Fuchfio.

*In medio est caliditatis & siccitatis: ma-
gis autem desiccatur: Et sit secundi ordinis de-
siccantium.*

Porrum

Porrum capitatum: Græcis, *ῥάσιν* *ῥα-
σιν*: Arabibus, Curat, seu Kurat: Italis,
Porro de gli horti: Germanis, Lauch: Hi-
spanis, Puerro: Gallis, Porreau.

Locus ex Fuchfio.



*Latis gau-
det: humidum
Verò & aquo-
sum solum o-
dit.*

Qualitates.

*Corpus ex Gale. li. 2.
calfacit, & de ali. fa.
crassos in eo
humores exte-
nuat, g'utino-
sōsque incidit.*

Ex Diosco-
ride.

*Flatucsum
est: Semen ta- Diof. li. 2.
men acrius est cap. 143.
& quandam
adstrictoriam*

Sim habet. Venerem stimulat.

Ex Fuchfio.

Calfacit & incidit ut Capa.

Ex Symeone Sethi.

Calfacit & desiccatur in secundo ordine.

o 3

Por

Porrum agreste: Græcis ἀμπελόπρασον: Arabibus, Nabati: Italis, Porro saluatico, siue, Porrandello: Germanis, Vvild lauch: Hispanis, Hayos, & Pierros de las vinhas: Gallis, Vigneporrette, Porrée de Chien, siue, Porreau sauvage.

Locus ex Matthiolo.

Nascitur perun-
que in vineis, agrorum
marginibus,
et in amœnis
collium locis.

Qualitates.

Ampeloprasum acrius et
siccus est porro domestico,
& stomacho
nocentius. Sed
& crassos &
lentos humores
potentius
incidit: Valen-
tiusq; infar-

cta organa obstructione liberat. Adeo calidum
est, ut illitum exulceret. Extremi ergo est or-
dinis calfacientium.

Cepa

Gale. li. 6.
sim. me.



Cepa: Græcis, *κρόμμυς*: Arabibus, Basil,
seu Bassil: Italis, Cipolla: Germanis, Zvvi-
bel: Hispanis, Cebolla: Gallis, Oignons.



Locus, ex
Fuchfio.

*Pingui solo
gaudet, et Oli-
ginefo. Seri-
tur semine &
radice.*

Qualitates.

Gal. li. 7.

sim. me.

*Ex quarto
est ordine cal-
facietium: es-
sentia autem
eius potius
crassarū par-
tium. Porro, si
succum expri-
mas, quod re-
liquū est ad-*

*modum terrea substantia est, eiusq; calida: suc-
cus verò aquea, aëreaq; qualitatis. Cepa mā-
ducata flatulsa est. Itaque quæ temperatura
sunt sicciora, minus flatuum generant. Cetera
verò Perro similis.*


0 4

Allium

Allium : Græcis , σκόροδος : Arabibus
Chaum, Cairin, seu, Thum : Italis, Aglio
Germanis, Knoblauch: Hispanis, Ayos: Gal-
lis, Ail, seu, Aux.

Theo. de
na. plan.
li. 7. c. 4.

Gal. lib. 2.
de alim.
facul.



Locus.

Seritur, nu-
cleatim diuis-
sum, in hortis
Qualitates.

Allium non
modo ut obso-
nium, verum
etiam ut me-
dicamentum
& surpatur: o-
structa enim
soluere & di-
scutere potest
Aliquantisper
elixum, & squ-
dum acritud-
nem abijciat

imbecillius fit, sed succi prauitatem amittit.

Ex Fuchio.

Dio. li. 2.
cap. 146.

Desiccant & calfaciunt quarto ordine.

Ex Dioscoride.

Vis Allij acris est. Excalfacit, mordet, infla-
tiones facit, & summam cutem exulcerat.

Scoro

Scorodoprasum Latinis, & Græcis: Germa-
nis, Aberknoblauch, siue Feld Knoblauch:
Gallis, Ail. porreau.



Locus ex Matthiolo.

*Vmbrosis gaudet: & sponte nascitur in pra-
torum marginibus.*

Qualitates.

*Scorodoprasum sicut gustu & odore mediā Gal. li. 8.
Allij, & Porri qualitatē obtinet: ita & Vires. sim. me.*

o s Sinapi

Sinapi primum: Græcis, Σίνυπι ἢ νάπι: Arabibus, Cardel, siue, Chardel, Italis, Senape: Germanis, Senff: Hispanis, Mostaza: Gallis, Seneué, siue, Moustarde aux fleurs blâches.

Locus ex Fuchfio.

Seritur in hortis.

Qualitates.

Calfacit & desiccatur quarto ordine.

Ex Dioscoride.

Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum efficax.

Ex Matthioli. Officina utuntur ad caustica.

Gal. li. 8.
sim. me.



Sinapi

Sinapi secundum, siue, Sinapi erraticum:
Gallis, Seneué à fleurs iaunes, seu, Seneué
sauuage: Italis, Senape saluatica.



Locus, ex Fuchsio.


Nascitur sponte in cultis, & Nualibus.

Qualitates.

Eiusdem est temperatura cuius primum
Sinapi.

Sinapi

Sinapi tertium : Gallis , Moustarde blanche & douce.



Locus ex Matthiolo.

Sativum est.


Qualitates

Huc refer omnem Sinapis historiam. Id tamen proprium habet, Et muslo recenti commistum (sit modò tritum) eius dulcedinem tueatur, eamq; deficere prohibeat, quòd ebullitionem reprimat.

Nastu

Nasturtium hortense: Græcis *ναρδαμω*:
Arabibus, Norfalchef, seu Narf: Italis: Na-
sturtio, & Agretto: Germanis, Kressen, siue,
GartenKress: Hispanis, Nasturcio, & Malpi-
ca: Gallis, Nasitort, Cresson Alnoys, siue,
Cresson de Iardin.

Locus, ex Matthiolo.



*Familiaris
est hortis, &
frequens her-
ba, expetita
in Acetaria-
rum & sum.*

Qualitates.

*Adurentis
facultatis est
particeps na-
sturtij semen,
sicut Sinapi:
Itaque ubi ru-
brificatione
opus est, eo per
inde atque Si-
napi excalfa-
ciunt. Valēter*

*Gal. lib. 7.
sim. me.*

*incidit crassos succos. Herba arefacta similem
semini & impositet: Viridis autem multo se-
mine inferior est.*

Thlaspi

Thlaspi, Capsella, Scandulaceum, Nasturtium rectorum, aut Sylvestre Nasturtium: Græcis, θλάσι, ἢ θλασπίδιον, σίνυπι ἄγριον: Italis Tlaspi: Germanis, Bisem Kraut: Hispanis, Paniquefo de flor blanco: Gallis, Seneué sauvage.

Dio. li. 2.
cap. 150.

Cal. li. 5.
fini. me.



Locus.

Nascitur in
eremitis, & se-
pibus, fossisq̃.

Qualitates.

Thlaspi semē
habet facultā-
tem acrē, adeo
et internos
abscessus potū
disrūpat. Fœ-
tus enecat:
estq̃ tum su-
perne, tum in-
ferne bilio-
forum, huma-
rum euacua-
terium, aceta-

buli mensura potum.

Ex Fuchio.

Semen desiccatur & calfacit quarto ordine.

Burfa

Bursa Pastoris: Germanis, Tetschelkraut:
Gallis, Bourse à Pasteur.



Locus ex Fuchsio.

*Vbiq̃ue temerè nascitur, maximè secus
vias, & inter Rudera.*

Qualitates ex Matthiolo.

*Est ex refrigeratium, exiccantium, & ad-
stringentium ordine. Succus herba glutinato-
rius est, in summa, adstringit valenter omnes
sanguinis fluxiones.*

Arabis,

Arabis, Draba, siue Nasturtium Orientale, aut Nasturtium Babylonicum: Græcis, ἀράβις, ἢ ἀράβη: Gallis, Draue.

Locus, ex Matthiolo.

*Nascitur in
campestribus,
Et agrorum
marginibus.
Ex Ruellio.*

*Non alibus
Et sæpè cultis
gaudet.*

*Qualitates.
ex Dioscorid.*


*Semen aridum pro pipere
obsonijs ad
miscetur.*

Ex Serapiõe.

*Insignis est
acrimonia, et
Nasturtio, si-
milis.*

Irio

Dioscor.
lib. 1. cap.
151.



Irio, Erysimum, Rapiſtrum, ſiue Sinapis
ſylueſtris: Græcis, ἐρύσιμον: Italis, Eryſimo:
Germanis, Hederich, ſiue Vvilder ſenff: Hi-
ſpanis, Rinchaon: Gallis, Velar, ſiue Tor-
telle.

Locus.

Nascitur in Dioſ. li. 2.
xta Vrbes, ru- ca. 152.
dera, hortos-
que.

Ex Matthio-
lo.

Fructicat paſ-
ſim in plateis,
aſiſiciorū a-
reis, & ruderi-
bus, & ſecus
vias oritur.

Qualitates.

Acrimonia
pollet Et Naſturtium & Sinapi.

Gale. li. 6.
ſimp. me-
dica,

Ex Fuchſio.

Semen Irionis eodem ordine calfacit & de-
ſiccatur quo Naſturtij. Herba arefacta ſemini
par eſt. Sirens enim imbecillior eſt.

p

Canta



Cantabrica, quibusdam, Vettonica altera: Officinis, Tunica, aut Gariophyllata: Italica, Garofoli: Germanis, Grafsblum, siue Naiglinblum: Gallis, Oeilletz, siue Giroflées.



Locus ex Fuchſio.

*Seruntur ſtudioſè in hortis, ſouenturque in
ſigulinis ad Cœnaculorum decorem.*

Qualitates ex Eodem.

*Odor, amaritudòque indicia ſunt calidita-
tis, & ſiccitatis.*

Canta

Cantabrica altera, siue Vettonica sylue-
stris: Italis, Garoffoli saluatichi: Germanis,
Donderneglin: Gallis, Armoiries, Oeilletz
sauuages, siue Chante pouletz.



Locus ex Fuchſio.

*Nascitur ſponte in Pratis, montibus, & lo-
cis inſolatis.*


Qualitates ex eodem.

*Huc refer omnem prioris Canta-
brica hiftoriam.*

P 2

Hydro

Hydropiper, siue Persicaria: Græcis, *ὑδρο-
πύριον*: Italis Hydropepe, siue Pepe aquati-
co: Germanis Vvasser pfeffer, siue Muck en
kraut: Hispanis, Hierua pexiguera sin man-
chas: Gallis, Curage



Locus.

Dio. li. 2.
cap. 155.

*Apud aquas nascitur que stagnant, aut post
longo lapsu repunt.*

Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.

Qualitates.

*Calidum est, & siccum sed non tan-
tum ut Piper.*

Persica

Perficaria: Gallis, Curage.



Locus ex Fuchſio.

In humidis & paluſtribus naſcitur.

Qualitates ex eodem.

Frigida eſt & ſicca, Et ex adſtringente guſtu conijcitur.

P 3

Ptarmi

Ptarmica, Sternutamentaria, siue Pyrethrum syluestre: quibusdam, Tanacetum aquaticum acutum: Italis, Oliuella: Germanis, Vvasser oder spitzer Keynfarn: Gallis, Herbe à esterneür.

Locus.

Diosc. li.
2. ca. 156.

Nascitur in montibus, & petrosis.

Gale. li. 8.
simpl. medica.



Qualitates.

Ptarmica flores cienda sternutationis vim obtinent: est enim temperies eius calida, & sicca: Viridis etiamnum ordine secundo: siccata tertio.

Cycla

Cyclaminus, Cyclamen, Rapum, Tuber,
sive Umbilicus terræ, aut Panis Porcinus:
Græcis, κυκλάμιον: Arabibus, Buchor ma-
rien, Buther marien, siue Bothor mariæ: Of-
ficinis, Cyclamen, siue Arthamita: Italis,
Cyclamino, siue Pan Porcino: Germanis,
Schvvinbrott, siue Erdapffel: Hispanis, Pan
de Puerco: Gallis, Cyclamen, siue Pain
Porcin.



Locus.

Nascitur in Dio. lib. 2.
cap. 13.
Umbrosis, ma-
ximè sub ar-
boribus.

Qualitates.

Abstergit, in- Gal. li. 7.
simp. me-
dica.
cidit, ora ve-
narum aperit,
attrahit, &
digerit: adeo-
que Vehemens
eius facultas
est, Et abdomi-
ne illito, Ven-
trem subdis-
cat, & fœtum
interimat.

Ex Fuchsio.

Calfacit & desiccatur tertio ordine.


P 4

Dra

Dracunculus maior, siue Serpentaria maior: Græcis, *δρακοντρία μεγάλη*: Arabibus, Luf, siue Alluf: Italis, Dragontea maggiore: Germanis, Natter vurtz: Hispanis, Taragontia: Gallis, Serpentine, siue Serpentaire.

Diosc. li. 2.
cap. 160.

Gale. li. 6.
simpl. medica.



Locus.

*Nascitur in
Embrosis, &
circum septa.*

Qualitates.

*Quiddam
Aro persimi-
le obtinet, tū
folijs, tum ra-
dice: acrior ta-
men est, &
amarior, ac
proinde ma-
gis cal'facto-
ria, & subti-
liorum par-
tium. Habet
etiam leuem
quadam ad-*

*strictionem. Radix & visc. ra omnia expurgat,
crassos potissimum & lentos succos extenuās:
optimūque remedium est contumacium & l-
cerum.*

Ex Fuchio.

Cal'facit & desiccāt.

Dracun

Dracunculus minor, siue Serpentaria minor: Græcis, *Aganostia mungà*: Italis, Dragótea minore: Germanis, Kleyn Natter vvurtz: Gallis, Petite Serpentaire.

Locus.

Nascitur in Dios. li. 2.
cap. 151.
*sepibus Smbro-
sis.*

Qualitates
ex Dioscori-
de.

*Radix exal-
facit & Vene-
rem stimulat.*

Ex Theophra-
sto.

Radix cibo i- Theoph.
nepta penitus de natu.
est, & Medi. plāt. li. 7.
cap. 11.
cis tantum commoda.

Vide historiam Dracunculi maioris.


P 5

Dracua



Dracunculus hortensis, sive Dracunculus Acetariarum: Italis, Dragoncello: Gal-
lis, Targon.

Locus ex Matthiolo.




Quibusdam
cultorum man-
gonio scilicet
est, ex Lini se-
mine excava-
tis cepis im-
posito, ac deinde
terra recondi-
to. Seritur ta-
men & radi-
ce, & semine,
in Acetaria-
rum & sum.

Qualitates
ex eodem.
Perpensae eius
acrimonia,
qua maxime
linguam vellicat, eorum esse Medicamento-
rum, qua Valentissime excalfaciunt, conijci
potest.

Lingua

Lingua Serpentina: Græcis, ὀφιδόγλωσσος:
 Italis, Lingua Serpentina, Argentina, siue
 Lucciola: Germanis, Natterzuonglin: Gal-
 lis, Herbe sans cousture, siue Langue de
 Serpent.

Locus ex Matthiolo, & Fuchfio.



Nascitur in
 Pratis vligino-
 sis, & montosis.

Qualitates
 ex Matthio-
 lo.

Glutinato-
 ria est: et com-
 mendatur mi-
 rificè ad Ente-
 rocelas.

Ex Fuchfio.
 Desiccatur absq;
 manifesto ca-
 lore: idque ex
 gustu conijci-
 tur.

Arum:

Arum: Græcis, ἄρον: Syris, Lupha: Arabi-
bus, Iarus, siue Sara: Officinis, Aron, Bar-
ba Aaron, Dragontea minor, siue Serpēta-
ria minor: Italis, Aro, siue Gigaro: Germa-
nis, Aron, siue Kleyn natter vvurtz: Hi-
spanis, Yaro: Gallis, Vit de Chien.

Locus, ex Matthiolo.

Frequentis-
simum prove-
nit in campe-
stribus, Vineis,
scrobium mar-
ginibus, semi-
tis propter se-
pes, & in ma-
ritimis.

Qualitates.


Terrena con-
stat essentia,
sed calida: pro-
inde extergen-
di vim obti-
net, Verum nō
ita valentem
sicut Dracon-

tium. Est itaque in exiccando & calefacien-
do primi ordinis.

Ex Fuchſio.

Arum nostrum calidum est & siccum ter-
tio ordine: idque indicat Vehemens eius acri-
monia.

Arifā



Gal. li. ii.
simp. me.

Arifarum primum.



Locus ex Matthiolo.

*Plurimum nascitur in agro Romano, non
longè ab Vrbe.*

Qualitates.

Acrius est Aro.

Gale. li. 6.
simp. me.

Arifa

HISTORIA
Arisarum alterum.



Locus.

Nascitur in Umbrosis.

Qualitates.

Huc refer prioris Arisari historiam.

Asphod.

Asphodelus, siue, Hastula Regia: Græcis, ἀσφάδελα, Arabibus, Cheunce, Bhunte, Biruach, Abg, seu, Axeras: Italis, Asphodelo, Amphodillo, siue, Hastula Regia: Germanis, Goldvvurtz, siue, Heidnisch: Hispanis, Gamones, Gamonites: Gallis, Afrodilles.

Locus ex Matthiolo.

Montes syl-
ues amat.

Qualitates.



Asphodeli ra Gal. li. 6.
dix Stilis est simp me.
sicut Ari, * Ari * quidam
sari, & Dra- legunt,
contij, nempe Afari.
extergentis &
discutientis fa-
cultatis. Vsta
autem cinis ca-
lidior & exic-
cantior, subti-
lior que, ac di-
gerere potetior

efficitur: proinde & Alopecias sanat.

Scilla

Scilla, Varroni, Squilla: Græcis, *σύνιμα*: Arabibus, Haspel, Hansel, Aschil, siue Alaschil: Officinis, Squilla, siue Scilla: Italis, Squilla: Germanis, Meer zvvibel: Hispanis, Cebolla albatrana: Gallis, Squille, Stipouille, Charpentaire, siue Oignon marin.

Locus, ex Matthiolo.

Innumera
oriuntur in Hi
spania mari-
timis.

Ex Fuchio.

Seruntur
ubique, ut Al
lia & Capa.

Qualitates.

Admodum
incidētem fa-
cultatem obti-
net, non ta-
men admodū
calidam. Se-
cundū tamen
est ordinis ex
calfaciētium.

Præstat an-
tem assam vel elixam sumere, ad exoluen-
dam eius vehementiam.

Capparid.

Gale. li. 8.
sim. me.



Capparis, Latinis, & Græcis: Arabibus
verò Cappar, siue Kappar: Italis, Capparo:
Germanis, Kappren: Hispanis, Alcaparras:
Gallis, Cappres.

Locus.

Tenui ple- Diof. li. 2.
runque solo, cap. 169.
asperisque lo-
cis, in insulis,
& iuxta ru-
dera nascitur.

Qualitates.

Capparis ra- Gale. li. 7.
dicis cortex & simpl. me-
centem habet dica.


qualitatem a-
maram: pro-
ximam acré:
deinde acer-
bam. Constat
ergo ex pugna
tibus & diuer-
sis facultati-

bus. Incidit enim, purgat, & abstergit amari-
tudine: excoalfacit autem, incidit, & digerit
acrimonia: porrò contrahit, densat, & con-
stringit acerbitate. Abstergit item, nec segni-
ter desiccatur. Fructu & iuratur & medicamen-
to magis quàm & alimento.

q

Lepi


HISTORIA
Lepidium Dioscoridis.



*Nomenclaturam, locum, & qualitate
vide in historia Iberidis.*

Lepidium

Lepidium Pauli Aeginetæ, & Plinij: Of-
ficinis, Piperitis maior: Italis, Piperella: Gal Pli. li. 19.
lis, Passe-rage, Chasse-rage, siue, Poyurée. cap. 8.



Locus ex Fuchfio.

Seritur in hortis, et in multos annos perennat.

Qualitates ex eodem.

*Excalfacit, vt Nasturtium, in quarto ordi-
ne: nō tamen attingit tertiu siccitatis gradū.*

Hæc etiam refer omnem Iberidis historiam.

q 2

Ra

Ranunculus primus : Græcis , βαλπακία
 Italis , Ranunculo : Germanis , Hanc
 fuosz : Hispanis , Hyerua belida : Gallis , Gr
 noillette , siue Bassinetz.

Locus ex Fuchsi

Dios. li. 2.
 cap. 171.

Gal. lib. 6.
 li mp. me.



Rignis ga
 det & opac
 latisque pr
 tis, & hum
 dis. Item, na
 scitur in lim
 tibus humida

Qualitate

Omnes R
 nuncu'i Veh
 menter acres
 facultatem p
 sident, adeo
 cum dolore e
 ulcerent. Ra
 dix arefacta

sternutatorium est medicamentum, similite
 alijs omnibus quæ valenter desiccant. In sum
 ma, calida & sicca & valde est tum radix, tum
 & inuersa adeo herba. Radix sicca frangi
 dentes & valenti exiccatione.

Ranu

Ranunculus secundus, Apium risus, si-
 ne Herba Sardonia, aut Sardoæ, Sallustio, Plin. libr.
 Plinio verò, Apiastrum. 20. ca. 11.



Locus ex Fuchsio.

Riguis & fontium scaturiginibus gaudet.

Ex Dioscoride.

Plurimum in Sardinia provenit.

Dio. li. 2.
 cap. 171.

Qualitates.

*Venenatam vim fertitur: cetera à Ranun-
 culo similis.*

9 5

Ter

Tertius Ranunculus: Gal-
lis, Bassinetz.



Locus ex Fuchfio.

Nascitur temerè in Pratis, & Campestribus.

Qualitates.

Huc refer omnem Ranunculi historiam.

Ranun

Ranunculus quartus: Germanis, Vveisz
Vvalt thendlin: Gallis, Grenoillette blan-
che: Italis, Pie Coruino.



Locus ex Fuchſio.

Syluoſis gaudet, & opacis.

Qualitates.

*Eiusdem eſt temperatura, cuius Ranun-
culus.*

q 4 Ranun

Ranunculus quintus: Italis, Pie di Gallo:
Germanis, Druosz vvurtz: Gallis, Piepou.



'Locus, ex Fuchfio.

Nascitur in Campestribus, & Pratis.

Qualitates ex Matthiolo.

*Radix acris est & exulcerans: folia item
septica sunt.*

Anem

Anemone: Græcis, ἀνέμων: Arabibus, Iackaik alnahamen, siue, Sakaik anheamen: Italis, Anemone: Germanis, Anemoner roeszlin: Gallis, Paffefleur.



cat: & succus ex radicibus purgat.

q 5 Anem

Locus. Dio. li. 2.

In Aruis sa-
pius enasci-
tur: scitur ta-
men hodie in
hortis ad Co-
ronas.

Qualitates. Gal. li. 6.
sim. me.

Anemona
omnes acrem
extergendi, at-
trahendi, &
ora vasorum
referandi fa-
cultatem obti-
nent. Radix
commansa pi-
tuitam eno-

Anemone altera : Gallis, seconde espece
de Paffè fleur.



Locus, Qualitates.

Hinc refer omnem Anemonis historiam.

Puls

Pulsatilla: Germanis Ruchenschell.



Locus,

Seritur hodie ad Coronas.

Qualitates, ex Matthiolo.

Folia sapore sunt perquam acris, adeo Et nō
minus exulcerent quā Ranunculus, & Flā
mula. Radicis sapor subdulcis, non autē acris,
Veluti folijs & caulibus. Hanc miris laudibus
efferunt contra pestilentiam & hausta vene-
na, itemq; cōtra venenosū morsus & ictus.

Anag

Anagallis mas, siue Morsus Gallinæ: Græcis, ἀνὰ γαλλῆς: Italis, Anagallide: Germanis, Gauch heyl: Hispanis, Muruges: Gallis, Morgeline, siue, Mouron à fleurs rouges.

Locus ex Fuchfio.

Nascitur
Ubique, ma-
ximè in lato,
solo.

Qualitates.

Anagalli-
des extergunt
Valenter: ha-
bentq; quen-
dam calorem
attractoriū:
ita & infixos
aculeos attra-
hant. Desic-
cāt citra mor-
dicationē: &
glutinatoria
sunt. Succus


ex naribus purgat.

Ex Fuchfio.


Calida sunt & sicca: detergent enim en-
tem illita.

Anag

Cal. li. 6.
simp. mc.



Anagallis foemina: Gallis, Mouron bleu.




Locum & Qualitates vide in historia
Anagallidis masculæ.

Morsus

Morsus Diaboli, aut Succisa.

Locus ex Matthiolo.



Prouenit in incultis, in sceltibus, pratis, et dumetis.

Qualitates. ex eodem.

Herba Viridis trita et imposita, carbunculis pestiferis praesentiremedio est: aut si Vinum, in quo decocta fuerit, bibatur.


Radix, per se estur, aut eius decocti Vinum

Stiliter bibitur ad pestilentem auram arcendam, & ad Vteri dolores. Calida, & sicca est facultatis. Siccata puluis Valet ad tineas alui necandas. Radix illita sugillata emendat.

Hedera

Hedera Helix: Græcis, *uards*: Arabibus,
Cuslus: Italis, Hedera: Germanis, Mavver,
Ephevvbaum, Ephevv, siue, Ebich: Hispani-
nis, Edera, siue, Era: Gallis, Terrestre, siue,
Lyerre.

Locus, ex Fuchſio.



Nascitur te-
mere in syluo-
sis, scandit q̃
arbore, et hu-
mi repit.

Qualitates. Gal. lib. 7.


Hedera ex sim. me.

cōtrarijs com-
posita est facul-
tatibus: habet
enim quiddā
adstringentis
substātiæ, quā
terrenam &
frigida esse
cōstat. Habet
item nonnihil
acris: quā ca-

lidam esse & gustus comprobat. Aqueam præ-
tereā substantiam quandam tepidam obti-
net, certe si viridis sit. Siquidem arefacta hac
prima exhalet necesse est: naudet q̃, quæ terrea
& frigida est, adstringens: & ea quæ calida,
& acris.

Hedera

Hedera arborea: Gallis, Lierre se tenant
en pied comme vn Arbre.



Dio. li. 2.
cap. 175.

Locus ex Fuchsio.

Humidis gaudet & parietinis.


Qualitates.

*Hedera omnis acris est, & adstringens. La
cryma autem psyllothrūm est. Vide historiam
Hederae Helicis.*

Cheli

Chelidonium maius: Græcis, χελιδόνιον
 μέγα: Arabibus, Kauroch, Chalidunium,
 Chilodomontoma. seu Memirā: Italis Ce-
 lidonia: Germanis, Schel vvurtz, siue Schel
 kraut: Hispanis, Celiduenha, siue Yerua de
 las golundrinhas: Gallis, Chelidoine, Escle
 re, siue Felongne.

Locus ex Matthiolo.



Fructicat
 propter sepes
 in serbium ri-
 ps, secus vias,
 inter rudera,
 & in edificio-
 rum ruinis,
 seu parietinis.

Qualitates. Gale. li. 8.
 Extergentis simp. me-
 dica.

admodum &
 calida faculta-
 tis est: Succus
 eius ad acuen-
 dū & sum com-
 modus est: Et i-
 que in quibus
 crassum quid-

dam in pupilla colligitur, digestionē indigens.

Ex Fuchio.

Cal'facit & desiccāt tertio ordine completo.


r Cheli

Chelidonium minus, Triticum sylvestre, siue Scrofularia minor: Græcis. *χελιδόνιον μινον*: Arabibus, Memiten, seu Chilodomon Italis, Celidonia minore, seu Fauoscello Germanis Feigvartzen, Blanterkraut, Pfa fenhoëdlin, & Meienkraut: Hispanis, Scrofularia menor: Gallis, Couillons de Prestres, siue Petite Esclere.

Locus.

Dios. li. 2.
cap. 177.

Gal. li. 8.
simpl. me
dica.



Iuxta aquas
& Lacus na
scitur.

Qualitates.

Chelidonium minus, cum acris sit ma iore, celeriter illitum cutem exulcerat, & in guësque sca bros eijcit. Suc cus eius per nares purgat, Et pote admo dum acer. Itz que quarti est ordinis ca fa

cientium, & desiccantium. Ex Fuchfio.

Nullam habet evidentē acrimoniā nostrum Chelidonium: modò nō germinet in loco arido.

Aqui

Aquilegia, Aquilina quibusdam, Chelidonium maius: Italis. Aquilina: Germanis, Ackeley: Gallis, Ancholies.

Locus ex Fuchſio.



Seritur ad coronas, in hortis. Sponte tamen nascitur in pratis & lignosis, montibus syluosis, et inter saxa & fruteta: aqua que perennem subesse & ubicumque deprehendatur Aquileges dicunt.


Qualitates ex eodem. Gustu aliquatenus dulcis

est: itaque vim moderatè calfaciendi & digerendi obtinet.

r 2

Auricu

Auricula muris: Græcis, *μυρὸς ὀφθαλμοῦ*, *μυρὸς*
ὀφθαλμοῦ: Italis, Orecchia di topo: Germanis
 Vvaldt mangolt mit blauen bluomen: H
 spanis: Oreyra de raton, Yerua: Gallis, Ore
 le de rat. siue Espece de Mouron.



Locus ex Matthiolo.

*Viret in Pratis, in Campis, in hortis, secun
 Vias, & Vbiq; fr̃e locorum.*

Qualitates.

Gale. li. 7.
 simpl. me
 dica.

*Auricula muris, desiccata ordine secundo: c
 terum nullam evidentē caliditatem possidet*

Gla

Glastum, siue Isatis sativa: Græcis, ἰσάτις
 Arabibus, Dili, Dileg, Vesme, Cha-
 re, Alchat, Adlen, Adhlen, seu Nil: Italis,
 Isatide, Glasto, seu Guado: Germanis,
 Vveidt: Hispanis, Pastel: Gallis, Guede, seu
 Pastel.

Locus.

Seritur in
 Gallia Narbo-
 nensi, magno
 prouentu: Et
 in Germania
 ad Erdfor-
 diam.

Qualitates.

Isatis sati-
 ua, qua utun-
 tur tinctorum,
 facultatis est
 valenter exic-
 cantis, non-
 dum tamen
 mordentis: est
 enim simul a-
 mara atque
 adstringens.

Gal. li. 6.
 simp. me-
 dica.



Ex Matthiolo.

Fit ex Isatide Pictorum Indicum.

r 3

Isatis

Isatis sylvestris: Græcis, ἰσάτις ἀγρία: Gallis
Pastel sauvage, Italis, Guado saluatico: Ge-
manis, Vvaldt vveidt.



Locus ex Fuchſio.

*Nascitur in Vinetis propè Tubingam, & in
pluribus Germaniæ locis.*


Gale. li. 6.
simpl. me-
dica.

Qualitates.

*Isatis sylvestris manifestè iam acre quid-
dam tum gustu tum actione præfert. Proinde
quàm satius Valentius desiccet, Valentius e-
tiam humidis putredinibus obſistit.*

Telo

Telephium, Fabaria, Faba inuerfa, Illecebra, Crassula minor, siue Faba crassa: Græcis, *πυλέριον*, ἢ *αἰσῶν ἀγρίον*: Italis, Faba grassa: Gallis, Reprise, Ioubarbe des vignes, Feuespeffe, siue Chicotrin.



tenso, aut certe principio tertij.

Ex Matthiolo.

Istas qualitates non reperies in nostrate Fabaria, & si notis omnibus ad Telephij historiam accedat.

Locus.

Nascitur in Dio. li. 2.
cultis, & maxime inter vi-
tes. cap. ult.

Qualitates.

Telephium Gal. li. 8.
exiccandi & simpl. me-
dica. dica.
detergendi facultate est, non
tamen insigniter calida, & e-
runt in hoc forsitan quispian
ipsum primi esse ordinis cen-
seat. Desiccatur tamen secun-
do ordine in-

Agaricum, Latinis, & Græcis, Arabibus
verò, Garichum, seu Garicum: Italis, Agari-
co: Germanis, Dannen schvvan: Hispanis
Agarico: Gallis, Agaric.

Locus.

Dios. li. 3.
cap. 1.



Gal. li. 6.
sim. mc.

Nascitur in
arborum ca-
dicibus, qua-
dam putredi-
ne.

Ex Matthio-
lo.

Gignitur in
Laricum ca-
dicibus.

Qualitates
Primo gustu
dulce, sed pa-
lo post subama-
rum apparet
& acrimonia
quandam spe-
ciem temporis

spatio inducit, leniculaq; adstrictionis. Est ei
consistentia laxa. Constat ergo ex substantia
aërea, & terrea à caliditate extenuata: mi-
nimùmque habet substantia aqueæ. Hac ra-
tione digerendi, & calfaciendi vim habet, &
crassitudinem incidendi, tum in farctus visce-
rum expurgandi.

Gentia

Gentiana: Græcis, γέντιανν: Arabibus, Gentiana, Genthiana Basilica, siue Basateca: Italis, Gentiana: Germanis, Entzian, Bitter vvutz, siue Creutz vvurtz: Hispanis, Gentiana: Gallis, Gentienne.

Locus.

Dios. li. 3.
cap. 3.

Nascitur in
sublimibus
montium iu-
gis, Umbrosis
locis, aquo-
sisque.

Qualitates.


Radix Val Gal. li. 6.
de efficac est, sim. me.
ubi extenua-
tione, purga-
tione, abster-
sione, obstru-
ctionis libera-
tione opus sit.
Nec mirum,
cùm impensè
sit amara.



Ex Auicenna.

Excalfacit ordine tertio, siccâtque secundo.
x 5 Cruciata

Cruciata, siue Gentiana minor:
Italica, Pettinborfa.



Locus ex Matthiolo.

In incultis præcipuè locis nascitur.


Qualitates ex eodem.

*Eadem præstat quæ Gentiana. Radix pol-
let contra Venenatorum ictus, & pestilentia.*

Aristo

Aristolochia rotunda: Græcis, ἀριστολόχεια:
Arabibus, Zeraund, Masimocra, siue Zera-
ued: Officinis, Aristologia: Italis, Aristolo-
chia: Germanis. Oster lutei: Hispanis, Astro-
nomia: Gallis, Sarrazine ronde, siue Aristo-
logie ronde.

Locus ex Plinio. Pli. li. 25.
cap. 8.



Pinguibus lo-
cis & cæpstri-
bus gaudet.

Ex Matthio-
lo.

Plurima na-
scitur in agro
Coritiensi,
quanquam
non ubique
proveniat.

Qualitates.

Radix ama-
ra est & sub-
acris. Rotun-
da ad omnia
est efficacior.

Gale. li. 6.
simp. me-
dica.

Quæ Clemati-
tes appellatur, fragrantior est, & ad sana-
tiones infirmior. Rotunda crassos humores ex-
ternuat.

Ex Fuchfio.

Ex amaritudine & acrimonia quam possi-
dent, censentur calida & sicca in secundo ordi-
ne intenso, vel etiâ in tertio inchoante. Ari

Aristolochia longa, seu, Pistolochia Plin. libr. nij: Gallis, Foterle, Rattelou, siue Sarrazine longue: Italis, Aristolochia longa: Germanis, Hol vvurtz.

Locus ex Plinio.

Nascitur in pinguibus locis, & Campesribus.

Ex Fuchfio.

Inuenitur ubiq; ferè, maxime in vineis, & scrobium marginibus.

Qualitates.

Minus tenuitatis obtinet quam rotunda.

Abstergendi atque excalfaciendi potentiam possidet: minus tamen abstergit ac digerit quam rotunda: sed non minus calefacit, imò etiam plus, modicèque abstergit. Vide historiam Aristolochia rotunda.

Dulcis

suprà co.



Gale. li. 6.
simp. me.

Dulcis radix, siue, Liquiritia: Græcis, γλυκύριζα: Arabibus, Sus: Italis, Regolitia: Germanis, Leckritz, siue, Sueszholtz: Hispanis, Regaliza: Gallis, Reclisse, Erculisse, seu Reygallisse.

Locus ex Matthiolo.

Abundat hac
Apulia, præser-
tim Gargano
monte. Visitur
etiamnum in
Siridariis ad
spectaculū, &
ad medicinam
sata.



Qualitates.

Natura eius Gal. li. 6.
familiaris est simpl. me-
dicina.
temperatura
nostra, Tempe-
rumentum e-
ius, quantum
ex caliditate


& adstrictione est, tepidum est potius quàm
temperatum. Caterum modice est humidum,
& humana natura frigidius.

Centau.

Centaurium maius, siue, Officinarum
Reuponticum: Græcis, *νεῖσαννον μέγα*: Ara-
bibus, Chanturion, Kibir, Sacurion habre,
siue Canthurium.

Locus.

Dio. li. 3.
cap. 6.



Amat so-
lum pingue et
apricum, ac
sylvas & col-
les.

Ex Matthio-
lo.

Numerosum
nascitur in
Gargano A-
pulie monte,
& in monte
Baldo in agro
Veronensi, ad
lacum Bena-
cum.

Qualitates.

Gal. lib. 7.
simpl. me-
dica.

Radix sicut
gustu contrarias qualitates, ita in usu contra-
rios effectus demonstrat. Gustu itaque acris
simul adstringensque apparet, cum lenicula
quadam dulcedine. In actionibus, acrimonia
quidem caliditatis, adstrictio verò crassæ, ter-
renaque frigiditatis opera demonstrat. Suc-
cus eadem que radix efficit.

Cen

Centaurium minus, Fel terræ, siue Febri
fuga : Græcis, κενταύριον μινόν : Arabibus,
Chanturion sege, & Segir, seu, Katarion sa-
ges: Italis, Centaurea minore : Germanis,
Tausent gulden Kraut, Fieber Kraut, Erdt
gall, seu, Biber, Kraut: Hispanis, Fel de tier
ra : Gallis, Repeyret, Fiel de terre, Cen-
taurée, siue, Chante poulet.

Locus.

Rigua amat Dios. li. 3.
loc. cap. 7.

Ex Apuleio.

*Firmum so-
lum amat.*

Qualitates.

Radix inef- Gale. li. 7.
ficax est. In fo- simp. me.

lis & floribus
Vincit quali-
tas amara, pau-
lulum habens
adstrictionis.

Atque ob eiuſ-
modi tempera-
mentum admo-
dum desiccato-
rium est medi-

camentum, expers mordacitatis. Succus ea-
rum abstergit & desiccatur.

Chamæ



Chamæleon albus, Ixia, Carduus Suarius, aut Varius, siue Cardopatium: Græcis, χαμαιλέον λουκός: Arabibus, Chemeleon leute, siue, Chamalium: Italis, Carlina: Germanis, Vveisz eber vvurtz: Hispanis, Cardo pinto: Gallis, Carline, siue, Chamæleon blanc.

Locus ex Fuchfio.

Dios li. 3.
cap. 8.



*Nascitur in
siccioribus mō-
tium & Col-
lium locis, &
minus herbi-
dis.*

*Qualitates
ex eodem.*

*Radix cal-
facit secundo
ordine, & de-
siccatur tertio.*

Chamæ

Chameleon niger, Carduus niger, aut
verniligium: Græcis χαμαιλέον μέλας: Ara-
bibus, Chameleon Melamos: Italis, Ca-
meleone nero, Germanis, Schvvartz eber
vvurtz: Hispanis, Cardo pinto: Gallis,
Chardonnette.

Locus.

Prouenit in Diof. li. 3.
Campeſtribus cap. 9.
ſiccis, & clino
ſis tractibus,
& mariti-
mis.

Ex Theo-
phraſto.

Loca gelida
humidaque
amat. Theo. de
nat. plâr.
li. 9. c. 13.

Qualitates,
ex Fuchſio.

Radix de-
ſecat tertio reſeſſu. & excaſcit in fine ſe-
cundi.

3 Dipſa



Dipsacus, Labrum Veneris, Carduus Veneris, Virga Pastoris maior, siue, Cardo Fullonum: Græcis, Δίψανθ: Arabibus, Dibsfacos: Italis, Cardo da cardare, siue Garzo: Germanis, Karten distel, Garden kraut, Burbenstrel, seu Vveber karten: Hispanis, Cardencha, seu Cardo penteador: Gallis, Chardon à carder.

Locus ex Matthiolo.



Gal. li. 6
simp. me.


Seritur singulari diligentia. Sponte etiam nascitur in campestribus, agrorum & scrobium aggeribus & in viis iuxta sepes.

Qualitates.

Radix secundum ordinem exiccatoria est habetque non nihil absterfitorium.

Virga

Virga Pastoris minor.



Locus ex Matthiolo.

Iisdem ferè locis nascitur quibus Dipsacus.


Qualitates.

Huc refer omnem Dipsaci historiam.

S. 2

Spi

Spina alba: Græcis, ἄκανθα λευκή: Arabibus & Officinis, Bedeguar: Italis, Spina bianca: Germanis, Vveisz Gartten Disteln: Gallis, Espine blanche.



Locus.

Dios. li. 3.
cap. 12.

Nascitur in montibus, & syluosis.

Ex Matthiolo.

Seritur in hortis.

Qualitates.

Gal. li. 6.
simpl. me-
dica.

*Radix desiccatoria est, & modicè adstrin-
gens. Semen tennis essentia, & calida facul-
tatis est.*

Acan

Acanthus, Acantha, Pæderota, Marmora-
raria, siue, Branca vrsina: Græcis, ἀκανθῆ:
Italīs, Branca Orsina: Germanis, Beren-
klavv: Hispanis, Yerua giguante, siue, Bran-
qua vrsina: Gallis, Branque vrsine.



Locus.

Nascitur in hortis, petrosis, & riguis,

Qualitates.

Folia mediocriter digerentem facultatem
obtinēt: at radix exiccatoria est, & leniter
incisoria, & tenuium partium.

Dios. li. 3.

cap. 17.

Gale. li. 6.

simpl. me-

dica.

s 3

Ano

Anonis, Ononis, Remora aratri, Acutella, siue, Resta Bouis: Græcis, ἀωνίς, ἢ, οὐωνίς: Italis, Bonaga: Germanis. Havvhechel, siue, Stallkraut: Hispanis, Gatillos, siue, Gathinos: Gallis, Arreste beuf, Bugraues, seu Bugrundes.


Locus, ex Matthiolo.

Nascitur in pratis, cultis, & incultis locis, arido præsertim solo.

Qualitates.


Radix tertio quadante nus ordine ex calfacit. Cortex eius habet quidpiam abstersorium, & incisorium.

Cal. li. 8.
sim. mc.



Alba

Alba spina, siue, Lactaria: Græcis, λουκάν-
ναβα: Italis, Cardo di sancta Maria: Germa-
nis, Marien Distel: Gallis, Chardon nostre
Dame.



Locus, ex Matthiolo.

In Aruis, & campestri planicie nascitur.

Qualitates.

Radix amara est: proinde incidit & exic- Gal. li. 7.
cat tertio ordine: in calfaciendo autem ex pri- sim. me.
mo est ordine.

s 4 Trag

Tragacantha, Latinis & Græcis: Arabibus, Chitira, Itica, Chatheth, Alcuted, seu, Alchathad: Italis, Draganta: Germanis, Dragant: Hispanis, Alquetira: Gallis, Draganta.



Locus ex Matthiolo.


Nascitur in Gargano Monte Apulia.

Qualitates.

Gal. li. 8. *Tragacantha similem gummi vim obtinet,*
 sim. mc. *emplasticam quādam, & acrimoniam hebe-*
tiozem (legunt aliqui, quæ acrimoniam ob-
tundit) & sanè similiter illi desiccat.

Eryng

Eryngium, Erynge Plinio: quibusdam,
Centum capita: Græcis, ἐρύγγιον: Officinis,
Iringus: Italis, Eringio, seu, Iringo: Germa-
nis, Brachen distel, siue, Manstrevv: Hispa-
nis, Cardo corredor: Gallis, Panicault, seu,
Eryngium.




Locus. Dioscor.
Nascitur in lib. 3. cap.
asperis, et cam 21.
pestribus.

Qualitates. Gal. li. 6.
Eryngium sim. me.
caliditate qui-
dem aut pa-
rum, aut nihil
qua tempera-
ta sunt supe-
rat. Siccitatē
Verò in tenui
essentia consi-
stentem, non
parvam obti-
net.

s s Eryin

Eryngium Marinum, falso Crocodilium
dictum.



Pl. li. 21.
cap. 7.

Locus ex Plinio.


Nascitur in littoribus maris.

Qualitates ex eodem.

*Valet aduersus Venenata: cetera Eryngio
simile.*

Aloë

Aloë Latinis, & Græcis: Arabibus, Saber, Paber, seu, Sabar: Italis, Aloë: Germanis, Alepatic, siue, Bitter Aloës: Hispanis, Yerva babosa: Gallis, Aloës, Parroquet, seu, Ioubarbe de Mer.



Locus. Dio. li. 3.
Plurima in cap. 22.

India gignitur. Nascitur etiā in Asia & Arabia in locis quibusdā maritimis, & in insulis.

Ex Matthiol.

Fouetur ad spectaculū in fictilibus vasis.


Qualitates.

Multiplicis Gale. li. 6.
est natura: ad simp. mc.
stringit enim

mediocriter gustu, sed vehementer amara est. Succus eius desiccatur absque mordicatione. Tertij est ergo ordinis exiccantium: calfacientium autem primi intensi, aut secūdo exoluti.

Opun

Opuntia Plinii, seu, Ficus Indica.



li. 21. c. 17.

Locus, ex Plinio.

*Huius folio tantum plātato radices sunt:
foveturq; ad spectaculum figulinis.*

Qualitates ex eodem.

Homini dulcis.

Absin

Abfinthiū, Latinis, & Græcis: Arabibus,
Affintheiū: Italis, Affenzo: Germanis, Vver-
muot, aut, Eltz: Hispanis, Afentios, siue,
Alofna: Gallis, Aluyne, Fort, seu, Absynce.

Locus ex Apuleio. Diosc. li. 3.
Non solum cap. 23.

cultis gaudet:
sed & Mon-
tibus, & locis
saxosis.

Qualitates.


Gal. li. 6.
sim. me.

Adstricto-
riam, amarā,
& acrem si-
mul qualita-
tem possidet.
excalfacies pa-
riter et exter-
gens, roborās,
& desiccans,
Magis tamen
calfacit quā
refrigeret, pro-

pter acrimoniam: Et sit calidum primo ex-
cessu, & siccum tertio. Succus herba ipsa cali-
dior est.

Abfin

Abſinthium marinum, ſive, Seriphium.
Italis, Aſſenzo marino: Gallis, Petit Fort.



Locus ex Matthiolo.

Gal. li. 8.
ſim. me.

Frequentiffimum eſt in Maris Littoribus

Qualitates.

Specie & guſtu Abſynthio ſimile eſt: igitur qualitates ipſius conſecuto.

Abro

Abrotonum mas: Græcis, ἀβρότονος: Arabibus, Catsum, Kesum, siue, Gaissum: Italis, Abrotano, seu Veronica: Germanis, Stabvvertz, Scheszvvertz, seu, Gert vvurtz: Hispanis, Abrotano, & Hyerua Lombrigue: Gallis, Auronne, seu, Brotonne.

Locus ex Matthiolo.

Seritur, & sponte nascitur in campis.

Qualitates. Gale. li. 6. Calidum & sim. inc.

siccum facultate in tertio ordine, post media, situm est: Itaq, nō in strenuē calfacit, et desiccāt, imō etiā ulcerat.


Digerendi et incidendi vim etiam quandam habet, et refaciendi, &

mordendi: tenuium enim est partium.

Abro



Abrotonum foemina: Italis, Cipresso, siue, Santolina: Germanis, Garten Cypresz: Gallis, Cyprés, siue, Garderobbe.



Locus ex Fuchſio.

Pingue ſolum & lentum amat: Seritur etiam in hortis.

Qualitates ex Fuchſio.

Ex guſtu acri, amaro, & aliquatenus acerbato conijcitur deſiccare abſq; calore manifeſto.

Cetera Abrotano Maſculo ſimile.

Hillop

Hissopum, seu Hissopus Latinis, & Græcis: Arabibus, Cyfe, Infa, siue Iabes: Italis, Ysopo: Germanis, Firch, Hyssop, seu oster Hissop: Hispanis, Hisopo Yerua, seu Hissopillo yerua: Gallis, Ysope.

Locus.

Montanum Dio. lib. 3.
est, & *korten* cap. 25.
se.

Qualitates.

Desiccat & Gale. li. 8.
excalfacit or- simpl. me
dine tertio sed dica.
& *tenuum*
est *partiam*.


Ex Mesue.

Facit ad pi
tuitosos tum
cerebri, tum
nervorum affe


ctus, pituitam enim manifesto experimento
purgat.

t

Gra



Gratiola, siue Gratia Dei: Foroiulien-
sibus, Stanca Cauallo.



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur in locis humidis, præcipuè in pra-
tis vliginosis: prouenitque in Palustribus.*

Qualitates ex eodem.

*Vulneraria est, amarissima gustu, & qua-
damtenus astringens. Bilem pituitamque
tam sicca, quàm recens, abundè trahit, & al-
uum vehementer purgat.*

Stœcas

Stœcas: Græcis, *στεινὰς*: Arabibus, Astoco-
dos, Astuhorados, seu Astuchudes: Offici-
nis, Sticados Arabica: Italis, Stecade: Ger-
manis, Sticas Kraut: Hispanis, Cantueslo:
Gallis, Stecados.

Locus.

Nascitur in-
xta Galliam, Dios. li. 3.
cap. 27.
in Insulis eius-
dem nominis
è regione Mas-
silia.


Ex Matthio-
lo.

Arabia ger-
mana est: &
ex Alexan-
dria Aegypti
comportatur
Venetias. Na-
scitur etiam
in Gargano
Apulie Môte.


Qualitates.

Gustu amara est, & mediocriter subad-
stringens. Constat autem essentia terrena fri-
gida exigua, unde adstringit: & ex attenu-
ta altera copiosiore, à qua utique amara est.
Caterum obstructiones expedit.

Origa



Origanum Heracleoticum, siue Cunila:
Græcis *ὀρίαν* & Arabibus, Fandenegi, Fu-
denegi, siue Faudenegi.




Locus ex Matthiolo.

Exoticum est, & Cretensibus germanum.
Qualitates.

Gal. li. 8. *Origanus Heracleotica efficacior est Oniti*
simp. me *de sed agrestis Valentior & traque est. Omnes*
dica. *Sero incidendi, extenuandi, calfaciendique fa-*
cultatem possident, hasque tertio excessu ob-
tinent.

Origa

Origanum Onitis.



Locus ex Matthiolo.


Exoticum est, & Cretensibus familiare.

Qualitates.

Huc refer omnem Heracleotici Origani historiam.

c 3

Origanum sylvestre, siue Origanum Offi-
cinarum: Italis, Origano: Germanis, Vvol-
gemuot, Rottkosten, siue Costentz: Hispa-
nis, Oreganos: Gallis, Mariolaine d'Angle-
terre, seu, Origan.



Locus ex Matthiolo.


*Sponte nascitur in Campestribus, asperis,
clinosisque locis, & Montibus: sed & gaudet
sepibus, & dumetis.*

Qualitates ex Galeno.

*Huc refer omnem Heracleotici Origani
historiam.*

Trago

Tragoriganum: Gallis, Grosse Mariolaine
bastarde.



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur frequens in Agro Foroiulensi.
Sed & hodie visitur in hortis.*


Qualitates.

*Tragoriganum assumpsit adstrictionis quid
piam: cetera à Origano simile.*

Gal. li. 8.
simpl. me
dica.

4 Pule

Pulegium: Græcis *καλήνδα*: Arabibus, Alnam, Alnegen, seu Aluegen: Italis, Pulegio: Germanis, Poley, siue Hertz poley: Hispanis, Poley: Gallis, Pouliot, seu Pillolet.



Locus ex Fuchſio, & Matthiolo.

Nascitur in cultis, & aquosis: fouet ſurque in hortis, & ſiſilibus.

Qualitates.

Gale. li. 6. *Acre & ſubamarum eſt: itaque Valde tum ſimp. me. calfacit, tum extenuat. Rubrificat quoque, et ſclerat: & humida, crassa, & lenta ex Thora ce euocat.*

Dictam

Dictamnium: Græcis, *Διάνθιον*: Arabibus,
Mescatremefir, Alnegem Araba, siue Bary:
Germanis, Diptam, seu Vvilden poley: Hi-
spanis, Dittamo real: Italis, Dittamo: Gallis,
Diptam.



Locus.

Proprium est Cretæ Insula. & rara admo-
dum herba est: amatque solum asperum.

Qualitates.


Dictamnium tenuiore essentia constat, quàm
Pulegium: ceterà illi simile.

Theoph.
de natu.
plāt. li. 9.
cap. 25.
Gal. li. 6.
sim. me.

t 5

Pseudo

HISTORIA
Pseudo Dictamnus.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in quibusdam Hetruria montibus.

Qualitates.

Gal. li. 6. *Pseudo Dictamnus ad omnia imbecillia.*
 Sim. me. *Dictamnus est.*

Salvia

Salvia maior, siue Salvia Mascula, & hor-
 tensis, Theophrasto, Sphacelus: Græcis, Theo. de
 ἡλεῖσφακος: Arabibus, Aelisfacos, seu, Elis- na. plan.
 phacos: Italis, Salvia maggiore: Germanis, li. 6. ca. 2.
 Grofz salbey: Hispanis, Salvia, siue, Salua:
 Gallis, Grosse Sauge.

Locus, ex Matthiolo.




In Campe- Diof. li. 3.
 stribus, aspe- cap. 34.
 ris, incultis, &
 montibus pro-
 uenit: sed &
 cicuratur in
 hortis.

Qualitates.

Temperamen Gal. lib. 6.
 to est euiden- simp. me.
 ter exalfa-
 ciente, & le-
 niter adstrin-
 gente.

Salvia

Salvia minor, siue, Salvia Fœmina, au
agrestis: Gallis, Petite Sauge.



Locus ex Matthiolo.

*Asperis & saxosis gaudet: sed & seritur
in hortis.*


Qualitates.

*Habita proportionē syluestrium ad satinas,
similis est salvia mascula.*

Mentha:

Mentha: Græcis, *ἄνθος*: Arabibus, Na-
hanaha: Italis. Menta: Germanis, Muntz:
Hispanis, Yerua buena & ortelana: Gal-
lis, Mente.

Locus ex Fuchſio.



Seritur ubi-
que in hortis.
Fimum odit,
& insolato lo-
co gaudet,
quanquam ma-
gis fructicet in
humido.


Qualitates.

Gustu acris, Gal. li. 6.
& facultate simp. me.
calida est, ex
tertio ordine
calfaciētium:
obq; eam, qua
ex cultu acce-
dit humidita

tem, mediocriter ad Venerem excitat. Desic-
cat secundo ordine.

Mentha

Mentha altera, nil differt à priore: pro-
inde ex illa, sumito de hac iudicium.



Menthastrum

Menthastrum, siue, Mentha sylvestris,
quibusdam, Minthe non odorata.



Locus ex Fuchfio.

Letis gaudet & riguis.

Qualitates.

Acrior est & magis calida quam Mentha, Calc. II. 6.
& magis desiccatur. Habet etiam quiddam a- simp. me.
narum in se, & acerbum. Substantia est te-
nuum partium, si qua alia est herba.

Mentha

Mentha Græca, Menta Matronalis, Salvia Romana, Herba Diuæ Mariæ, siue Lactiflata: Germanis, Unser fravven Muntz Gallis, Mente Nostre Dame, ou Coq.

Locus, ex Matthiolo.

Seritur in hortis, estque Embemmatiss familiaris.

Qualitates, ex Matthiolo.




Succus epotus lumbricos necat, frigido utero subuenit Ventriculūmq; roborat, tam haustus, quam illius, & Vomitiones compescit. Herba infarctus expedit, & capiti robur addit, Venenisque serpentium resistit.

Calamintha

Calamintha montana: Græcis, καλαμίνθη:
Arabibus, & Officinis, Calamentum.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in Dio. libr.
excelsis mon- 3. cap. 36.
tibus.

Qualitates.

Essentia est
tenui, & cali- Gale. li. 7.
da siccaq; tem simpl. me
perie, ex tertio dica.
quodammodo
ordine & traq;
qualitate. Gu-
stu acris & pa-
lâm calida est
ac paulum o-
mnino suba-
mari habet.

Imposita val-
de excalfacit,
& mordicat,

Ulceraque cutem. Intus assumpta, calfacit,
& sudores ciet. Ad Venenata etiam prodest:
inciditque propter tenuitatem eius, calorem,
& amaritudinem: & abstergit propter so-
lam amaritudinem. Montana adhuc omnia
efficacior est reliquis.

v

Cala

Calamintha altera, seu Nepeta: Officinis, Calamentum communis vsus: Italis, Calamento, seu Nipotella: Germanis, Vvild poley: Hispanis, la Neuada: Gallis, Calament commun, seu Pouliot sauage.



Locus.


Diosc. l. 3, *Nascitur in campestribus, asperis, & aquosis.*
cap. 36.

Qualitates.

Huc refer omnem Calamenti montani historiam.

Cala

Calamintha tertia, Mentha-
stri species.



Locus.

*Nascitur in campis, asperis, praeser- Diof. li. 3.
timque in locis aquosis. cap. 36.*


Qualitates.

*Ad omnia inefficacior est montana: cetera
illi similis.*

v 2

Herba

Herba Cattorum: Italis, Gattaria, seu,
Herba Gatta: Gallis, Herbe du Chat.



Locus ex Fuchfio.


Nascitur in aquosis.

Qualitares.

*Ad Apiastrum potius accedit, quàm ad
Pulegium, Vel Calamentum.*

Thymum

Thymum, Thymus, siue, Serpillum Romanum: Græcis, *θύμος*: Arabibus, *Hasce*: Italis, *Thymo*: Germanis, *Romischer quendel*, seu, *Vvelscher quendel*: Hispanis, *Tomillo salsero*: Gallis, *Thym*, *primme Mariolaine*, siue *Mariolaine de Languedoc*.



Locus.

Gracili solo, & petroso provenit.

Qualitates.

*Incidit, & calfacit manifestè: estq; in calfa-
ciendo & siccando in tertio ordine situm.*

Dios. li. 3.

cap. 37.

Cale. li. 6.

sim. me.


V 3

Sa

Satureia, Thymbra, siue, Cunila: Græci
 δύνπρα: Arabibus, Sahater, seu, Shatar: Itali
 Tymbra, Coniella, Sauoreggia, seu, Peu-
 rella: Germanis, Kunel, Zvvibel yfop, seu
 Saturey: Hispanis, Segurella: Gallis, Sau-
 rée, & Sarriette.

Diosc. li. 3.
 cap. 38.

Aeg. li. 7.



Locus.

Gignitur in
 asperis locis, et
 tenui solo: ga-
 det etiam sa-
 bulosis, ser-
 turque in ho-
 tis.

Qualitates.

ex Aegineta.

Sylvestris ea-
 dem qua Thy-
 mum prastat.
 hortensis au-
 tē imbecillior
 est, sed ad ci-
 borū & sum ac-
 commodatior.

Ex Fuchsio.


Calfacit & desiccatur excessu tertio.

Serp

Serpyllum: Græcis, ἑρπύλλον : Arabibus,
Hemen: Italis, Serpillo: Germanis, Quédel,
seu, Hueuer Koël: Hispanis, Serpollio, seu,
Serpam: Gallis, Serpollet.

Locus, ex Matthiolo. Diof. li. 3.

Nascitur in cap. 39.



petris, locisq;
cliuosis. Ser-
tur tamen in
hortis magna
diligētia: ema-
cratumq; &
tenue solum
amat, modò
siccum sit, &
insolatum.

Qualitates.

Vsq; adeo Gal. li. 6.
exca facit, & sim. mc.
& menses, &
vrinas mo-

ueat. Est autem & gustu admodum acre.

v 4 Samp

Sampsuchū, Amaracus, Mariū, seu, Maiorana: Græcis σάνψινον: Arabibus, Merzenius, seu, Morfangius: Italis, Maiorana, & Persa Germanis, Meyeron, Maiorana, & Meyram: Hispanis, Maiorana: Gallis, petite Mario-laine.


Locus ex Matthiolo.

Seritur & fouetur diligenti cultura, & ombrosisque gaudet.

Qualitates.

Tenuiū est partium, & digerentis facultatis: desiccatur enim & exca/facit ordine tertio.

Gal.lib.8.
sim.me.



Bacch

Baccharis, Latinis, & Græcis.



Locus.

Aperum squalidumq; solum amat.

Ex Matthiolo.

Nascitur in Romano agro.

Qualitates ex Paulo.

Odore Cinnamomo proxima, coronaria, acris. Decoctum eius meatus aperit: folia autem adstringunt.


Dio. li. 3.
cap. 44.

Aegin. li.
bro 7.

v 5 Ruta

Ruta: Græcis, *ῥύανος*: Arabibus, Sadeb, seu, Sedab: Italis, Ruta: Germanis, Raut, seu, Vvein raut: Hispanis, Arruda: Gallis, Rue.

Pli. li. 19.
cap. 8.



Gal. li. 8.
simpl. me
dica.

autem non solum gustu acri, sed & amaro: ex quo etiam digerere ac incidere crassos lentosque humores potest. Tenuium est partium, flatusque extinguit. Valenter digerit & desiccatur.

Locus.

Seritur Favonio, & ab æquinoctio Autūni. Odit hyemē, humorem, ac simū. Apricis gaudet & succis, terraque maxime lateritia, & cinere, & sub Fici ſombra libentiſſime acquieſcit.

Qualitates.

Calfacit tertio ordine. Est

Pan

Panaces Herculeum, siue, Heracleum:
Græcis, πᾶν ἀνὲς ἡράκλειον: Arabibus, Steu-
cir, Ieusir, seu, Giausir.



Locus. Dief. li. 3.
Plurimum cap. 48.

in Bæotia &
in Phocide Ar-
cadia nasci-
tur: ibiq; com-
pedit gratia,
& quæstus
qui ex Opopa-
naceprouenit.
studiosè col-
tur.

Ex Matthio-
lo.

In Apulia
frequens na-
scitur, & in
Apennini in-

gis, & Promōtorio Argentario: studiosè item
colitur in hortis.

Qualitates.

Succus seu liquor eius exalfacit, emollit, Gal. li. 8.
& digerit: calfacitq; tertio recessu, & desic- sim. mc.
cat secundo. Cortex radicis minus exiccat &
exalfacit quàm succus: quiddam tamen ab-
sterforium obtinet. Fructus calidus est.

Pana

Panaces Asclepium, Latinis, & Græcis
Arabibus verò Panax Aschilibet.



Pli. li. 25.
cap. 4.

Locus.

Iuxta Lacus & Amnes inuenitur.


Qualitates.

Gale. li. 8.
sim. mc.

*Minus est calidum Heraclio: quamobrem
eo, & floribus eius, & semine Melli mistis, ad
Ulcer a, phymata, & phagedanas vtuntur.*

Ligust

Ligusticum, seu Libysicum: Græcis, λιβύστινον.



Locus.

Cignitur in altissimis asperisq^{ue} montibus,
ac Umbrosis, maximè iuxta fluentia.

Dio. li. 3.
cap. 31.

Qualitates.

Radix & semen ex genere excoficientiū
sunt: adeò ut menses creant, & Urinas promo-
cent, flatusq^{ue} discutiant.

Gal. li. 8.
lib. me.

Pastin

Pastinaca sativa : Græcis, *σαφνλῖνος ἡμερος* : Arabibus, Iezar, Gezar, seu Giezar : Italis, Pastinaca : Germanis, Pasteney, seu, Pastinachen : Hispanis, Conaoria blanqua : Gallis, Pastenailles, Panais, seu Pastenades.

Locus ex Matthiolo.

Seritur in hortis, in ciborum & sum.

Qualitates.

Pastinaca sativa imbecillior : agrestis ad omnia potentior est.

Vrina ac menses mouet cum herba quidem tota, tum maxime semine ac radix. Habet porro in se ab-


sterforium quidpiam.

Pastinaca

Gal. li. 8.
sim. me.



Pastinaca sylvestris: Gallis, Panais sauua-
ge: Germanis, Vvild Moren.



Locus ex Matthiolo.

In campis ac incultis sponte nascitur.

Qualitates.

*Huc refer historiam Pastinacae sativae: Ca- Gal. li. 8.
terū parum vel nihil differt à viribus Dauci. Simp. mc.
Caro*

Carotæ Italis: Germanis, Moren: Gallis,
Carottes, seu, Pastenades.



Locus ex Matthiolo,

Seruntur in hortis, in acetariarum & sum.

Qualitates.

Accedunt ad Dauci naturam.

Sefeli

Seseli Massiliense: Græcis, σέσელი: Arabi-
bus, Sisalios: Officinis, Siler montanū, seu
Sisileos: Germanis, Steinbrech: Italis, Sese-
li: Gallis, Ser montain.

Locus.



Nascitur in Diof. li. 3.
asperis, riguis cap. 53.

Et collibus. In
uenitur etiā-
num in Insu-
lis.

Ex Matthio-
lo.

In omnibus
ferè montibus
legitur.

Ex Fuchfio.
Seritur, Et lo-
ca amat cali-
da.

Qualitates. Gale. li. 8
Radix et se simp. mac.
men valde ex

calfaciunt, tenuiūque sunt partium.

Ex Fuchfio.

Calidum est Et siccum in secundo ordine.

x

Sese

Seseli Aethiopicum.



Locus.

Dios. li. 3. *Nascitur in asperis, rignis, & collibus. Inue-
cap. 153. nitur etiamnum in Insulis.*

Qualitates ex Dioscoride.

*Semen acrius & odoratius Massiliensis ca-
tera illi simile.*

Ex Fuchſio.

*Fuchſius cenſet Siler montanum Officina-
rum eſſe Sēſeli Aethiopicum.*

Seseli

Seseli Peloponenfe: Gallis,
Seseli de la Moree.



Locus.

*Nascitur in asperis, riguis, & collibus,
inueniturque in Insulis.*

Dioscor. l. 3.
cap. 53.

Qualitates.

Huc refer Massiliensis historiam.

x 2

Ani

Anisum, Latinis, & Græcis: Arabibus autem Aneisum, seu Anexissum: Italis, Aniso: Germanis, Anisz, seu Enisz: Hispanis, Matahalua, seu Yerua dulce: Gallis, Anis.

Locus ex Fuchfio.

Gak. li. 6.
simpl. me
dica.



*Ex Syria
translatum
est in hortos.*


Qualitates.

*Anisi semen
acre est et sub
amarum, ac-
ceditque pro-
pè ad Gren-
tium calidita-
tem. Est au-
tem in siccan-
do tertij ordi-
nis, sicut &
in calfacien-
do. Urinam
ciet, & dige-
rit, atque e-
tiam Ventris inflationes sedat.*

Carum

Carum: Græcis, καρί: Arabibus, Caruia,
Karauia, seu Karui: Officinis, Carui: Italis,
Caro: Germanis, Matkumich, seu Kim: Hi-
spanis, Alcarauea: Gallis, Carui, seu, Cheru.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in
Pratis & Col-
libus Oligino-
sis.


Qualitates.
Carui. mē cal-
facit & exic- Gale. li. 7.
cat tertio quo- simpl. me-
dammodo or- dica.
dine, modera-
tē acrem qua-
litatem possi-
dens. Itaque
flatus extin-
guit, & Uri-
nas ciet, non se-
men tantum,
sed & Plāta.

x 3 Anc

Anethum: Græcis, ἀνθον. Arabibus, Iebet, seu Sebet: Italis, Aneto: Germanis, Dyllen, siue Hoch kraut: Hispanis, Eneldo: Galis, A net.

Locus ex Matthiolo.

Gal. li. 6.
simp. me-
dica.



Hortis omni-
bus, Ut Fæni-
culum feritur

Qualitates.

Excalfacit se-
cundo ordine
intenso, aut

tertio remisso.

exiccat Verò

secundo incipie

te, aut in fine

primi. Oleum

Anethinum

propinqua tē-

perie est pus

mouētibus &

cōcoquentibus

Medicamētis,

nisi quatenus paulò illis tum calidius tum te-
nriorum partium est, ac proinde digerendi fa-
cultate pradiatum. Vstum tertij est ordinis tum
excalfacientium, tum exiccantium. Viride hu-
midius est & minus quàm siccum concoquit,
& digerit.

Cumi

Cuminum sativum: Græcis, *κνίαν* *κνέ-
αν*: Arabibus, Camum, seu Kenum: Italis,
Cumino domestico: Germanis, Kimmel: Hi-
spanis, Comino: Gallis, Comin.

Locus ex Matthiolo.



Tractu gau-
det calido. &
putrescibili:
quamobrem
frequentissi-
mum in mari-
timis nasci-
tur.

Qualitates.

Cymini semi Gal. li. 7.
ne stimur lim. me.


quemadmo-
dum Anisi,
Ligustici, Ca-
ri, & Petrose-
lini. Est autē
& facultatis
excalfacientis,

sicut illorum & numquodque: tum Urinam mo-
uentis, & flatum discutientis, ex tertio ordi-
ne ca'facientium.

x 4

Cumi

Cuminum sylvestre alterum, siue Conso-
lida regalis: Italis, Consolida regia: Germa-
nis, Ritter sporn: Gallis, P'ie d'Alouette, seu
Consolida royalle.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Segetibus.

Qualitates ex Diosc.

Diosc. li. 3. *Venenatorum moribus prodest, & calculo
e. ca. 60. sic, & ijs qui Urina stillicidio vexantur, aut
concoctum sanguinem cum lotio reddunt.*

Arabi,

Ammi, Latinis, & Græcis: Arabibus vero, Nānochach, Anazne, Nanachua, seu, Nānachue: Officinis, Ammeos: Germanis, Amey: Italis, Hispanis, & Gallis, Ammi.

Locus ex Fuchſio.



Exoticum
est: Verum si
seratur, resti-
bili fertilita-
te perennat.

Qualitates.

Facultatis est Gale. li. 6.
excalfactoria simp. me-
dica.

& desiccato-
ria, tenuium-
que partium.

Sed & gustus
subamarum
est, & acre.

Et clarum est
quod & dige-
rat, & urinā
moue at. Fue-

rit autem in calefaciendo, desiccandōque ex
ordine tertio intenso.

x 5

Corian

Coriandrum: Græcis, κόριανδρον, κορίαννον
Arabibus, Rusbor, Rasbera, Kuzbara, seu
Kuzibara: Italis, Coriandro: Germanis, Co
riander, & Coleander: Hispanis, Culantro,
& Ciliandro: Gallis, Coriandre.

Locus ex Palladio.



Gal. li. 7.
sim. nie.

Latius gaudet
sed & amara
quandoque se
lum tenue. Se
ritur, & spon
te nascitur.

Qualitates.

Ex contrarijs
facultatibus
constat: pluri
mum enim
habet essentia
amara, qua
terrestris est,
& tenuium
partium: nec
parum obtinet
humiditatis


aquea, quae tepentis est facultatis. Habet au
tem & adstrictionis pauxillum.

Anice. li.

Anicenna refugatur Galeno, frigidum esse
2. ca. 144. asseuerans Coriandrum.

Hiera

Hieracium mains, seu Sonchitis: Græcis,
ἱεράκιον: Italis, Cicerbita: Germanis, Ha-
 bichskraut: Gallis, Cicoree iaune.



Locus ex Fuchfio.

Nascitur in Pratis, & locis cultis.

Qualitates.

*Vim refrigerandi habet, & modicè
 substringendi.*

Dio.lib.3.
 cap.53.

Hiera

Hieracium paruum.



Locus, & Qualitates.

Diosc. li. 3.
cap. 63.*Huc refer omnem historiam Hieracij
maioris.*

Apium

Apium hortense: Græcis, σέλινον κηπόειον:
Arabibus, Charfs, Charfi, seu Cares: Ita-
lis, Petrosello: Germanis, Peterfilien, seu,
Peterlin: Hispanis, Perexil: Gallis, Persil.

Locus ex Matthiolo.



*Omni-
bus her-
tis frequen-
tissimum, & o-
mnium ole-
rum familia-
rissimum.*

Qualitates.


*Apium & Gal. lib. 2.
que adeo cali- de ali. fa.
dum est, ut & & libr. 8.
urinas, & mē sim. nic.
ses cieat.*

Ex Fuchfio.

*Calefacit se-
cundo ordine,
& desiccatur in tertio à medisin.*

Apium

Apium palustre, Paludapium, siue Eleo-
selinum: Arabes, Asalis: Italis, Apio com-
mune: Germanis, Epffich, seu, Eppich: Hi-
spanis, Apio, seu Perexil dagoa: Gallis,
Ache.



Locus.

Nascitur in humidis.

Dios li. 3.
cap 64.

Qualitates ex eodem.

Satino grandius, & ad eadem efficax.

Hip

Hipposelinum, Leusticum, seu, Olusatrum: Græcis, *ἰπποσέλινον*: Arabibus. Salsis: Italis, Leustico: Germanis, Lieb Stocckel: Gallis, Ache large, Leuesche, seu Liuesche.

Locus.


In Umbrosis & palustribus nascitur, olerum generis et Apium.

Dios. li. 3.
cap. 54.

Qualitates.

Oroselini, & Hipposelini similis vis est. Verū Hipposelinum imbecillius est.

Gal. li. 8.
simpl. medica.



Ex Fuchſio.


Excalfacit & deficcac tertio ordine.

Smyr

Smyrnum Latinis, & Græcis: Arabibus
verò Seniruion: Italis, Macerone, seu, Alef-
sandrin: Hispanis, Apio Macedonico: Gal-
lis, Maceron.

Dios. li. 3.
cap. 65.

Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.



Locus.

Nascitur in
saxosis, & col-
libus, atque
squalidis, &
limitibus ter-
renis.

Qualitates.

Smyrnum
ex eodem gene-
re cum Apio
est, & Petro-
selino: estque
Api. validius,
Petroselino au-
tem imbecil-
lius. Menses
itaque & Uri-
nas mouet, calidum siccumque tertio ordine.
Sed & digerere qua indurata sunt valet. Re-
liqua vis eius Apio, & Petroselino similis.

Impera

Imperatoria, Astrentia, Ostrution, seu,
Osterition : Italis, Imperatoria : Gallis,
Otruche, Imperatoire, seu, l'herbe du
Benioin, sed falsò : Germanis, Meyster
vvurtz.

Locus ex Matthiolo, & Fuchfio.



Frequentis-
sima nascitur
in mōtibz: ho-
diēque colitur
in hortis ma-
gna diligen-
tia.


Qualitates,
ex Matthiolo.

Radix eius
gustu acris ad-
modum depra-
henditur, ac
mordax, sub
amara, et odo-
rata. Ex quo
conijcitur ex-
calfacere ter-
tio excessu completo, vel quarto inchoante: sic-
care verò secando. Discutit item mirificè fla-
tus Ventrīculi intestinorum, & Vteri In sum-
ma excalfacit omnes corporis partes quas fri-
gus occupavit.

y

Elapho

Elaphoboscum, Cerui ocellus, seu falsò
 Gratia Dei: Græcis, ἐλαφόβοσκον: Germa-
 nis, Vveisz hirtz vvurtz.



Locus ex Matthiolo.


Nascitur in campestribus.

Qualitates.

Cak. li. 6. *Facultatis est calida, & tenuium partium.*
 Simp. me. *ac proinde exiccatoria secundo maxime ex-*
cessum ordine.

Foeni

Fœniculum : Græcis , *μαράθρον* : Arabi-
bus, Raienigi : Italis, Finocchio : Germa-
nis, Fenckel: Hispanis, Hinoio, seu, Fun-
cho: Gallis, Fenoil.



Locus ex Matthiolo.

*Seritur Vere ineunte in locis apricis, &
modicè saxosis.*

Qualitates.

*Ex tertio est ordine calefacientium, & Gale. li. 7.
primo desiccantium. simpl. me-
dica.*

2432


y 2

Dau

Daucum : Græcis , *δαῦνος* : Arabibus ,
 Ducu, Gezar, seu, Ciezar: Italis , Carotte
 saluatiche , seu , Dauco : Germanis , Ber
 vvurtz : Hispanis , Dauco Cretico : Gallis ,
 Carotte sauage.

Dios. li. 3.
 cap. 69.

Gale. li 6.
 simpl. me
 dica.



Locus.

*Nascitur in
 saxosis, & lo-
 cis sole illustra-
 tis.*

Qualitates.


*Acrem, &
 calefaciendi fa-
 cultatem obti-
 net, ac proin-
 de etiam ex-
 tenuandi. Ra-
 dix flatuosum
 quiddam obti-
 net, & ultra com-
 prehensa, ac
 Venereum. Se-
 men excalfa-
 ciendi vehe-
 menter facul-*

*tatem habet: digeritque per halitum, foris im-
 positum. Herba inferior est semine, ob aquea
 humiditatis misturam, quarequam & ipsa
 calida sit.*

Senæ

Sena, seu, Sene: Italis, Sena: Germanis,
Senet: Hispanis, Sen de Alexandria: Gallis,
Sené de Leuant.

Locus ex Matthiolo.



Frigeris est
impatiens: ob
idque seritur
Maio, nec Ul-
tra Autumnū
perdurat.

Qualitates,
ex eodem.

Dilutum e-
ius modestissi-
mè, & sine
molestia alui
soluit, sex En-
ciarum ponde-
re potum.

Ex Mesue.

Educit per
inferna bilem
tum atram, tum flauam, sed & pituitam.


Ex Fuchsio.

Desiccat in primo ordine, & exalfacit se-
cundo incipiente.

Y 3

Colu

Colutea: Germanis, Vvelsch linsen: Gal-
lis, Baguenaudier, aut Sené de païs.



Locus.

Theo. de
nat. plāt.
li. 3. c. 17.


Seritur semine, & sime præcipue Onillo.

Qualitates ex Fuchſio.

*Desiccat, Arabibus, primo ordine, & ex-
calfacit secundo incipiente.*

Pyre

Pyrethrum, siue, Saliuaris herba, Græcis,
 πύρεθρον, Arabibus, Macharcaraha, seu, Ha-
 charcharha: Italis, Piretro: Germanis, Ber-
 tram: Hispanis, Pelitre: Gallis, Piretre.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in quibusdam Italia montibus.

Qualitates.

Radix causticam & rentemq; facultatem Gal. lib. 3.
obtinet. sim. me.

y 4

Rosma

Rosmarinum: Græcis, λιβανωτίς: Arabibus,
Xaier almeriem, Alpinalfach, seu, Cachola.



Locus.

Dio. li. 3.
cap. 72.

Nascitur in saxosis & asperis.

Qualitates.

Gal. li. 7.
simp. mc.

*Emollientis est, & digerentis facultatis:
abstergit etiam & quodammodo incidit.*

Rosma

Rosmarinum coronarium, Græcis, λιβανωτός στεφανωμάτιν : Arabibus, Elkialgeber: Italis, Rosinarino de gli horti : Germanis, Roszmarin: Hispanis, Romero: Gallis, Rosmarin.

Locus ex Matthiolo.

Seritur passim in hortis, ac Viridarijs.


Qualitates.

Decoctum Gale. li. 7. eius regio morbo prodest, potum: abstergit enim, & incidit. sim. rac.


Ex Fuchsio

Calidā est & siccū: idq; ex gustu deprehenditur.

y s Spon



Spondylium, seu Sphondylium Latinis
& Græcis, quibusdam, Pastinaca Syluestris



Locus ex Matthiolo.

Dio. li. 3.
cap. 74.

*Nascitur in palustribus & aquosis: estq;
frequentissimum in Pratis & liginosis.*

Qualitates.

Gal. li. 8.
sim. me.

*Sphondylii fructus acris, & secantis est fa-
cultatis. Radix illius ad eadem pollet.*

Feru

Ferula: Græcis, *νάρθηξ*: Italis, Ferola: Hispanis Cananheia: Gallis, Ferule.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in æstuosis locis: abundatq; Ferulis Apulia. Fructicat & plurimum in Maritimis.

Qualitates.

Semen excalfacit & attenuat. Medulla recens adstrictoria est, & veneniq; resistit.

Gal. li. 3.

sim. mac.

Peuce

Peucedanum, Fœniculum Porcinum, aut
Pinastellum: Græcis, *πουνδάριον* Arabibus,
Harbatū: Italis Peucedano: Germanis, Har-
strang: Gallis, *Queuë de Porceau*, seu, Peu-
cedane.

Dios. li. 3.
cap. 72.

Gale. li. 8.
Ani. inc.



Locus
*Cignitur in
montibus opa-
cis.*

Qualitates.

*Peucedans
radice quàm
maxime, sed
tamen etiam
succo, & li-
quore & timur.
Sunt autē hæc
omnia eiusdē
facultatis: sed
& valentior suc-
cus, admodū
excalfaciens,
& digerens.*

*Olfaetu etiā prodest. Incidit & extenuat, te-
nuum enim est partium, & excalfactorium.
Radix & valide desiccatur: minus tamen calefa-
cit quàm succus. Excalfacit ergo ordine secun-
do iam completo: desiccatur Verò tertio iam in-
cipiente.*

Melan

Melanthium sativum, Nigella, Gith, seu,
Papaver nigrum: Græcis, μελαΐβιον: Arabi-
bus, Xamin, Sunis, & Sunizi: Italis, Nigella:
Germanis, Schvvartz roemisch, seu, Sch-
vvartz Coriander: Hispanis, Neguillia, &
Alipiure: Gallis, Barbue, seu Poyurette.

Locus, ex Matthiolo.

Seritur in
hortis, & vi-
ridarijs.

Qualitates. Gal. li. 7.
sim. me.


Melanthiū
excalfacit at-
que desiccāt
tertio ordine.
Videtur etiā
tenuium esse
partium. In-
tus assumptū
flatus extin-
guit: essentia
enim est subti-
lis, & ad vni-
guem à calidi-
tate elabora-

ta. Amarum etiam est. In summa, ubi inci-
sione, extersione, desiccatione, & excalfactione
est opus, præstantissimum id remedium est.

Mel



Melanchium Sylvestre, Gallis, Barbuës



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur in Campestribus: sed & seritur
ad Coronamenta.*

Qualitates.

Huc refer Nigella Historiam.

Pseudo

Pseudo-melanthium, siue Melanthium
falsum : Italis, Gittone : Germanis, Raden:
Gallis, Nielle des blez.



Locus, ex Matthiolo.


Nascitur inter Segetes.

Qualitates ex Fuchsio.

Eisdem facultatibus pollet, quibus Lolium.

Visc

Viscum: Græcis, ἰξός: Arabibus, Dabach
 seu, Dibach: Italis, Vifchio: Germanis, Mi-
 stel: Hispanis, Visco: Gallis, Guy.



Locus.

Plin. libr.
 16. ca. vi.

Viuit in Arboribus.

Qualitates.

Gal. li. 6.
 sim. me.

*Viscum ex plurima aërea, & aqua cali-
 da, paucissima terrena substantia constat.
 Nam acrimonia in eo, amaritudinem excel-
 lit. Non excalfacit protinus post primam ap-
 positionem, sed tēpus requirit, Velut Thapsia:
 habetque id commune cum omnibus calidis fa-
 cultate medicamentis, Vbi largum continent
 humorem recrementitium.*

Appa

Aparine, Aspergula, siue Asperula: Græ-
cis, ἀσπρίνη, ἢ, ὠμφαλὴ ἀσπρίνη, καὶ φιλάνθε-
ωσι: Italis, Speronella: Germanis, Klebkraut,
Hispanis, Presera: Gallis, Gratteron.

Locus ex Theophrasto.




Nusquam
non provenit:
sed præsertim
inter Lentes.

Qualitates.
Modicè exte Gale. li. 6.
git & desicc. simp. me.
cat, habetque
nonnihil subti-
lium partiū.
Ex Recentio-
rum placitis.
Succuseius &
lenter recen-
t a g'utinat
vulnera: facit
que ad Papil-
larum rimas.

z Card

Carduus benedictus, siue Cnicum sylue-
stre alterum: Italis, Cardo santo: Germanis,
Carden benedictem: Gallis, Chardon beny.

Locus ex Matthiolo.



*Nascitur in
montibus: sed
et passim feri-
tur in hortis.*

*Qualitates
ex eodem.*


*Constat ter-
reis partibus
calore quodā
attenuatis.*

*Tam interius
sumpt^o, quā
adhibitus, va-
let ad pestilen-
tiam, et ad-
uersus venena
lethalia. Deco-
ctis miscetur*

ad luem Gallicam paratis.

Clinio

Clinopodium, Latinis, & Græcis.



Locus.

Nascitur in petrosis.

Qualitates.

Dios. li. 3.
cap. 93.


*Excalfaciendi vim obtinet, sed nōdum adu-
rendi. Est Verò essentia tenuium partium: Et
sit in tertio ordine tum excalfacientium, tum
exiccantium.*

Gale. li. 7.
simpl. me
dica.

z z

Clinopo

HISTORIA
Clinopodium alterum.



Locus, Qualitates.

*Huc refer omnem Clinopodij
prioris historiam.*

Leonto

Leontopetalum, Latinis & Græcis.



Locus.

Nascitur in aruis & segetibus: est que frequenter in Apulia, & in quibusdam Italia locis. Dio. li. 3. cap. 94.


Qualitates.

Radice maximè stimur. Digerendi facultatem, & exiccandi, excalfaciendique in tertio ordine possidet. Gal. li. 7. sim. me.

2 3

Teuc

Teucrium, siue Teucris: Græcis, *τεύκριον*:
Germanis, Grosz Bathengel: Gallis, Grosse
Germandree.



Locus ex Matthiolo.

*Fraëticat in pluribus locis, maximèque in
Clinosis, montibus, & Campestribus.*

Qualitates.

*Incidētis, & tenuium partium facultatis est:
Et sit in tertio ordine exiccantium: in secundo
Verò excalfacientium.*

Gale. li. 8.
simp. me
dica.

Triffa

Triffago, siue Trixago: Græcis χαμαίδης:
Arabibus, Damederios, Chamadrius, seu
Kemadrius: Italis, Querciuola, seu Calamā
drina: Germanis, Gamanderle, seu Bathen-
gel: Hispanis, Chamedreos: Gallis, German
dree.

Locus.



Nascitur in a- Diof. li. 3.
spenis & pe- cap. 96.
trofis.

Qualitates.

Vincentem Gal. li. 8.
habet qualita simpl. me
tem amarā, dica.

& est quidam
modo acris.

Crassitudines
humorum inci-
dit, & visce-
rum obstructio-
nes expurgat,
et sit tertij or-
dinis excalfa-
cientium, &
desiccantium:

plus tamen desiccet, quam calefacit.

2 4

Lichnis

Lychnis coronaria: Græcis, λυχνίς:
Germanis, Mergen roefzlin.



Locus ex Matthiolo.

*Seritur in hortis ad Coronamenta: Et spon-
te nascitur in montibus saxosis.*

Qualitates.

Gale. li. 7. *Semen calidum est secundo quodammodo
simp. inc. ordine, aut iam etiam tertio: siccum sanè eo-
dem quoque modo.*

Lilium

Lilium: Græcis, κρίνον, & λεῖριον: Arabibus,
Sufen: Italis, Giglio: Germanis, Lilgen, seu
Gilgen: Hispanis, Azucena, & Lirio blanco:
Gallis, Lis blanc.



Locus.

Seritur radi-
ce in hortis.

Qualitates.

Lilij flos tem Gale. li. 7.
peraturam simp. nic.

mistam obti-
net, partim
ex tenni, par-
tim ex terre-
na essentia,
ex qua sti-
que in gustu
amaritudinē
habet: partim
ex aquea, eā-
que tempera-
ta. Oleū, quod
ex eo confici-

tur, citra morsum digerendi, simulque emol-
liendi facultatem obtinet. Radix foliaque per
se, trita desiccant, absterunt & digerunt
moderate. Plus tamen inest facultatis abster-
gentis in radice, quam in folijs: quanquam ta-
men absterget primo tantum ordine;

z 5

Marta

Martagon, Chymistis, siue Liliū Punicum : Italis, Giglio rosso : Gallis, Lis Orenge.



Locus ex Fuchfio.

Nascitur in Montibus, & nemorosis,
Qualitates ex Fuchfio.

Radix & folia viscosa sunt & amara:
itaque faciunt ad Ulcera maligna.


Ex Matthiolo.

Meritò annumeratur inter Lilia: ex illis
ergo huius qualitates conijcito.

Ballo

Ballote, Marrubiastrum, seu Marrubium
nigrum, aut foetidū: Græcis, βαμβύλη, καὶ μέ-
λαρ πγάσιον: Italis, Marrobionero, Marrobia-
stro, seu, Marrobio bastardo: Germanis,
Schvvartz Andorn: Hispanis, Marroio ne-
gro: Gallis, Marrubin noir.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur fre-
quens in a-
grorum mar-
ginibus, & se-
cus vias.

Qualitates.

Acris est, & Agi. li. 7.
abstersoria fa-
cultatis.

Ex Fuchſio.

Pollet ama-
ritudine &
acrimonia: i-
tāque excal-
facit secundo
ordine inten-
so, aut tertio
incipiente: &

desiccatur tertio: eaque ratione Marrubio prope
modum simile.

Apia

Apiastrum, Citrago, siue, Melissa: Græcis, καλιανόφυλλον: Arabibus, Bederangir, Bedarungi, Bederenzegum, Turungem, Trugian, seu, Marmacor: Italis, Melissà, seu, Cedronella: Germanis, Melissen, seu, Binenkraut: Hispanis, Torongil, & Yerua cidre: Gallis, Melise.

Locus, ex Matthiolo.

Seritur, & ex fonte nascitur in nemorosis.


Qualitates.

Melissophyllum Marrubio est simile facultate: sed plurimum ab eo vincitur: quamobrè nec vititur eo quissiam, presente Marrubio. Caterùm ubi ad manum nō

erit Marrubium, & tunc licebit Melissophyllo, habitæ proportionis ratione.

Marru

Gale. li. 7.
simpl. me
dica.



Marrubium album: Græcis, *ὑπόριον*: Arabibus, Farasio, seu, Frasium: Italis, Marrobio: Germanis, Andorn, seu Lungenkraut: Hispanis, Marroio: Gallis, Saupomme, Marrube, seu Marrubin.

Locus.

Nascitur propter adificia, ruinas, & rudera.

Diosc. li. 3.
cap. 102.

Qualitates.

Marrubium Gal. li. 8.
simp me.
Et gustu amarum est, ita consentientem huic saporis actionem possidet, leuor ac Lienem obstructione liberans, thoracem, pulmonemque expurgans. Ill-

tum detergit ac digerit: estque calidum secundo ordine iam completo: & siccum in tertio medio, aut completo. Succo ad acumen & sus-

Stachys



Stachys Latinis, & Græcis: Italis, Salvia
Montana: Germanis, Riechender Andorn
Gallis, Sauge molle, seu, Sauge de Mon-
tagne.



Locus.

Nascitur in montibus, & asperis.

Qualitates.

Diosc. li. 3.
cap. 103.
Gale. li. 8.
simpl. me-
dica.

*Gustu est acri & amaro, tertiique ordinis
excalfacientium. Menses mouet, abortum ad-
fert, & secundas eicit.*

Lingua

Lingua Ceruina: Græcis, *φυνίτις*: Italis,
Lingua Ceruina: Germanis, Hirtz Zun-
gen: Hispanis, Lengoa Ceruina: Gallis,
Langue Cerue, seu, Langue de Cerf.

Locus.

In Umbrosis Dio. libr.
Et opacis emi- 3. c. 104.
cat. Aquosis
item delecta-
tur.


Qualitates.

Phyllitis, cum
qualitatis sit Gale. li. 8.
acerba, non ab- sim. mc.
surde diarrhoe-
as, Et dysen-
terias, potu, in-
nat.

Ex Fuchfio.

Gustu ad-
stringit, Et aliquatenus amara: ex quibus ca-
lescere videtur, primo ordine, Et desiccare
secundo.

Trifo



Trifolium Bituminosum, siue, Trifolium Asphaltites: Græcis, τρέφυλλον: Gallis, Treffle velu, seu, Triolet blanc: Germanis, Vveyfsz klee.

Locus ex Matthiolo.

Virent Præta Trifoliis omnium generis.

Qualitates.

Vis Planta est calida & sicca, Et Bitumen, cui odore est similis.

Ex Fuchfio.

Trifolium omne gustu adstringit aliquatenus, & tenuium est

partium, Item, quandam acrimoniam possident, desiccantque quodammodo.

Trifolium

Gal. lib. 8.
simp. mc.



Trifolium pratense: Italis, Trifoglio: Hispanis, Treuol: Gallis, Treffle des prez, rouge.



Locus.

Nomen indicat.


Qualitates.

Vide historiam Trifolij Bituminosi.

A

Tri

Trifolium Pratense alterum, seu, Trifolium acutum, aut Oxytriphylon: Italis, Trifoglio acuto: Germanis, Spitzerllee: Gallis, Treffle à feuilles pointuës.



Locus & Qualitates.

Iisdem Natalibus oritur quibus Pratense primum, easdemque vires habet.

Trifo

Trifolium acetosum, Allehuya, seu, Pan-
nis Cuculi: Græcis, *δξίς*: Italis, Pan Cucu-
lo: Germanis, Buoch klce: Gallis, Allehuya,
seu, Pain de Cocu.

Locus ex Fuchfio.

*Nascitur in
nemoribus sa-
xosis & aquo-
sis: & feritur
in Gallia, Em-
brosi: q̃ gan-
det.*

Qualitates.

*Edunt qui Pli. li. 27.
Enterocelen ha cap. 12.
bent.*

Ex Fuchfio.

*Acerbitas &
ariditas gustu,
inducant eius-*


*dem esse temperatura cuius Oxalis, frigida
videlicet, & sicca.*

A 2

Trifo



Trifolium odoratum, seu, Trifolium Equinum: Italis, Tribulo, seu, Trifoglio degli Caualli: Gallis quibusdam, Melilot commun.



Locus.

*Nascitur in cultis & inter segetes: pratisque
Eliginosis gaudet, & colles nonnunquam
ascendit.*

Qualitates ex Matthiolo.

*Aquam stillaticiam eliciunt odoris gratia.
Equi autem hanc herbam avidissime in pa-
bulum suum sequuntur.*

Trini

Trinitas, siue Trifolium magnum: Germanis,, Edel leber Kraut: Gallis, Treffle de marais.



Locus, ex Matthiolo.

Nascitur in Viginosis, & inter frutera.

Qualitates ex eodem.

Glutinatoria est tam exterius illita, quàm interius sumpta. Quinetiam valet ad Enterocelas: in quem & sum, puluerem dimidiꝝ cochlearis mensura ex vino austero propinant.


A 3

Polium

Polium montanum, siue, Iua Muschata:
Arabibus, Cahade, Iahade, seu, Giade: Gal-
lis, Iue muscate.

Pli. li. 21.
cap. 7.

Gale. li. 8.
sim. mc.



Locus.

Campestre
est, quāquam
tamen Mōti-
bus gaudeat.

Qualitates.

Amarū est
gustātibus, &
modice acre.


Itaque obstru-
ctiōnes expe-
dit, Urinamq;
& mēses ciet.

Viride, ma-
gna Vulnera
glutinat, ma-
ximè quod fru-
eticosum est,

Aridum illi-
tum maligna Vlcera sanat.

A 4 Pol

Polium minus.



Locus ex Matthiolo.

Rara est planta, scribitur tamen à quibusdam ad spectaculum duntaxat.

Qualitates.

Ad Antidota amarius, & acrius est quam maius, adeo ut ex tertio sit ordine desiccantium, ex secundo autem completo excalfacientium. Illitum Ulceribus malignis magis predest quam Polium maius.


Gal. li. 3.
sim. me.

A 4 Scord

Scordium, siue Trissago palustris: Græcis, *σκόρδιον*: Arabibus, Scordeon, aut, Scordeū: Italis, Calamandrina palustre: Germanis, Vvasser battenig: Hispanis, Scordio: Gallis, Chamaraz.

Dio. li. 3.
cap. 108.

Gal. li. 8.
fm. mc.



Locus.

In Montibus
Et palustri-
bus nascitur.


Qualitates.

Scordium
ex multiformibus tum sa-
poribus, tum fa-
cultatibus con-
stat. Nam Et
amarū quid-
dam obtinet,
Et acerbum:
acrimoniam -
que habet Al-
lio persimile.
Expurgat Et
excalfacit viscera, mensesque Et Urinas ciet.
Viride illitum glutinatorium est.

Alliar

Alliariis, siue Alliaria, aut Pes Asini : Ita-
lis, Alliaria : Germanis, Knobblanchs kraut :
Gallis, Alliairé.

Locus ex Matthiolo.



*Nascitur
iuxta Sepes,
in agrorum
marginibus,
& in hortis.*

*Qualitates
ex eodem.*

*Crassos &
lentos humo-
res incidit, &
extenuat. Se-
mē emplastri
modo vulna
impositū, mu-
lieres & teristra
gulatu oppres-
sas liberat, &
excitat.*

Ex Fuchſio.

*Calfacit & desiccāt quarto ordine, imbe-
cillus tamen quā Allium.*

A 5 Tussil

Tussilago, Farfaria, siue, Vngula Caballina: Græcis, Ἀγγύριον: Italis, Falfarella, Farfara, seu, Vnghia di Cauallo: Germanis, Roszhuob, seu, Brant lattich: Hispanis, Vnha de Asno: Gallis, Pas de Cheual, ou d'Asne, siue, Tacconnet.

Diosc. li. 3.
cap. 109.

Gal. li. 6.
simp. me



Locus.

Nascitur in
amœnis, & ri-
guis.

Qualitates.

Radix sicca et
sufficit tusses et
Orthopneas
iuvat. Est au-
tem modicè
acris, & sine
molestia om-
nes Thoracis
abscessus cre-
dita sit rum-
pere. Folia sic-
ca acriora quā
et partibus in
flammatione

laborantibus conueniant: quod tamen efficiunt
viridia, frigida enim & humida sunt ob
aqueæ humiditatis admistionem.

Arte

Artemisia, Latinis, Græcis, Italis, & Hispanis : Germanis , Beyfuosz, &, S. Iohans gurtel: Gallis, Armoyse, siue, Herbe de la saint Iehan.



Locus. Dios. li. 3.
Magna ex cap. 110.
parte in ma- & 111.
ritimis nasci-
tur: sed & ga-
det sepilus,
cultis, & ri-
guis.

Qualitates. Gale. li. 6.
sim. me.

Vtraq; Ar-
temisia exal-
facit, & mo-
dicè desiccatur:
calefaciuntq;
excessu secun-
do, desiccantq;
primo intenso,
aut secundo in-

cipiente. Sant autem & modicè tenuium
partium.

Ambro

Pli. li. 27.
cap. 4.

Ambrosia Latinis, & Græcis. Vagi nominis est Ambrosia, & circa multas herbas fluctuans. Hæc tamen vera Dioscoridis est Ambrosia.

Locus ex Matthiolo.

Saxosis oritur: Et si Dioscoridi germana sit Cappadocia.

Qualitates.


Cataplasmate imposita vim habet adstringentem, ac repellentem.

Ex Plinio.

Vsus eius ad ea que disuti opus sit.


Gal. li. 6.
sim. me.

Pli. li. 27.
cap. 4.



Bor

Botrys Latinis, & Græcis: Italis, Botry:
Germanis, Trauben Kraut, seu krotten
kraut: Gallis, Migraine, Millegraine, Patien
ce, seu, Piiment.



Locus. Dios. li. 3.
cap. 113.

Inuenitur in
torrentium ri
pis, & conual
libus: sed &
in hortis seri
tur ad Vteri
affectus.

Qualitates
ex Diosc.

Pota, Or
thopnæas mul
cet. Idem sen
tiunt Plinius
& Aegineta.
Ex Fuchlio.

Ex amari
tudine, calida Plin. libr.
27. cap. 8.


& sicca censetur. Incidit praterca ob calidi
tatem, & subtilitatem partium.

Gera

Geranium primum, Rostrum Gruis, Rostrum Ciconiæ: Græcis, γεράνιον: Germanis, Storcken schnabel: Hispanis, Pico de Ciguenha: Gallis, Bec de Grue, siue, Bec de Cigogne.

Locus ex Marthiolo.

Dio. li. 3.
cap. 114.



Gerania pas-
sim ferè visun-
tur in campe-
stribus, secus
vias, & iuxta
sepes.

Qualitates.

Vulua infla-
tiones discu-
tit potum, ex
vino, drach-
ma pondere.
Ex Fuchio,
& Matthiol.

Radix dul-
cedinem quã-
dam obtinet:
digerendiq;

Vim possidet: reficientibusque se ab imbecilli-
tate vtilissima est, pota bis in die, Drachma
pondere, in vini cyathis tribus, valet & ad
inflationes.

Gera

Geranium Secundum, Geranium Latinorum, Acus muscata, Pes Columbinus, siue, Ruberta, aut herba Roberti.

Locus ex Matthiolo.



Passim nascitur in campestribus, secus vias, & iuxta sepes.

Qualitates.

Nullius in medicina usus. Dio. li. 3. cap. 114.


Ex recentiorum placitis.

Internis vulneribus, & fistulis sanandis potum mirifice prodest. Sed hic adhibenda est cautio, ne pro Pe-

de Columbino (qui Serapioni Amomum est.) secundum Geranium & serpent.

Geran

Geranium tertiū, seu Balsamina, quibus-
dam verò Momordica, quanquam sit secun-
dum Dioscoridis Geranium, Matthiolo, &
Fuchſio.



Locus ex Fuchſio.

Clinosis gan det.


Qualitates Geraniorum ex Fuchſio.

Radices & Folia Geraniorum desiccant
& adstringunt, excepto primo.

Gosipp

Gossipium, Xylon: Officinis & Barbaris,
Cotum, Bombax, Bombasum, siue Cottona-
ria: Italis, Bambagia: Germanis, Bañ vvoll:
Gallis, Herbe du Cotton.

Locus ex Matthiolo.



*Hac aetate se-
ritur in Cy-
pro, Creta, &
Sicilia Insulis:
quin & in
Apulia aliis-
que Regioni-
bus nascitur.*

*Qualitates
ex eodem.*

*Huius la-
nugo manife-
ste excalfacit,
ac siccatur: quæ
si comburatur
mirum in mo-
dum manan-
tem è vulneri-*

*bus sanguinem sistit. Seminis medullatus &
difficiliter spirantibus auxiliatur, & genita-
le semen auget. Oleum, quod ex ea exprimitur
Lentigines in facie, & omnes maculas delet.
Arabibus tamen Lanugo eius calefacit &
humectat.*

B Typha

Typha Latinis, & Græcis: Italis, Mazza
Sorda: Germanis, Moszkolben, seu Narren
kolben: Hispanis, Bohordo, seu Iunco Ama
corocado: Gallis, Masse de Ionc.

Locus.

*Cignitur in
palustribus,
& aquis sta-
gnantibus.*

*Qualitates
ex Matthio-
lo.*

*Typha pappis
additis Beto-
nica folijs &
Gladioli, ac
Bistingua ra-
dicibus, omni-
bus in pulue-
rem tenuissi-
mam reda-
ctis, & assa-
tis ouorum*

*luteis exceptis, utuntur feliciter ad Enterocel-
las etiam atate consistentium. Ieiunis exhi-
bent quotidie Drachma pondere, triginta die-
rum spatio: scilicet interim prestanti ligatura, &
Emplastris glutinantibus una pubis pariter pro-
bè muniatur.*

Filip

Dios. li. 3.
cap. 53.



Filipendula.

Locus ex Fuchſio.



Montibus, a-
 speris, & ſa-
 xosis gaudet.
 Inuenitur e-
 tiam in pra-
 tis non admo-
 dum latis.

Qualitates
 ex eodem.

Valde ama-
 ra eſt: Et ſit
 calida & ſic-
 ca tertio ordi-
 ne.

Ex Matthio-
 lo.

Vrina remo-
 ra'ui, & ſtil

licidio auxiliatur, renūque calculis, & dolo-
 ribus. Suſpirioſis, anhelentibus, omnibꝫque,
 in vniuerſum, morbis frigidis opitulatur: ma-
 ximēque Comitialibus, inſperſo cibis radicū
 puluere.


B 2

Cony

Conyza maior, seu Pulicaria, aut Conyza mascula, Latinis, & Italis: Græcis, *νόμισα*: Germanis, Geelmuntz, seu, Dur vvurtz: Hispanis, Attadegua: Gallis, Herbe aux puces.

Locus ex Matthiolo.

Gal. li. 7.
lib. 1. c.



*Pasim ferè
provenit.*

Qualitates.


*Conyza maior & minor
ad similes sunt
tum tempera-
tura, tum fa-
cultatis. Gu-
stui amara, et
acres appa-
rent. Excalfa-
ciunt admo-
dum luculen-
ter folia, &
germina illi-
ta, per se, aut
in oleo cocta.*

*Flores eandem vim habent. Itaque, cum fo-
lijs tritos, in vino bibendos exhibet ad menses
fortiter educendos, ciendumque fœtum. Tertij
sunt ordinis in excalfaciendo, & exiccando.*

Conyza

Conyza minor, seu Conyza foemina.

Theoph.
de natu.
plan.li.6
cap.2.



Locus, Qualitates.

*Per omnia adsimilis est Conyza mascula, &
in iisdem locis nascitur.*

B 3

Cony

Conyza media.



Locus ex Matthiolo.

Dio. li. 3.
cap. 119.

Nascitur humentibus praesertim locis, & secus vias, ubi ex agrorum marginibus, aquens humor, stillicidio quodam in proximos defluit Canales.

Qualitates.

Gal. li. 7.

si m. me.

Tertium Conyza genus, humidis proveniens, & strisque tum graueolentius, tum imbecillius: minus ergo calefacit & exiccat quam priores.

Heme

Hemerocallis. siue Lilium syluestre : Ita-
lis, Giglio, saluatico : Germanis, Heydnisch
lilien, seu Goldt lilien: Hispanis, Lilio ama-
rillo: Gallis, Lis iaune.

Locus ex Matthiolo.



*Nascitur in
Auis inter
segetes, in
Pratis, in
Montibus, et
in Vallibus.
Seritur ta-
men in hortis
ad spectac-
ulum.*

*Qualitates.
Radicem ha-
bet Lilij simi-
lem, non figu-
ra tantum,
sed & viri-
bus. Prodest
arxibus: le-*

*Gale. li. 6.
simp. me-
dica.*

*uiter enim digerentem facultatem habet: &
cum hoc repulforium quiddam.*

B 4

Heme

Hemerocallis altera: Germanis, Golde-
vvurtz, seu Iunckerlilien.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montibus Iapidia.

Qualitates.

Facit ad omnia quae prior Hemerocallis.

Lilium

Lilium conuallium, Latinis, & Italis:
Germanis, Meybluomlin: Gallis, Muguet.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur in
Nemoreſis,
Frutetis, &
opacis.

Qualitates
ex Matthio-
lo.

Ex floribus
Germani A-
quam ſtillati-
ciam, quam
vocant Au-
ream eliciunt,
ad cordis &
cerebri affe-
ctus. Imò ani-
mam expiran-
tibus propi-

nant, exiſtimantes eos poſſe in Vita retineri
aliquot horas. Falluntur tamen opinione. Qui
plura ſolet, conſulat Matthiolum.

B 5

Leuco

Leucoium, siue Viola alba : Græcis, λευκόνιον: Arabibus, Keiri, Cheiri, seu Alcheiri: Germanis, Gelb violen, seu Vveyfz vveyl: Hispanis, Violetas amarillas, seu Violeta blâquas: Gallis, Violiers rouges, blancs, jaunes, & violetz.

Locus ex Matthiolo.

Gale. li. 7.
simpl. me-
dica.



Frequentissimum Visitur in hortis, Viridarijs, ad unamque fenestris. Et parietibus ubi fuerit diligentissime ad Coronamenta.

Qualitates.

Extergen-
di facultatem
possidet ac te-
nuum est par-
tium: plus ta-
men flore: Et
inter hos qui

sunt sicciores magis quam Virides. Semen
Et radix eiusdem sunt facultatis: nisi quod
radix crassioris est essentia, et magis terrena.

Testi

Testiculus Canis foemina: Græcis, ὄρχις,
 & νεῦδος ὄρχις: Arabibus, Chafi alreb seu Cha
 fi alcheib: Italis, Testicolo di Cane: Germa
 nis, Knaben kraut: Hispanis, Coyon de per
 ro: Gallis, Couillon de Chien.

Locus.

Nascitur in ^{Dios. li. 3.}
 petrosi & sa ^{cap. 24.}
 buletis, & in
 pratis & ligino
 sis.

Qualitates.

Radici vis ^{Gale. li. 8.}
 inest calida et ^{simp. me}
 humida, ac gu ^{dica.}
 stu dulcis est.
 Maior radix
 multam habe
 re videtur hu
 miditatem ex
 crementitiam
 & flatuosam,
 quapropter e
 pota Venerem

excitat. Temperamentum vero minoris ad ca
 lidius & siccius vergit: Unde cohibet ac reprimi
 t Venerem.

Testicu





Locus & Qualitates.

*Huc refer omnem prioris Orchidis
historiam.*

Orchis

Orchis Serapias minor, siue Testiculus
nas, minor: Germanis, Vvolriechend Mer-
entrehen: Gallis, Couillon de chien masse.



Locus.

Nascitur in ^{Dios. li. 3.}
petrosis, sabu- ^{cap. 125.}
letis, & pra-
tis & liginosi.

Qualitates
ex Diosco-
ride.

De hac ea-
dem qua de
Testiculo canis
produntur.

Ex Galeno:

Orchis Se- ^{Gal. lib. 8.}
rapias sicciore ^{simp. mc.}

facultatem obtinet, quam Et primi sit ordi-
nis exiccantium. Quocirca ad Venerem non
similiter accommodus, atque prior Orchis. Sic-
catus multò etiam magis desiccat. Habet etiã
quidpiam sub adstringens: proinde Ventrem,
ex Vino potus, sistit.

Orchis

HISTORIA
Orchis serapias maior.

Locus, & Qualitates.

Huc Serapiadis minoris historiam refer.

Palma

Palma Christi, seu, verus Hermodactylus, Auicennæ, Digiti citrini: Germanis, Stendel Vvurtz Vveyblin.

Locus, ex Matthiolo.

*Nascuntur
amba in mon-
tibus.*

*Qualitates
ex Auicenna.*


*Exca'faciunt
Viraque, sic-
cantque scun-
do recessu. Cras-
sa corporis ex-
crementa pel-
lunt. Stillati-
cia earum a-
qua Dysente-
ricis auxilio
est. Radicum
decoctum, Vi-*

*no diutius commistum, sumptumque tam in
prandio quam in cæna. Comitiales adiuuat.
Idem facit pulvis Seminis.*

Hor



Horminum satium, Latinis,
& Græcis.



Locus, ex Matthiolo.

Rara admodum planta est.


Dioscoridi.
lib. 3.
cap. 128.

Qualitates.

*Valet ad Venerem stimulandam. Abstergit
etiamnum, extrahit, & discutit.*

Hormi

Horminum falsum, Geminalis, Matri-
salvia, seu Herba Sancti Ioannis: Italis,
Sclarea: Germanis, Scharlach: Gallis, Or-
ual, seu, Toutebonne.



Locus ex Fuchfio.

Seritur in hortis frequentissime.


Qualitates ex eodem.

*Amaritudo & gustus adstrictio indicant
siccum & moderate calidum.*

C

Hedy

Hedysarum, aut Securidaca
Græcis, ἡδύσαρον.



Locus.

Diosc. li. 3.
cap. 129.

Nascitur in segetibus & hordeis.

Qualitates.

Gal. li. 6.

simp. med.

Semen acerbum & amarum apparet:
quamobrem, potum gratum est stomacho, &
viscerum obstructions expurgat. Idem præ-
stant totius fructus ramuli.

Onosma

Onosma, Osma, Phlonitis, vel Ononis,
Latinis, & Græcis.



Locus ex Matthiolo.

Colles amat: gigniturque in asperis.

Qualitates.

Diosc. li. 3.
cap. 130.

*Ex acri & amara constat substantia: pro-
inde quoque creditur fetus necare, & ejcere,
folijs eius in vino potis.*

Gale. li. 8.
simpl. me-
dica.

C 2

Nym

Nymphaea, seu, Nenuphar: Græcis, Νύμφη
 γαία. Arabibus, Nilofar, Nimofan, seu, Nilu
 far: Italis, Nymphaea: Germanis, Galb, &
 Vveyfz see bluomen, seu, Haar vvurtz: Hi
 spanis, Escudetes del Rio, & Higos de
 Rio: Gallis, Lis d'estang, Blanc d'eau, seu
 Jaune d'eau.



Locus.

Dio. libr. *Nascitur in paludibus & stagnantibus*
 3. ca. 131. *aquis, & Amnes amat.*
 & 132.

Qualitates.

Gal. li. 8. *Radix & semen desiccant citra morsum.*
 simp me. *Radix candida potentioris est facu'tatis. Nō-*
nullam etiam abstergendi vim obtinet: sed
magis abstergit radix nigra. Muliebre proflu-
uium, Ventrisque, & seminis, cohibent &
reprimunt.

Andro



Locus.

Cignitar in maritimis.

Dio. li. 3.
cap. 133.

Qualitates.

Humida & acris herba est. Exiccata, exhibitæque tum ipsa, tum fructus eius magnopere Vrinam mouet: & nimirum discutit, & desiccatur.

Gale. li. 6.
simp. me.

C 3

Sco

Scolopendrium, Splenium, Seu, Hemionium : Græcis, ἄσπληνον: Arabibus, Scolofendrion, seu, Sculufendrion : Officinis, Italis, & Gallis, Ceterach, seu Scolopendre: Germanis, Hirtz zung: Hispanis, Doradilla.

Locus.

*Nascitur in
parietibus, saxi-
sque siliceis,
& opacis.*


Qualitates.

*Ternium
quidem par-
tium, nec ta-
men calida
herba est: eâ-
que ratione
lapides fran-
git, & lienes
liquat.*


Hemio

Diosc. li. 3.
cap. 134.

Gale. li. 6.
simp. me.



Hemionitis, siue, Splenium: Græcis, ἡμιωνίτις.



Locus.

In petrosis nascitur.

Qualitates.

Dio. li. 3.

cap. 135 .

*Amritudinem & adstrictionem simul Gal. li. 6.
possidet: quamobrem, cum aceto pota, lienosis sim. nie.
auxilio est.*

C 4 Luna

Lunaria minor: Germanis, Monrauten.

Locus ex Fachsio.

Nascitur in
montibus, in-
dissolubili so-
cietate iun-
cta cū Ophry.
Qualitates.
ex eodem.

Gustum ter-
restrem habet
Et adstringē-
tem: proinde
frigida Et sic-
ca censetur.

Ex Matthiol.

Mirificè ef-
fuax est Vul-
neribus gluti-
nalis, itemq̃

intrinsecis atque extrinsecis corporis fractu-
ris sanandis: celebraturque ad puerorum En-
terocelas. Tota planta in puluerem conteritur.
Dysentericis item prodest.

Anthē



Anthemis, Chamæmelum, seu, Chamomilla: Græcis, *ἀνθέμις*: Arabibus, Debonigi, seu Babunegi: Italis, Camamilla: Germanis, Camillen: Hispanis, Manzanilla: Gallis, Camomille.



Locus.

Nascitur in Diof. li. 3.
asperis, & in cap. 137.
xta semitas.

Qualitates.


Gal. li. 3.
Chamæme- & 6. sin.
lum tenuita- medi.

te quidem, Ro
sa persimile:
calore Verò ad
Olei faculta-
tes magis ac-
cedēs, anima-
li tum fami-
liares, tum tē-
peratas. In
summa, cale-
facit & desic-

cat primo ordine, tenuiumq; est partium: ac
proinde digerendi, rarefaciendi, & laxandi
facultatem obtinet.

C 5 Part

Hypecoüm Latinis, & Græcis.



Locus.

Dio. li. 4.
cap. 63.

Nascitur in segetibus, arvisq̃.

Qualitates.

Gal. li. 8.
sim. mc.

*Vim refrigerandi habet, ex tertio ferè re-
frigerantium ordine, adeò ut parum absit à
Papanere.*

Tana

Tanacetum, siue Athanasia: Italis, Athanasia, seu Daneta: Germanis, Reynfarn: Gal-
lis, Tannée, seu, Tanaisie.

Locus, ex Fuchfio.




Nascitur ad
decursus a-
quarum, &
in vinearum
scrobibus. Seri-
tur etiam in
hortis.

Qualitates.
ex Matthiol.

Valeat ad vē-
triculi et alui
flatus discuti-
endos, & lū-
bricos ex ven-
tre pellendos.
Vtuntur etiā
ad frangēdos
renum calcu-
los, & ad ciendam Urinam. Sed id Viris ma-
gis quā mulieribus commendant: contra Ve-
rò Matricariam feminis solis exhibent.

Buph

Buphthalmum, siue, Oculus Bouis: Græ-
cis, βύφθαλμον: Italis, Occhio di Bue: Germa-
nis, Rinds aug: Gallis, Oeil de Beuf.



Dio. li. 3.
cap. 1, 9.

Locus.

Circa oppida nascitur, & in campestribus.

Qualitates.

Gal. li. 6.
sim. inc.

*Flores habet Anthemide acriores: proinde
& vehementius discutiunt, adeò ut duritias
sanent Cerato misti.*

Bellis,

Bellis, seu Belluis: Italis, Primo fiore, &
Fior di prima vera: Germanis, Maszlieben:
Gallis, Marguerites, seu, Pasquettes.

Locus, ex Matthiolo.

Seritur in
hortis: & spon-
te nascitur in
pratibus et cam-
pestribus.

Qualitates.
ex Matthiol.

Valent ad
strumas, capi-
tis fracturas,
& vulnera
Thracis, que
in Pectoris ca-
uitatem & q̄
penetrarunt:
in quē & sum-
ptionibus in-
serunt.



Ex Fuchſio.

Calida ſunt & ſicca. Ex acetoso tamen ſa-
pore, nonnihil frigiditatis ſubefſe cenſendum
eſt. Deſiccant tamen manifeſtè.

Pæonia

Pæonia fœmina: Græcis, γλυκυσίνη, *παιονία*: Arabib⁹, *Feonia*: Italis, *Peonia*: Germanis, *Peonien*: Hispanis, *Rosa del Monte*, seu *Rosa albardeira*: Gallis, *Pynoine*, seu, *Pynoine*.

Dio. li. 3.
cap. 140.

Gale. li. 8.
sim. mc.



Locus.

Nascitur in altissimis Montibus, & præruptis.


Qualitates.

Radix gustu habet adstringentem, cum quadam dulcedine: & si plusculum dentibus madas, acrimoniam & quandam amaritudinem subesse percipies.

Tenuium est partium, & exiccatoria: non tamen est insigniter calida: sed aut Symmetra, aut paulò calidior. Efficacissima est ad puerorum Epilepsias.

Lith

Lithospermum maius, siue Milium folis:
 Græcis, λιθόσπερμον: Arabibus Kulb, Cūlb,
 Calt seu, Calab: Italis, Milium folis: Germa
 nis, Meerhirs, & strinsomen: Gallis, grand
 Gremil, seu, Herbe aux Perles.



Locus.

Nascitur in asperis & editis locis.

Qualitates ex Fuchfio.


Semen Urinas mouet: est ergo calidum &
siccum ex Galeni sententia.

Dios. li. 3.
 cap. 141.

Gale. li. 5.
 sim. me.
 cap. 12.

Lith

Lithospermū minus: Gallis, petit Gremil.



Locus, Qualitates.

Huc refer omnem Lithospermi maioris hi-
storiā.

Rubia

Rubia sativa, seu Rubea tinctorum: Græ-
s, ῥυβία: Arabibus, Pane, seu Fue alfa
agin: Italis, Rubbia: Germanis, Ferber
oet: Hispanis, Ruuia: Gallis, Garance.

Locus.



Scratur ma- Diof. li. 3.
gno quæstu. cap. 143.

Qualitates.

Radix acer Gale. li. 6.
ba est, & gu- simpl. me
stu amara. dica.

Lienem & Je-
cur expurgat:
Urinas cras-
sas, multas-
que, ac non-
nunquam e-
tiam sangui-
nolentas va-
cua. Modicè
extergit.


Ex Fuchfio.

Excalfacit se-
cundo ordine, & deficcit tertio.

D

Rubia

Rubia sylvestris: Gallis, Garance sauuage.



Locus.

Nascitur in petrosis, & locis insolatis.

Qualitates.

*Eiusdem facultatis est, cuius
Rubia maior.*

Lonchi

Lonchitis altera, Latinis & Græ-
cis: Germanis, Spicant.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in sitientibus, & asperis.

Qualitates.

Folia Viridia ad glutinanda vulnera sunt idonea: sed sicca, cum aceto pota, lienes induratos sanant.

Gale. li. 7.
simp. mc.

D 2

Althæa,

*officinaris
Desmantha
Malva*

Althæa, Ibiscus, seu Ebiscus: Græcis, ἀλθαία: Arabibus, Chitini, Chathmi, Chathmie, seu Rosa Zaueni: Italis, Maluauisco Germanis, Ibisch, seu, Heyl vvurtz: Hispanis, Yerua Cannamera, & Marmaie: Gallis, Guymauue.

Locus ex Fuchfio.

Latiss, & vliginosis gaudet.

Qualitates.

Facultatem habet digerendi, laxandi, phlegmone lenandi, mitigandi, & concoquendi, difficilia coctu tubercula. Radix & semen idem agunt. Sed tenuiorum partium, magisque exicca-

toriam & magis extersoriam quam illa facultatem ostendunt. Radicis decoctum adstringit.

Ex Fuchfio.

Folia & flores excalfaciunt & siccant primo ordine: radix verò secundo incipiente.


Alcea

Gale. li. 6.
simp. mc.



Alcea, siue Bismalua: Italis, Bismalua,
Malua saluatica, & buonvischio: Germanis,
Sigmars kraut: Hispanis, Malua de Vngria,
& Malua montesima: Gallis, Bismalua.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in
incultis, cam-
pestribus, &
agrorum, scro-
biūque mar-
ginibus, iuxta
sepes, vias, ac
semitas.

Qualitates
ex Paulo.

Radix in Aeg. li. 7.
Vino pota, dy-
senteria & e-
rosionibus me-
detur.

Ex Galeno. Gal. li. 7.
sim. me.

Malua syl-
uestris dige-
rentis paululum & emollientis leuiter est fa-
cultatis. Fructus eius tanto validior, quanto
& siccior.

D 3

Canna

Cannabis, Latinis, & Græcis: Arabibus,
Scehedenegi, seu Canab: Italis, Canapo
Germanis, Zamer hauff: Hispanis, Canha
mo: Gallis, Chanure.

Locus.

Dio. li. 3.
cap. 148.

Gale. li. 7.
simp. me.
& li. 2. de
alim. fac.



Seritur seme
ne.

Qualitates

Semen fla
tus discutit,
adeoque desic
cat, & si plus
culum edatur,
genituram ex
tinguat. Conco
ctu est difficile
stomachoque
& capiti no
cet, prauisque
est succi. Mul
tum calefacit:
ideoque lar
gius sumptum

Vaporem emittit calidum & medicamen
tosum.

Ex Fuchſio.

Semen calidum est & siccum.

Ex Matthiolo.

Cannabis recentis decoctum, expressa forti
ter herba, terrestrium Lumbricorum cauer
nulis inspersum statim eos euocat. Ouiferacio
res gallinas facit.

Anagy

Anagyris Latinis, & Græcis:
Gallis, Bois puant.




Locus ex Matthiolo.
Maris Littoribus gaudet.
Qualitates.

Acris, digerentis, excalfacientisque est facultatis. Folia & virentia minus sunt acris, idcirco tumentia reprimunt. Sicca incidētis sunt exiccantisque valenter facultatis. Similem ferè facultatem habet radicis eius cortex. Semen autem magis subtilium est partium: sed & vomitum provocat. D 4 Anagy

Gal. li. 6.
simp. mē
dica.

Anagyris minor: Plinio, Laburnum sed falso: Italis, Eghelo.



Locus ex Matthiolo.


Floret in montibus.

Qualitates ex eodem.

*Viribus & odoris gravitate omnino priori
Anagyridi similis.*

Cepæa

Cepæ, Latinis, & Græcis.



Locus ex Plinio.

Nascitur in littoribus arenosis.

Pli. li. 26.
cap. 8.

Qualitates.

Cepæa Portulacæ similis est. Folia ipsius contra Vesicæ scabies stiliter bibuntur. Radix, cum Asparago sylvestri pota, Urinæ stillicidia, quæ ex obstructione fiunt, abigit.

Aegi. li. 7.

D 5

Alisma

Alisma seu Damasonium, Latinis,
& Græcis.



Locus.

Diosc. li. 3.
ca. 151.

Aquosos amat tractus.


Qualitates.

Gale. li. 6. *Constitutos in renibus calculos, aqua in qua
simp. mc. decoctum fuerit, pota committit. idque casu
expertum sumus. Ex quo liquet abstergeriam
quandam facultatem illi inesse.*

Hyper

Hypericum Latinis, & Græcis, seu Perfo-
rata: Arabibus autem, Reiofricon, seu Keio-
faricon: Italis, Hyperico: Germanis, S.
Iohans kraut: Hispanis, Coraioncillo: Gal-
lis, Millepertuys, seu Trucheran.

Locus ex Fuchfio.



*Nascitur in
incultis, aspe-
ris, & Cam-
pestribus.*

Qualitates.

*Calefacit, & Gal. li. 8.
desiccatur, & simpl. me-
dica.*


*nusque sub-
stantia est, a-
deo ut Urinas
& menses pro-
uocet. Sed ad
hac totus su-
mendus fru-
ctus, non tan-
tum semen.*

*Fructus viri-
dis, ad cicatri-*

*cem ducit cum alia, tum etiam ambusta. Si
sicco contuso inspergas, sanabis humida & pu-
trida Ulcera. Sunt qui Ischiadicis, semen bi-
bendum propinant quadraginta diebus.*

Afey

Ascyrum, siue Ascyroides, Hyperici
Species: Arabibus, Asbirach.



Locus.

Gale. li. 6. *Nascitur in incultis, asperis, & Campestribus.*
Simp. me.

Qualitates.

*Semen eius est purgatorium: foliorum vero
facultas modicè extergens & desiccans, Et &
ambusta sanare credantur. In Vino austero
decocta, glutinatoria sunt, praesertimque ma-
gnorum Vulnerum.*

Andro

Androsæmum, siue, Dyonisias : Arabi-
us, Androsēman, Androsion, seu, An-
refagian. *Gail. Soumerrine.*



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in cultis, asperis, & Campestribus.

Qualitates.

Huc refer omnem Aſcyri hiftoriam.

Coris,



Locus ex Matthiolo.

Pli. li. 26. *Nascitur passim in Italia, maximeque*
cap. 8. *sub Tamarica.*

Qualitates ex eodem.

Sup. cod.

Odore suavi est & grato.

Ex Plinio.

Vis semini excofactoria: & ideo in flatu-
nem facit Enterocelis, Sed & stomacho non
inutile: precipuum ad stranguriam si exulce-
rata non sit vesica.

Chamae

Chamæpytis, Aiuga, Abiga, siue, Ibiga:
 Græcis, χαμαίπυτος: Arabibus, Hamefitheos,
 u, Chamathius: Italis, Iua: Germanis,
 e lenger, Ye lyeber: Hispanis, Pinillo, &
 Iua arctica: Gallis, Iue muscate, seu, Cha
 mepyteos: Officinis, Iua Arthritica.

Locus.

*Nascitur in
 Campesribus
 passim.*


Qualitates.


*Gustu ama
 rum saporem
 acri Validio-
 rem obtinet.
 Effectu vero
 expurgat ab-
 stergetque vi-
 scera plus quā
 calefacit. Her-
 ba viridis ma-
 gna vulnera
 cōglutinat, &
 Ulcera putre-*

*Gale. li 8.
 simpl. me-
 dica,*

*centia sanat, mammarūque durities di-
 cutit: est enim, in siccando, ordinis tertij, in
 calefaciendo vero secundi.*

Cha



HISTORIA
Chamæpytis altera.

Locus ex Marthiolo.

Non admodum vulgaris est Planta.

Qualitates.

*Huc refer omnem prioris Chamæpytis hi-
storiam.*

Betoni

Betonica, seu, Vetonica: Græcis, νέττιον.
 καὶ ψυνόττορον: Arabibus, Chastara: Italis,
 Betonica: Germanis, Betonien: Hispanis,
 Betonica: Gallis, Betoïne.

Locus ex Fuchfio.

Gaudet Mon-
 tosis, Pratis,
 Syluosis, Fri-
 gidis, & opa-
 cis locis.

Qualitates.

Vim habet Gal.li. 7.
 incidendi, & simpl. me-
 gustus indicat: dica.

amarior enim
 & subacris est
 herba. Consi-
 stentes in reni-
 bus calculos di-
 uidit, & Pul-
 monem, tho-
 racem, & Je-

cur expurgat, abstergitque.

Ex Fuchfio.

Excalfacit & desiccant primo ordine com-
 pleto, aut secundo medio.

E Bi



Bistorta, quibusdam, Britannica.



Locus ex Fuchsio.

Opacis & humidis gaudet.

Qualitates ex eodem.

Radix Valde adstringit: Et Videatur frigida & sicca. Botanicon, manuscriptum frigidam & siccam censet tertio ordine. Iisdem pollet viribus, quibus Tormentilla.

Tormentilla

Tormentilla, aut, Septifolia: Græcis,
ἐπὶ ἑπτὰ φύλλον: Gallis, Tormentille: Germanis,
 Tormentill.



Locus.

Nascitur pas-
 sim in locis sic-
 cis, & Campe-
 stribus.

Qualitates,
 ex Fuchfio.

Radix de-
 siccatur tertio or-
 dine, absque
 manifesto ca-
 lore.

Ex Matthio-
 lo.

Iisdem pollet
 facultatibus, quibus Bistorta. Vtriusque Radi-
 ces abortum prohibent bibita, aut Ventri, re-
 nibusque ex aceto illita: Urinæq; incontinen-
 tiam supprimunt cum succo Plantaginis pota:
 Stillatitia earum aqua, aut earum decoctum
 Venenis omnibus remedio est. Adstringunt, &
 Vulnera, maximè interna glutinant.

E 2

Lyfi

Lyfimachia, siue Salicaria: Græcis, λυσι-
μάχιον: Germanis, Vveyderich rott: Gal-
lis, Corneille, seu, Soucy d'eau.

Locus.

Gignitur in
aquosis, & pa-
lustribus.

Qualitates.

Superantem
habet qualita-
tem adstricto-
riam, per quā
& vulnera
glutinat, erū-
pentēque ex
naribus san-
guinem, adhi-
bita, compe-
scit. Pota, Dy-
senterias, san-
guinis reiectio

nes, ac muliebre profluvium sanat.

Ex Fuchfio.

Vincentem habet qualitatem adstricto-
riam, & desiccatoriam.


Lyfima

Dio. li. 4.
cap. 3.

Gale. li. 7.
simp. me.



ysimachia secunda: Gallis, Chasse bossé:
Germanis, Geel Vveyderich.



Locus.

Nascitur in aquis & palustribus, maxi-
me in Salicetis.

Dio. li. 4.
cap. 3.

Qualitates.

Eiusdem est facultatis cuius Lysimachia
rior: Ruellio tamen efficax est ad Pestilen-
tes tumores, adhibita.


E 3

9oly

Polygonum mas, Sanguinaria, Sanguinalis, Proserpinaca, Seminalis, Corrigiola, & Centinodia: Græcis, πολύγονον: Arabibus, Baf alrahagi: Italis, Corrigiola, aut Centinodia: Germanis, Vveygrasz: Hispanis, Corriola: Gallis, Renouëe, seu Corrigiole.

Dio. li. 4.
cap. 4.

Gal. li. 5.
fm. me.



Locus.


Repit humi, in campis, adificiorum areis, & in suis publicis: estque frequentissima.

Qualitates.

Polygonum uti adstrictio nem quandam obtinet, ita sane vincit in eo aquam frigidum: ut sit secundi ordinis refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij. Videtur etiam desiccatorium esse. Est & cruentorum vulnerum glutinatorium. Mas validior est femina.

Poly

Polygonum foemina.



Locus.

Nascitur in riguis.

Qualitates.

Dio. li. 4.
cap. 4.

Imbecillioris est ad omnia facultatis Poly- Gal. li. 3.
gono masculino: cetera illi simile. sim. mc.

E 4 Poly

Polygonatum, siue, Sigillum Salomonis: Græcis, πολυγόνατον: Italis, Frassinella, Gi-
nocchietto &, Sigillo di santa Maria: Germanis, Vveysz Vvurtz: Hispanis, Frassinella:
Gallis, Genoillet, Genoilliere, &, Sigillum Salomonis.

Dio. li. 4.
cap. 5.

Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.

Matthio.



Locus.

Nascitur in
Montibus.


Qualitates.

Mistam ha-
bet tum facul-
tatē, tum qua-
litate: obti-
net enim ad-
strictionis pa-
riter & acri-
monie, & a-
maritudinis
quidpiā, &
indicibilis cu-
iusdā insua-
uitatis. Radi-
ce tantum fe-

rè & timur. Sunt qui ex ea stillaticiam eliciāt
aquam, ad faciem detergendam.

Clem

Clematis, siue, Vinca peruinca: Græcis,
κλήματος λαφροΐδης: Italis, Prouenca: Ger-
 manis. Singruen: Hispanis, Peruinqua: Gal-
 is, Peruenche.



Locus.

Humi ser- Dio. li. 4.
pit, Lato. pin- cap. 6.
guig, solo pro
uenit.

Qualitates.


Profluuijs Gal. li. 7.
& dysente- simp. me.
rijs cum vino
pota prodest,
dētiumq, do-
lores mansa
mitigat. Vte-
ri quoq, dolo-
ribus in Pessō
admota, & sui
est.

Ex Aegineta

*Gustu adstringenti est, et amaro, desiccaturq,
 absque mordicatione: Vincentem tamen habet
 desiccatoriam facultatem.*

E 5 Clema

Clematis altera Dioscoridis : Germanis,
Leinen: Gallis, Liferon: Italis, Vitalba.



Locus.

Dio. li. 4.
cap. 7.


Repit per Arbores, Et Smilax.

Qualitates.

Gale. li. 7. *Folia acrem sine causticam facultatem ob-*
sim. mc. *tinent, adeo Et lepras excoriant. Fuerit itaque*
quarti ordinis excalfacientium initio.

Flamm

Flammula: Italis, Flammola: Gallis, espe-
ce de Liferon: Hispanis, Vitalba recta.



Locus.

*Nascitur in
Sepibus.*

Qualitates
ex Plateario.

*Excalfacit
desiccaturq; or-
dine tertio,
aut potius
quarto.*

Ex Matthiol.

*Efficacissima
est in morbis
frigidissimis.*

*Editur in
quartanis,
magno iuva-
mento. Oleum*


*ius Ischiadicis, articulorum, Iliumq; dolori-
bus, Urinae angustijs, & renum calculis cali-
dum inungunt, aut Clysteribus infundunt
magno successu.*

Symp

Symphitum petræū, Latinis, & Græcis.

Dio. li. 4.
cap. 9.

Gal. li. 8.
simp. mc.



Locus.

Nascitur in
petris, & Mō-
tibus petrosis.

Qualitates.

Ex contra-
rijs constat fa-
cultatibus: ha-
bet enim inci-
dēdi vim quā
piam, & con-
trahēdi. Inest,
illi præterea
humiditas
quedam non
immodicè ca-
lida, per quā
gustatibus dul-
ce apparet, & odoratu incundum. Comman-
dum sitim extinguit. Secundum igitur
omnium supradictorum missionem, simul
abundè digerere potest: simulq; corpora con-
trahere & constringere: Unde enterocelis im-
ponitur.

Symp

Symphytum alterum, Solidago, siue Con-
solida maior, quibusdam falsò, Alum, seu
Alus: Italis, Consolida maggiore: Germa-
nis, Vvalvvurtz: Hispanis, Suelda maiore, &
Consuelda maior: Gallis, Consyre, Oreille
d'Asne, seu, Consolida maior.


Locus ex Matthiolo.

Frequentis-
sima nascitur
in pratis Gli-
ginosis,
Qualitates.


Similem Pe Gal. li. 8.
trao Symphi- sim. me.
to Sim obti-
net: nō tamen
gustantibus
dulce est, nec
odorantibus,
odoratum: ijs-
que qualitate
bus à Petrao
diuersum est.
Caterum qua
tenus viscosi-

tatem quandam & mordacitatem obtinet,
Scylla simile. Ad omnia facit, quæ Symphy-
tum petraum.

Conso



Consolida, aut Solidago minor: Gallis,
Herbe au Charpentier.



Locus.

Nascitur te-
merè in pra-
tis & liginosis

Qualitates
ex Matthiol.

Vulneraria
est: maximeq;
expetitur & b.
glutinare, ad-
stringere, &
reprimere su-
opus. Mirum
etiam in mo-
dum prodest
disruptis, fra-
ctisq; internis
& externis

corporis partibus, illita, & intus sumpta. Folia
illita vel eorum succus Valde prodest Ulceribus
manantibus & excedentibus tum oris, tum
testium, pudendorumq; Virilium & mulie-
brium,

Con

Consolida media: Italis, Laurentina, seu,
Morandola: Germanis, Guldin gunsel: Gal-
lis, Herbe au Charpentier, Moyenne con-
fyre, seu, Bugle.



Ex Fuchſio.

Gustu adstringens est & amara: indeq;
salida & sicca cenſetur.

Locus.

Nascitur in
Pratis & ligi-
noſis.

Qualitates
ex Matthiol.

Iſdem pollet
facultatibus
quibus minor
Coſolida. Spe-
ciatim tamen
pota, ſangui-
nis grumos in
Ventriculo, ſel
in alia corpo-
ris parte con-
cretos, diſſicit
& diſſoluit.

Sani

Sanicula, siue, Vrsi Auricula: Gallis, Oreil
le d'Ours.



Locus ex Matthiolo.

Copiosè nascitur in quibusdam Montibus.

Qualitates ex eodem.

*Pota quotidie mirificè prodest ad Entero-
celas, & Thoracis Vulnera: quin & ad alia
Vulnera tam intus sumptum, quàm exterius
illitum.*

Pilo

Pilosella maior: Italis, Auricula di Topo:
Germanis, Meuszohr: Gallis, Piloselle, seu
Dreille de Rat.



Locus ex matthiolo.

Nascitur in Montibus inter saxa. Plerumque tamen inuenitur in Sabuletis clinosis.

Qualitates ex eodem.

Mirifica est ad Vulnera interna et externa lutinanda: quinetiam ad Enterocelas, tam sit aquam pota. Tota enim planta vehementer adstringit: Unde dysentericis, celiacis, teri profluuijs, biliosis Vomitionibus, cruentis utis, Et omnibus in vniuersum, fracturis, nem fert, sed precipue caluaria.

Ex Fuchſio.

Gustu acris est, Et adstringens: proinde deſiccare Et caleſcere cenſetur.

F

Scabio

Scabiosa, quibusdam Aetij Psora: Italis,
Scabiosa: Germanis, Apostemen kraut: Gal-
lis, Scabieuse.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur in
pratis & ligi-
nosis.

Qualitates
ex eodem.

Amaritudo
indicat cali-
dam esse &
siccam, eius-
demque tem-
peratura, cu-
ius Morsus
Diaboli.

Ex Matthio-
lo.

Decoctum
illius potum
quotidie,

aut succus herbae per se, aut Unguentis addi-
tus & illitus mirifice prodest aduersus sca-
biem. Anthracibus pestiferis & tiliter illinitur:
adeo ut lethales abscessus trium horarum
spatio prorsus abolere existimetur. Pota, pro-
dest omnibus pectoris vitis.

Pery

Periclymenum, Syluæ Mater, Volucrum
maius, Matriflylua, Lilium inter spinas, seu
Caprifolium: Græcis, περικλυμένον: Italis,
Vinci bosco, Matrifelua, seu Caprifoglio:
Germanis, Geyszblatt. Hispanis, Madresyl-
ua: Gallis, Cheurefueil.

Locus.

Nascitur in Diof. li. 4.
aruis ac Se- cap. 13.
pibus, conuol-
uens se admi-
niculis pro-
pter assiden-
tibus.

Qualitates.

Fructus & Gale. li. 8.
folia adeò & simpl. me-
dicæ.
hementer in-
cidētis, simul
& excalsa-
cientis facul-
tatis sunt, &
si plusculum
bibatur & ri-
nam sangui-

ulentiam efficiant: quanquam principio & ri-
nam tantum moueant. Illita cum oleo exal-
faciunt. Semen quoque desiccatur. Dosis est
drachma pondus cum vino, si tamen copio-
sus bibatur sterilitatem adfert.

F 2

Trib

Tribulus terrestris: Græcis, τριβόλον & χαλ-
 σάιος: Arabibus, Hasach, seu Haserk: Italis,
 Triboloterrestre: Germanis, Vvaltek letlin:
 Gallis, Chaussetrappes, seu Saligortz terre-
 stres.

Theoph.
 libr. 6. de
 nat. plan.
 cap. 5.

Locus ex Theophrasto.


Apud septa
 villarum e-
 rumpit: & in
 xta Amnes
 & rudera na-
 scitur.

Qualitates.

Tribulus ex
 humida essen-
 tia modicè fri-
 gida, & sicca
 non mediocri-
 ter, & ipsa fri-
 gida, componi-
 tur. In terre-
 stri tamen su-
 perat terrenū
 frigidū, quod


& adstringens ostendimus: in aquatico verò
 aqueum. Fructus terrestris, cum sit tenuium
 partium, potus, lapides in renibus comminuit.
 Congruunt autem & trique contra omnes in-
 fluxus.

Tri



Dio. li. 4.
 cap. 13.
 Gal. li. 7.
 sim. nic.

Tribulus aquaticus: Græcis, *τρίβολος ἑν-
δρος*: Italis, Tribolo aquatico: Germanis,
Vvaßernusz, Seck nusz, aut Kern nusz: Hi-
spanis, Abroyos, & Abrollos: Gallis, Sali-
gotz, Escharbotz, Chastaignes d'eau, seu
Truffles d'eau.



Locus.

Aquis & fluminibus familiare.

Qualitates.


*Huc refer omnem Tribuli terre-
stris historiam.*

Dio. li. 4.
cap. 13.

F 3

axi

Saxifraga: Græcis, σαξίφραγον, καὶ σαξίφραγον: Italis, Saffifragia: Germanis, Steyn brech Gallis, Perce-pierre.



Locus.

Dio. li. 4.
cap. 15.

In petris nascitur & asperis locis : maximèque in maritimis , & ad fluviorum ripas asperas.

Qualitates ex Matthiolo.

Expetitur ad renum & Vesica calculos comminuendos , & ad Urinam remoratam ciendam.

Limo

Limonium, Pyrola, Beta sylvestris, Tintinnabulū terræ, officinisque, Behen rubrum: Græcis, λειμώνιον: Italis, Behen rosso: Germanis, Glid vveych: Gallis, Bete des Prez.

Locus.



Nascitur in Dio. ll. 4. pratis, & palustribus. cap. 16.

Qualitates.

Semen, & potestate austerum, Gal. li. 7. limp. me. celiacis, dysentericis, sanguinem spuentibus, et ad profusum mellebre exhibet acetabuli mensura.

Ex Fuchio.

Folia & semen valde adstringunt: semen autem deficcatur tertio ordine.

F 4

Limo

Limonium alterum.



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur in pratis & liginosis, & in palu-
stribus.*

Qualitates.

Eandem vim habet quam Limonium prius.
Cario

Cariophyllata. Herba benedicta, aut Sana munda. Italis, Gariofillata : Germanis, Benedicte vvurtz: Gallis, Benoisie, Galliot, aut Reffize.

Locus ex Fucio,



Seritur in hortis ad intin-
etus: & spon-
te nascitur in
montibus, lo-
cisque opacis
& iuxta se-
pes.

Qualitates
ex eodem.

Desiccatur &
calefacit secū
do ordine. Fo-
lia & radix
gustu valde
adstringunt.
Ex Matthio-
lo.

Bibitur ad interna thoracis vulnera, ad
Enterocelas, & ad dysentericos & celiacos
affectus, Radix attenuat, discutit, adstringit,
& roborat.

F 5

Glad

Gladiolus segetalis, aut Machæronion:
 Græcis, ξιφίς: Arabibus, kassiflon: Italis, Gla-
 diolo, seu Monacuccie: Germanis, Schvver-
 tel: Gallis, petit Glayeul de marais.



Locus.

Nascitur in Arvis, & Pratis.

Qualitates.

*Radix superior attrahentem, digerentem,
 & exiccantem facultatem possidet.*

Spa

Dio. li. 4.
 cap. 20.
 Gal. li. 8.
 simpl. me-
 dica.

Sparganium, seu Carex: Græcis, σπαργά-
νιον: Arabibus, Safarheramon: Germanis,
Riedtgrasz.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Montium radicibus.

Qualitates.

Desiccantis est facultatis.

Gal. li. 8.
simp. me-
dica.

Spatu

Spatula foetida, aut, Sphatuda foetida.
Græcis, ξυγίς: Gallis, Glayeul puant.

Locus ex Matthiolo.

Nascitur in
aquosis.

Qualitates.

Xyris te-
nuium par-
tium, attra-
ctoria, dige-
rendi, ac ni-
mirum etiam
desiccandi ejus
facultatis, et
radix, tum
multò etiam
magis eius frus-
tus: qui qui-
dem & Gri-
nam ciet, &

lienes induratos sanare potest.

Ex Fuchfio.

Insignis est acrimonia, Vehementer enim
linguam vellicat & incendit: ex quo conjici-
tur calidam & siccam esse.

Anchu

Gal. li. 8.
sim. mc.



Anchusa, Onoclaea, seu Calyx: Græcis,
 γχσοα: Italis, Ancusa: Germanis, Rott-
 chsen zung: Hispanis, Soagem: Gallis, Or-
 anette.

Locus.

Latè solo Dio. li. 4.
nascitur. cap. 23.

Qualitates.

Radicem ha-
bet admodum Gale. li. 6.
refrigeratam, simp. me.
Et desiccan-
tem, tum ad-
stringentem,
Et subama-
ram, tum que
sufficiat exte-
nuandis, Et
extergendis hæ-
moribus bilio-
sis, corpori-
bùsque con-

densandis. Folia imbecilliora sunt radice: ad-
stringunt tamen Et ipsa, Et desiccant.

Anchu



Anchusa altera, Alcibiadion, seu Ono-
chelos: Gallis, Seconde Orcanette.



Locus.

In sabulosis nascitur.

Qualitates.


Dio. li. 4.
cap. 23.

Gal. li. 6

Imp. me.

Onochelos calidior est Lycopside, & magis medicatus: nam plusculum & gustu ipso protinus acrimonia. Porro Lycopsis refrigerat & desiccatur: magisque radix eius quam Onoclea adstringit.

An

Anchusa tertia, siue Anchusa parua.

Locus.

In sabulosis nascitur.

Qualitates.

*Alcibiadio persimilis est: Verum calidior
 & amarior, magisque medicata: ac proin
 e ad latos lumbricos peridonea.*

Gale. li. 6.
 simp. me.

Ex Dioscoride.

*Si manducatum semen in serpentis fauces
 inspuatur, eam interficiet.*

Dio. li. 4.
 cap. 3.

Echium

Echium, Dorias, Alcibium, seu, Buglossum agreste: Græcis, ἐχίον: Italis, Buglosa saluatica: Germanis, Vvild ochsenzung: Hispanis, Yerua della biuora: Gallicis, Buglose sauuage.

Locus ex Fuchfio.

Nascitur vbi-
que ferè in
viis, & semi-
tis, locisque a-
spersis & in-
cultis.

Qualitates
ex Paulo.

Herba non
modò à serpen-
te demorsis, cū
vino pota, au-
xiliatur: sed
præsumentes
quoq; ex ictu
nihil molestiā

pati finit. Semen idem præstat munus.

Ex Fuchfio.

Gale. li. 5.
simp. mc.
cap. 20.


Lac generat. Ex Galeno ergo calefacit, nec
tamen Valde desiccatur.

Ocuma



Ægi. li. 7.

Ocimastrum, seu, Ocimoïdes: Græcis,
 κίμοειδής, ἢ, φιλίσαιγιον: Italis, Basilico salua-
 co. Germanis, Vvild Basilien: Hispanis, Al-
 alahaqua montesina: Gallis, Basilic sauuage.



Locus ex Matthiolo.

Passim nascitur inter segetes, prope septa,
 Et in agrorum marginibus.

Qualitates.

Radix superuacanea est: semen autem te- Gal. li. 8.
 nuum partium, Et desiccantis citra morda- sim. me.
 itatem facultatis est.

G

Ocimum

Ocimum aquaticum, seu Echinus: Græcis, ἔχινος: Italis, Basilico aquatico: Hispanis, Basilgo de agoa: Gallis, Basilic d'eau.



Locus.

Nascitur apud fontes & fluvios.

Dio. li. 4.
cap. 27.
Gale. li. 6.
simpl. me
dica.

Qualitates.

*Semen acerbum est: ac proinde repellentis
& exiccatoria facultatis.*

Gra

Gramen: Græcis, ἀγρῶγος: Arabibus, Vann, Negen, Negien, Thel, Kel, seu, Ne-Italio, Gramigna: Germanis, Grafz: Hinnis, Grama, & Gramenha: Gallis, Dent Chien.



Locus.

Iuxta Vias Dio. libr.
nascitur. 4. ca. 28.


Qualitates.

Radix me- Gale. li. 6.
diocriter frigi- simp. me.
da est & sic-
ca, mordaci-
tatem quan-
dam exigua-
& partium te-
nuitatem ob-
tinens. Herba
primo quidem
excessu refrige-
rat: in humi-
ditate & sic-
citate modera-

Semen imbecillum est. Radix esculenta est
idus: dulcis enim est instar aquæ: sed ta-
men acre quiddam exiguum, & subacer-
um obtinet.

G 2 Si

Sideritis prima, aut Sideritis Heraclea
seu Herculea : Arabibus, Sidrichis.



Locus.

Dio. li. 4.
cap. 29.

Nascitur in petrosis.


Qualitates.

Gal. li. 8.
simp. me.

*Sideritis habet quidem etiam abstergendam
quandam facultatem. sed plurima eius pars
humida est, & mediocriter frigida. Paucula
Verò inest adstrictio: quare phlegmonem se-
dat & glutinat.*

Sideri

Sideritis altera.



Locus, ex Matthiolo.

Non admodum frequens est planta.

Qualitates.

Dio. li. 4.
cap. 30.

Huius Vis, foliorumque ad Vulnera pra-
pua est: cetera priori Sideriti similis.

G 3 Sid

Sideritis tertia, quibusdam,
Heraclea.



Locus.

Nascitur in maceris, & vineis.


Dio. li. 4.
cap. 31.

Qualitates ex Diosco.

*Huius ea vis est, ut quamvis recenti Vul-
neri imposita, sanguinem supprimat: cetera
Sideriti prima similis.*

Achillea

Achillea fideritis: Græcis, ἀχίλλειος: Arabibus, Sichritis, & Egilos.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in incultis & campestribus.

Qualitates.


Achillea Sideriti viribus æmuletur: ceterum adstrictione exuperat: quare ad sanguinis eruptiones, Dysenterias, & muliebrem profusum congruit.

G 4 Rubus

Rubus, aut Sentis: Græcis, βάρβ: Arab
bus, Buleich, & Haleich: Italis, Rouo: Ge
manis, Bramen, aut, Katzen: Hispanis, Ca
za: Gallis, Ronce. Locu

Theo. de
na. plan.
li. 3. c. 18.

Gal. li. 6.
sim. me.



Sepibus, fr
tetisq; impl
catur, aut hi
mi serpit, au
in altum toll
tur, arboris i
star crasse scē
Qualitates.

Folia, ger
mina, flos, fru
ctus, & radi
qualitate ad
stringente pa
ticipant, eaq
non obscura
Sed folia mol
lia & recen
nata plurimi

in se habent substantia aquea, parum verò ad
strictionis: eadem ratione & germina: qua
constant ex terrea & frigida essentia, & a
quea, tepida. Fructus maturus nō parū habet
succī calidi tēperati, modiceq; adstringit. Im
maturus Valde exiccatorius est, ob terrea qua
abūdat substantiā. Flos fructui imaturo par est.
Radix autē adstringit, & tenuiū est partiū.

Helxine cissampelos, Conuoluulus minor, Volubilis media, siue Vitealis: Græcis, *ἡλξίνη κισσάμπελος*: Arabibus, Acfin: Italis, Vilucchio minore, seu, Minutola: Germanis, Mittel Vvind: Hispanis, Campanella Yerua: Gallis, Campanette, Clochette, Vitreole, seu petit Liset.


Locus.

Nascitur in Dio. li. 4.
sepibus, vine- cap. 35.
tis, & segeti-
bis.

Qualitates.

Digerendi Gal. li. 6.
facultatem ha sim. me.
bet.

Ex Fuchsio.
Calefacit.



G 5 Num

Nummularia, Centummorbia, quibusdam, species Lunariae minoris: Italis, Nummularia: Germanis, Pfenningkraut.

Locus ex Matthiolo.

*Nascitur in
scrobium mar-
ginibus, pra-
sertim vlgine
madentibus.*


*Qualitates.
ex Fuchio.*

*Valde ad-
stringit gustu:
ex quo desicca-
re videtur se-
cundo aut ter-
tio ordine.*

*Ex Matthio-
lo.*

*Glutinandi & cohibendi facultate prae-
ta est.*

Enpa



Eupatorium Græcorum, Hepatorium,
 sue, Agrimonia: Græcis, Ἀπατώριον: Arabi-
 bus, Cafat, Cifit, seu, Gafet: Italis, Agrimo-
 nia: Germanis, Odermenig: Hispanis, Agra-
 monia: Gallis, Agrimoine.

Locus ex Fuchſio.


Nāſcitur in
 Montibus, cam-
 peſtribus, pra-
 tiſq̃, & ſecus
 vias.

Qualitates.

Eupatoriū Gale. li.
 herba tenuium 6. ſimpl.
 partium, inci- med.
 dendi, exter-
 gendique facul-
 tatē citra ma-
 niſeſtam cali-
 ditatem obti-
 net. Quocirca
 obſtructiones

iocinoris expurgat. Ineſt ei & adſtriſtio mo-
 dica, per quam robur Viſceri addit.

Eupa



Eupatorium Auicennæ, siue, Eupatorium Officinarum, Ruellio autem falsò Hydropiperis secunda species.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in vliginosis locis, & in scrobium marginibus.

Qualitates ex Matthiolo.

Ex amaritudine & odoris præstantia qua pollet tota planta, percipi potest id & obstructions aperire, & crassos lentosq; humores mirificè incidere posse.

Poten

Potentilla, Protentilla, seu Agrimonia
sylvestris, aut Tanacetum sylvestre: Germa-
nis, Gren sing: Italis, Potentilla: Gallis,
Agrimoine sauuage.

Locus ex Matthiolo.


Nascitur in
Uliginosis lo-
cis, & propter
semitas.

Qualitates
ex eodem.

Vniuersa
planta adstri-
ctoria et exic-
catoria facul-
tate pollet. Id-
circo mulierū
profluvia, &
dysenterias co-
hibet, & Vul-
nera recentia
glutinat. Pro-
dest item &

sanguinem reijcientibus. Pudendorum & oris
Vlcera sanat. Firmat commotos dentes, strin-
gitq; gingiuas, & dentium dolorem mulcet,
si eius decocto os saepius colluatur.

Quinq



Quinque folium: Græcis, πεντάφυλλον: Ita-
lis Cinquefoglio: Germanis, Vveisz funff,
seu, Fingerkraut: Hispani, Cinco en rama:
Gallis, Quintefueille.

Locus.

Diosc. li.
4. ca. 38.

Gal. li. 8.
sim. me.



Nascitur in
rignis, & a-
quarijs ducti-
bus.

Qualitates.

Radix de-
siccatur vehemē-
ter: minimum
verò acris est:
quare in mul-
to est usu, ve-
lut alia quo-
que omnia,
que cum sint
tenuium par-
tium, citra
morsum desiccant. Est enim hæc radix desicca-
toria ex tertio quodammodo ordine, mini-
mum habens evidentis qualitatæ.

Diapen

Diapensia, siue, Sanicula: Germanis, Sannickel: Gallis, Saniclet.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur in
Syluis opacis,
in campestri-
bus, & prope
aqueductus.

Qualitates
ex eodem.

Amaritu-
dinem & ad-
strictionem gu-
stus pra se fert:
proinde vide-
tur calefacere
& siccare se-
cundo ordine.

Ex Matthiolo.

Chirurgici maximè vtuntur ad intrinseca
Vulnera, enterocelas, & fistulas, eius puluerē,
vel decoctum potui exhibentis: quinetiam ea
vtuntur ad morbos omnes vbi adstringenti
solidantique medicamine sit opus.

Fra

Fragaria: Græcis, νύμφη & : Italis, Fraghe:
Germanis, Erdt berkraut: Gallis, Fraiser.

Locus ex Fuchfio.



Sponte na-
scitur in syl-
uis, dumetis,
montibus opa-
cis, & secus
vias: seritur
etiamnum in
hortis.

Qualitates
ex Matthiol.

Fragaria
refrigerat or-
dine primo, sic-
catq; secūdo.
Ex Serapione.

Calefacit &
siccat secundo
ordine.

Ex Fuchfio.

Folia, gustu, amara sunt & adstringen-
tia: Unde conijcere licet desiccatoria esse, non
autem humida.

Euph

Euphrasia, Euphrasia, siue Ocularia:
Græcis, εὐφρωσίη, καὶ ὀφθαλμική: Italis, Eufra-
sia: Germanis, Augentrost: Gallis, Eufraise.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur te-
merè in Pra-
tis, & Clivo-
sis insolatis.

Qualitates
ex eodem.

Desiccat &
calefacit ma-
nifestè.

Ex Matthio-
lo.

Sicca & re-
cens in cibis
diutius sum-
pta, vel in me-
dicamentis,
præstat Valen-
ter ad omnia

impedimenta quæ oculorum claritati officiunt.
Vinum quod ex ea fit senuum oculos iuuenesce-
re facit.

H

Lolium

Lolium murinum, siue Hordeum murinum: Græcis, *φοίνιξ*: Italis, Gioglio saluatico: Germanis, Vvaldt trohr, seu Bintzenheimer: Gallis, Yuraye sauuage.

Locus.

Dio. li. 4.
cap. 39.

Nascitur in
aruis, teclis-
que recenter
illitis.

Qualitates
ex Plinio.

Trita, è vino
pota herba,
præclarè ciet
menses.


Ex Dioscori-
de.

Pli. li. 21.
cap. 25.


Pota in vino
austero alui

profluum, & emanantem vulua sangui-
nem sistit, Vrinaq; impetus inframit.

Rhodia



Rhodia radix : Græcis , *ῥοδία ῥίζα* : Italis,
Radice Rhodia: Germanis, Rosen vvurtz.



Locus ex Matthiolo.

Non adeò vulgaris est planta : et sic facile in Apennino & Gargano montibus nascitur.

Qualitates.

Tenuium partium, & discutientis est facultatis. Calefacit autem secundo ordine, aut tertio incipiente.

Gal. li. 8.
simpl. medica.

H 2

Equi

Equisetum, seu Cauda Equina: Græcis, ἵππυσι: Arabibus, Dhenben alchail, Dhenib alchi, seu Daneb alchail: Italis, Asperella, seu Coda di Cauallo: Germanis, Rosz schvantz: Hispanis, Coda de Mula, seu Rabo de Mula: Gallis, Queue de Cheual, Prelle, seu Cheualine.

Locus.

In riguis
 & scrobibus
 nascitur.

Qualitates.
 Adstringen-
 tem cū ama-
 ritudine facul-
 tatem possi-
 det: ac proin-
 de Valenter,
 simulque ci-
 tra mordaci-
 tatē exiccat.
 Vulnera ma-
 xima, cata-
 plasmate im-
 posita, conglu-
 tinat, etiam



Diosc. li. 4.
 cap. 42.

si praefectos esse nervos contingat: Præterea
 Enterocelas mirificè conglutinat.

Coc

Coccum infectorium, Granum infecto-
rium, siue Coccus Baphica, Græcis, κόκκος
βαφικῆς: Arabibus, Charmē, Kermes, & Cher-
mes: Italis, Grana de Tintori: Germanis,
Scharlach ber: Hispanis, Grana para tennir,
& Grana en Grano: Gallis, Graine d'escar-
latte.


Locus.

Optimum gi Dio. li. 4.
gnitur in Ga cap. 43.
latia, & Ar-
menia: dein-
de Asia, &
Cilicia: Ulti-
mum ex omni-
bus Hispani-
cum,

Qualitates.

Granum tin Gale. li. 7.
ctorium ad simpl. me-
dicina.
stringentem
simulque ama-
ram faculta-
tem possidet,
& traque sine
morsu desic-

cat: proinde ad ingentia & vulnera congruit,
praesertimque neruorum, tritum cum aceto,
aut Oxymelite.




H 3

Pimpi

Pimpinella saxifragia, Saxifragia hircina,
sive Sanguisorba : Germanis , Hergots
baertlin.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur in
Campestri-
bus, incultis,
siccis, & locis
insolatis.

Qualitates
ex Matthio-
lo.

Radix in
qua vis tota
consistit excal-
facit, siccit-
que ordine se-
cundo com-
pleto, aut sa-
nè tertio inci-
piente. Præ-
stat ad renū

& Vesicæ calculos: expedit enim renes & Vesi-
cam calculis, & Urinam remorata pellit.
Succus radicum ex Vino haustus deleterijs me-
dicamentis & Venenosorum animalium mor-
sibus prodest: quæ ratione ad pestilentiam ra-
dices has laudibus miris efferunt.

Pimpi

Pimpinella, Pampinula, seu Bipennula:
 Italis, Pimpinella, aut Solbastrella: Germa-
 nis, Bibenell: Gallis, Pimpenelle.

Locus ex Fuchfio.



*Nascitur fre-
 quentissima
 in Frutetis,
 et locis opacis:
 seriturque in
 hortis ad ace-
 tarias.*

*Qualitates
 ex eodem.*

*Calefacit
 & desiccatur se-
 cundo ordine
 intenso, aut
 tertio inci-
 piente.*


*Ex Matthio-
 lo.*

*Gustata non
 leniter adstringit, & lentoris copiam prabet:
 Unde facile conijcitur eam esse adstrictoria
 facultatis. Vulnere igitur & Ulcera sanat.
 Contagiosis, pestilentibusque febribus maxi-
 me commendatur.*

H 4

Tra

Tragum, siue Scorpio, aut Traganos: Græ-
cis, τράγος ἢ σκorpion.



Locus.

Nascitur in maritimis.

Qualitates ex Diosco.

Dio. li. 4. Racemorum acini decem ex Vino poti, cælia
cap. 46. cis & fæminis fluxione Vulua laborantibus
auxiliantur.

Iuncus

Iuncus: Græcis, οὐνῖνος: Arabibus, Dis: Ita-
lis, Giunco: Germanis, Bintzen Schmelen:
Hispanis, Ionco: Gallis, Ionc.

Locus ex Matthiolo.



Propter sta-
gnantes a-
quas nasci-
tur.

Qualitates.

Iuncus steri- Gal. li. 8.
lis nullius in simp. me.
medicina & sus
est, Semen fer-
tilis constat
ex temperie
terrena, essen-
tiaque leuiter
frigida. & a-
quea leuiter
calida: Et &
inferna desic-
care possit, &

sensim frigidos ad caput vapores submittere,
quibus somnum conciliet.

H 5

Hepa

Hepatica, siue Lichen: Græcis, λειχήν: Arabibus, Azez alsacher: Italis, Lichene: Germanis, Stein laberkraut, seu Brunnen leberkraut: Hispanis, Epatica, seu Figadella: Gallicis, Epatique, seu Porcorau.

Locus.

Dios. li. 4.
cap. 48.

Gale. li. 6.
simp. mc.



*Aspergine
sis petris ad-
heret, Et Mu-
scus.*


Qualitates.

*Extergen-
tem ac modi-
cè refrigeran-
tem faculta-
tem habet, &
tramque ve-
rò resiccān-
tem. Porrò
quod ex tali-
bus substan-
tijs componi-*

*tur, aduersum esse inflammationi nil mi-
rum est.*

Pul

Pulmonaria: Gallis. Herbe aux Poulmons.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in opacis.

Qualitates ex eodem.

Mirificè confert ad Pulmonis Ulcera sananda, & ad sanguinis reiectionem. Qua in re decoquitur ad dimidias, datúrque decoctum potandum addito saccharo: Vel succus ex ea expressus serapj modo cum saccharo paratus.


Saxi

Saxifragia, Ruta parietum, seu Paronychia: Græcis, *παρονυχία*: Gallis, Percepierr

Locus ex Matthiolo

Dio. li. 4.
cap. 49.

Gal. lib. 8.
simp. me.



Nascitur
petris, & si
cis arborum
truncis, &
Sylvis opac
inter saxa.

Qualitates

Paronychia
ab effectu no
minata est: s
nat enim Pa
ronychias, fa
uósque. Vi
eius est tenui
partium, &
exiccatoria
morsu vacās

Digerit etiam: estque calida & sicca tertio
ordine: tenuiúmque partium.

Heli

elichrysum Latinis, & Græcis: Galeno,
maranthum croceum.

Locus.

Nascitur in Dio.li.4.
asperis, & tor cap.52.
rentium al- Pli. li.21.
ueis, & se- cap.25.
cundum Pli-
nium, in fru-
tetis.

Qualitates.

Facultatis Gale.li.6.
est incidentis, simpl.me
& extenuan dica.
tis. Coma igitur eius men-
ses cum vino
pota educit, et
grumos san-
guinis liqua-


re creditur, non solum in Ventre, sed & in
vesica, pota cum mulso: desiccaturque, simplici-
ter pota, omnes fluxiones, quanquam sit sto-
macho infesta.

Ama



Amarantum purpureum : Italis, Fio-
velluto: Germanis, Samat bluom, seu, Flo-
ramor : Gallis, Passé-velours.

Locus, ex Fuchſio




Seritur in
hortis, ad co-
ronamēta, &
ſliginofis ſo-
lōque tenac.
gandet.

Qualitates
ex Matthio-
lo.

Huic facul-
tas ineſt fri-
gida & ſicca.
proinde flos e-
ius potus, cœ-
liacos & dy-
ſentericos in-
uat, menſiūq;
abundantiam cohibet, & albas ſteri fluxio-
nes. Quinetiam cruenta expuentibus prodeſt.
præſertim ſi in pulmone ſel pectore ſas ali-
quod fractum fuerit.

Chry

Chrysanthemum, Caltha, seu Buphtal-
nos Latinis, & Græcis.



Locus.


*Propter Oppida nascitur,
Qualitates, ex Dioscoride.*

Dio. ll. 4.
cap. 53.

*Flores cum cerato triti Steatomata discu-
tere produntur. Regio morbo correptis colo-
rem bonum breui reddunt, si sequente longo
balnei & su, post exitum ebibantur.*

Agera

Ageratum : Italis , Herba Giulia : Offi-
cinis, Eupatorium Mesue.



Locus ex Matthiolo.

Passim nascitur.

Qualitates.

Gale. li. 7.
simp. mē.

*Digerit, & inflammationes leuiter quo-
dammodo resoluit.*

Ageratum

Verbenaca recta, Verbena mas, Columbi-
a, siue, Columbaris: Græcis, *ωει τερεν*
ος: Italis, Verminacola, Berbena, & Ber-
enaca: Germanis, Eisen kraut: Gallis, Ver-
aine malle.

Locus.

Nascitur in Dio. li. 4.
aquosis. cap. 55.

Qualitates.


Vim habet Gale. li. 8.
adeo exicca- sim. me.
tem, & vul- & li. 2. de
nera glutinet cōp. me-
Verbenaca re dica. sec.
cta maximè loc.
discutit, &
perfectè corro
borat, præfer-
tim viridis,
imò & arida
cum radici-
bus & simul
cum Serpyllo
oleo incocta.

Astraga



1

Astragalus Latinis, & Græcis: Gallis
Chiches de Montaigne.



Locus.

Diosc. li. 4.
cap. 57.

Nascitur in Ventosis, opacis, & nivalibus.
Qualitates.

Gale. li. 6.
simpl. me-
dica.

*Radices habet adstringentiores: estque in nu-
mero non instrenuè exsiccantium. Nam Ulce-
ra Vetera cicatrice obducit, & aluum fluxu
tentatam sistit, si quis in vino decoctam ra-
dicem bibat.*

Hiacin

Hyacinthus Latinis, & Græcis: Italis, Cionolle Canine, seu, Hiacynto: Germanis, Mertzzenbluomen: Hispanis, Mayos flores: Gallis, Iacinthe, seu Vaciet.

Locus, ex Matthiolo.

Nascitur ubique in Campis tribus inter segetes, & in Sylvis provenit.



Qualitates.

Radix primi est ordinis in desiccando, secundi vero completi, aut certe tertij incipientis in refrigerando.

Gale. li. 8.
sim. me.

Itaque pueros diutissime ser-

uare impuberes illita cum Vino creditur. Semen leniter extergit & adstringit: ordine tertio quadamtenus desiccans: ceterum in medio consistens caliditatis & frigiditatis.

1 2

Papa

Papauer erraticum, seu Papauer Rhoëa :
Græcis, *μῦνον πόας* : Italis, Papauero salua-
tico : Germanis, Klapper rosen : Hispanis
Amapollia, seu Papoulla : Gallis, Pauot sau-
uage, Confanons, Ponceau, seu Coquelicot.

Locus.

*Vere in Ar-
uis cum hor-
deo nascitur.*

Qualitates.

*Semen & a-
lidè refrige-
rat: ita & ne-
quaquam eo
quis innoxie
solo & ti possit,
sicut satiuo si-
ue domestico,
melli admi-
scens. Admo-
dum Verò, si
ita sumptum
sit, somnum
conciliat.*

Papa

Dio. li. 4.
cap. 59.



Papauer hortense, siue Satiuum: Græcis,
 ὀνίκερ ἡμερος: Arābibus, Thaxthax, seu Chas
 has: Italis, Papauero domestico: Germa-
 nis, Mag somen: Hispanis, Dormidera: Gal-
 lis, Pauot blanc, seu Pauot priué.

Locus.
Hortense est.

Qualitates.

Papauerum Dio. li. 4.
facultas refri cap. 60.
generatoria est.
Semen me-
diocriter som-
num concii-
liat: proinde
pani ipsum in
spergunt, ac
melle macera-
tum edunt.

Ex Fuchſio.

Refrigerat
quarto ordine, sicut cætera Papauerum ge-
nera.


1 3

Papa



Papauer corniculatum, siue cornutum:
Græcis, *μίνωρ κερατῆς*: Arabibus, Alma-
charam: Italis, Papauero cornuto: Germa-
nis, Gelbolmagen, Moen, &, Bcel magfa-
men: Hispanis, Dormidera marina: Gallis,
Pauot cornu.

Dio. li. 4.
cap. 61.
Gal. li. 7.
sim. me.



Locus.

Nascitur in
maritimis &
asperis,

Qualitates.

Vim habet
incidendi &
abstergendi.
Radix herba,
in aqua deco-
cta, ad dimi-
dium, hepati-
cos affectus ad-
iuuat. Folia,
& flores scr-
dida admodū
& maligna

Ulceri iuuant. Sed ab his abstinere oportet Ul-
ceribus iam expurgatis: adeo enim absterge-
re valent, Et puræ quoque carnis nonnihil eli-
quent.

Hype

Parthenium, seu, Matricaria: Græcis, *wag-
vior*: Arabibus, Achuen, Vchuen, Achuan,
ue, Alachuan: Italis, Matricaria, & Ama-
ella: Germanis, Muotter kraut, seu Mettrâ:
Gallis, Matricaire, Maronne, seu, Herbe
de la Mere.

Locus ex Matthiolo.



*Seritur in
hortis, & spon-
te prouenit in
locis calidis.*

Qualitates.

*Bile & pi- Dios. li. 3.
tuitam extra cap. 138.
hit non secus
atque Epithy-
mum, siccata,
& pota cum
Aceto mulsio.
Decoctum in-
fessionibus ac-
commodatur
ad inflamma-
tiones, et duri-
tiæ Vuluarū.*

Ex Fuchſio.

Calefacit & desiccatur moderatè.

1 4 Hyo

Hyosciamus, Apollinaris, Altercum, si-
ne, Faba Suilla: Græcis, Ὑοσνύαμος: Arabibus
Bengi: Italis, Iusquiamo: Hispanis, Velenho
Gallis, Iusquame, seu, Hanebane: Germa-
nis, Bilsomen, seu, Bilsen.

Locus ex Fuchfio,

Nascitur in
Agrorum &
frobium mar-
ginibus, & in
ter ruderā.


Qualitates.

Hyosciamus,
cui semen a-
trum est, insa-
niam ac sopo-
rem adfert.
Hinc autem,
is cui semē me-
diocriter fla-
uum est, pro-
pinquam fa-

cultatē obtinet. Vtrique fugiendi sunt, ut inu-
tiles, Venenosi & deleteri. Cæterum cui semē
ac flos candidus est, ex tertio quodammodo
est ordine refrigerantium. Oleum, quod ex se-
mine elicitur psilothrum est.

Psyl

Gale. lib.
8. simpl.
medica.



Psyllium, siue herba pulicaris: Græcis, ψύλλιον: Arabibus, Bazora chathona, & u, Bezzer cothume: Italis, Psillio: Germanis, Psyllien kraut: Hispanis, Zargatona: Gallis, Herbe à puces.

Locus

In aruis Dios. lib.
& incultis na 4. cap. 55
scitur.

Qualitate.

Semen ad Galen. li.
modum stile 8. simpl.
est, ex secundo medica.
refrigerantiū
ordine: in de
siccando Verò
& humectan-
do medium
quodammo-
do est, & sym-
metrum.

I 5 Sola




Solanum hortense, Solatrum, siue Morella: Græcis, *σύνχυος κηπάριος*: Arabibus, Hamethanaleb, Hameb alchahai ch: seu, Hanaal thaleb: Italis, Solatro: Germanis, Nachtschadt Hispanis, Yerua mora: Gallis, Solatrum, seu, Morelle.

Locus ex Fuchfio.

Nascitur
passim in opacis,
& secus
vias.

Qualitates.

Vtimur eo
ad omnia quæ
refrigerari, ad
stringique po-
stulant: potest
enim hæc duo
ordine secun-
do: in gradu
verò siccitatis
& humidita-
tis ferè symme-



trum est.

Sola

Galen. li.
5. & 8.
Sim. me.

Solanum halicacabum, Vesicaria, Halicacabus, siue Alkakēgi: Græcis, σπύγνος ἀλινά-
καβος, ἢ φισαλῖς: Arabibus, kekengi, Alkekē-
gi, & Kekenegi: Italis, Halicacabo: Ger-
manis, Iuden Kirschen, seu, Boberellen:
Hispanis, Bexiga di perro: Gallis, Bague-
naudes.

Locus, ex Fuchſio.

Nascitur in
Vinetis:

Qualitates.

Halicaca- Gal. li. 8.
bum in foliorū sim. me.
facultate hor-
tensi Solano si-
mile est, fru-
ctum habens
cienda Urina
idoneum: pro-
inde multis cō-
positis facul-
tatibus, que
ad iecur, ad
vesicā, & re-

tes accommodantur, miscetur.


Solan



Solanum somniferum, siue, Solatrum
soporiferum: Græcis, *σπύχνος*: ὑπνωσινός: Gal-
lis, Solatrū dormitif: Germanis, Dollkraut,
aut, Schlaffkraut.

Dios. lib.
4. ca. 68.

Gal. lib. 8.
sim. med.



Locus

Nascitur in
saxis, non pro-
cul à Mari.

Qualitates.

Papaueris
sacco persimi-
lis est, cortex ra-
dicis, nisi quod
eiusque imbe-
cillius est, Et
tertij habea-
tur ordinis re-
frigerantium,
cū Opium sit
quarti. Semen
vrinam ciendi
vim habet, Ve-
rū si plus duo-

decim Corymbis hauseris, dementiam furiam
Se asciscet. Radicis cortex desiccat secundo
ordine completo, Et tertio incipiente: refrige-
rat Verò secundo incipiente. Quatuor drach-
ma sumpta mortem inferunt, pauciores insa-
niam. Vna innoxie sumitur.

Solan

Solanum somniferum alterum.



Locus.

Nascitur inter saxa.

Qualitates.


Huc refert omnem Solani soporiferi histo-
riam.

Sola

Solanum quintum, siue Solatrum maius: Gallis, Solatrum dormitif communis Italis, Herba bella Donna: Quibusdam censetur tertia Theophrasti Mandragora.

Locus.

Theo. li.
6. de na.
plan. c. 2.




Nascitur in
Montibus in-
ter saxa, &
seritur in hor-
tis.

Qualitates
exMatthiolo.

Eandem
vim habet
quam Solanum
somniaficum.
Eius bacca, lar-
gius sumpta,
interficiunt,
facto in expu-
gnabili som-
no.

Stra

Stramonia: Germanis, Rauchopffel, auc
Stechoepffel: Gallis, Pöme espineuse: Italis,
Pomo spinoso.



Locus ex Fuchfio.

Seritur in hortis.

Qualitates ex Matthiolo.

*Plerique existimant hanc Viribus Solano
non dissimilibus pradam esse.*

Man

Mandragoras mas siue candidus, Antime-
lus, aut Circea: Græcis, *μανδραγόρας*: Arabi-
bus, Iabora, & yabroach: Italis, Mādragora:
Germanis, Alraun: Hispanis, Mandracola:
Gallis, Mandragore, seu, Mandegloire.

Locus ex Matthiolo.



Gale. lib.
7. simpl.
medic.

*Nascitur in
Montibus, ma-
ximè in Gar-
gano Mōte A-
pulia: Et seri-
tur in hortis,
foueturque in
fœtilibus, spe-
ctaculi gratia
Qualitates.*

*Vincentem
habet faculta-
tem refrigera-
toriam, adeò
ut tertij sit or-
dinis refrige-
rantium. Ve-
runtamen Et*

*saliditatis cuiusdam particeps est, Et in pri-
mis humiditatis: proinde soporem conciliandi
vim ea habent. Radicis cortex, cum sit Valen-
tissimus, non tantum refrigerat, sed Et desic-
cat. Reliquum, quod intus est, imbecillum existit.*

Man

Mandragoras niger, seu fœmina : Gallis,
Mandegloire femelle.



Locus, Qualitates.

*Huc refer omnem Mandragora
candidi histeriam.*

K

Mala

Mala insana : Italis, Melanzana, seu Pe-
tranciani : Germanis, Melantzan : Gallis,
Pommés d'Amours.

Locus ex Fuchfio.



Seruntur &
Meloepones,
& Cucume-
res.

Qualitates
ex eodem.

Frigida sunt,
& humida.
Ex Matthio-
lo.

Sunt qui
stantur ad
Venerem exci-
tadam, quod
flatuosa sunt
& concoctis
difficilia. Fre-
quentius ta-

men mansa biliosos generant humores, pa-
Alicen-riuntque viscerum obstructiones: unde postea
na. diuturna proueniunt febres, & habitus
malus.

Aconit

Aconitum Pardalianches, Scorpio Plinio, Cammoron, Thelyphonon, seu Myotonon Latinis, & Græcis: Italis, Aconito: Germanis, Vvollfs beer, seu Doll vvurtz: Hispanis, Centella: Galliis, Aconit, la Tore, seu Estrangle Lyepard.

Locus.


Nascitur in Pli. li. 27.
Montibus, & cap 3.
nudis Cautibus, nullo iuxta, ne pulvere quidem nutriente.

Qualitates.
Putrefacient Gale. li. 6.
disfacultatem simp. medica.
obtinet, & lethale est: itaque in cibo, potuque fugiendum. At tamen ad putrefaciendum externas corporis partes, aut circa sedem idoneum est.

Herba Verò radix ad hæc utilis est.

K 2

Aconit



Aconitum cynoctonum, Lycoctonon, seu
Luparia Græcis ἀκόνιτον κυνόντων: Italis, A-
conito per amazzar Lupi e Cani: Gerinanis,
Vvolffs vrrtz: Hispanis, Yerua matta Louo,
seu Yerua de Ballesteros.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in omnibus ferè montibus.

Qualitates.

*Lycoctonon similem priori Aconito faculta-
tem habet: sed peculiariter lupos, sicut illud
Pardos interficere consuevit.*

Gale. li. 6.
simp. me-
dica.

Aconi

Aconitum tertium, siue Luparia: Gallis,
La Tore à fleurs jaunes: Italis, Vulparia.



Locus.

Nascitur in omnibus ferè montibus.

Qualitates.

Deleterium est vt cetera Aconita.

K 3

Aconi

Aconitum quartum, seu Luparia aut Vu-
paria altera : Gallis , Aconit aux fleurs
jaunes.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in omnibus fere montibus.

Qualitates.

*Deleterica facultatis est, et ca-
tera Aconita*

Herba

Herba Paris, Vua versa, siue Vua vlpina.
aut Aconitum Pardalianches falsum : Gal-
lis, Raisin de Renard.



Locus ex Fuchfio.

Nascitur in omnibus ferè syluis, & Mona-
stibus.


Qualitates ex Matthiolo.

Semen contra Veneficia, & morbos dia-
turnos praeantissimum est medicamentum.
In quē & summet illius puluerem, drachma
pondere, in vigesimum & quē diem.

K †

Napel

Napellus.



Locus.


Nascitur in Montibus.

Qualitates ex Matthiolo.

*Vapelli vis in necandis hominibus adeo
 immanis suaque existit, et nullis ferè anti-
 do is occurrì possit, nisi quàm primum & sta-
 tim succuratur.*

Napel

Napellus secundus.



Locus, Qualitates.

Idem cum priore Napello est.

K 5

Cicut

Cicuta: Græcis, *κίκτου*: Arabibus, Suc-
ran: Italis, Cicuta: Germanis, Ziger kraut,
Schirling, seu Vveterich: Hispanis, Ceguda
Gallis, Ciguë, Cocuë, aut Seguë.

Locus ex Matthiolo

Gal. li. 7.
simp. me.

Hæc est ea

plantæ cuius

in loco Athenis

proles in inter

rimando sapi

entis sunt

ab his sapho

quæ falsæ

augur & Ma

gistræ quasi

parum recte de

his sentiret, ac si



Passim prop
terbium &
Oppidorum
mania proxi
mit.

Qualitates
Extrema r
frigerantis e
facultatis.

Ex Matthio
lo.


Cicuta ra
dix mansa, e
in cibum su
pta, aut pota
eam amen
tiam facit,
quam Græc.

ab ipsa Cicuta, novior appellant.

Taxu

Taxus: Græcis, *σμίλαξ*: Italis, Tasso; Germanis, Eidenbaum: Hispanis, Texo: Galis, If.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in montibus, saxosis ac præruptis locis, & inter Abietes & Piceas.

Qualitates.

Venenosa est facultatis. Gale. li. 8. sim. me.

Ex Plinio.

Vasa Viasoria ex ea, vinis, in Gallia facta, mortifera fuisse compertum est, &c. Pli. li. 18. cap. 10.

Apocy

Apocynum, Cynocrambe, Cynomorū,
 siue, Brassica Canina: Græcis, ἀπὸ κυνῶν: Sy-
 ris, Periploca repens.

Locus ex Matthiolo.



Gale. li. 6.
 Simp. me.

Rara &
 exotica plan-
 ta est. Syris-
 que familia-
 ris: pergulis,
 & Scanis in-
 umbrandis a-
 ptissima, to-
 piarioque ope-
 ri.

Qualitates.

Canes celer-
 rimè interi-
 mit, homini-
 búsque est ve-
 nenum. Mul-
 tùm grauius
 olet. Proinde salida omnino est non instre-
 nuè: non tamen proportionè desiccatur. Illita
 admodum digerentis est facultatis.

Nerium

Nerium, Rhododendrū. Rhododaphne,
ine, Oleander: Græcis, *νιόλον*, ἢ *ροδοδάφνη*:
italis, Oleandro: Germanis, Olander: Hi-
panis, Adelfa, seu, Eloendro: Gallis, Olean-
re, Rosage, seu Rosagine.


Locus.

Nascitur in Dio. li. 4.
ca. 77.
amaris, ma-
ritimis, & se-
cus amnes.

Qualitates.

Illitum di- Gal. li. 8.
sim. mac.
scutiendi vim
obtinet: intus
sumptum, sa-
nis homini-
bus pernicio-
sum ac vene-
nosum, ple-
risque etiam
pecudibus.

Fungi



Fungi: Græcis, *μυκῆες*: Arabibus, *Ha-
thar*, seu, *Father*: Italis, *Fonghi*: Germanis
Pfifferling, *Schvemm*, aut *Keysekem*: Hi-
spanis, *Hongos*, *Cogomelos*, & *Cyller*
quas: Gallis, *Potirons*, *Champignons*, seu
Moucerons.



Locus.

*Siccos & nemorosos tractus amant: &
nascuntur ubique.*

Qualitates.

Gal. li. 8.
sim. me.

*Fungus frigida humidaque admodum pla-
ta est: quamobrem etiam proximè ad deli-
riam enecantemve facultatem accedit. Et sa-
nè inter eos sunt qui interficiant: potissimum
qui ex natura mistam habent qualitatem p-
tredinosam.*

Col

Colchicum ephemerum, Bulbus agrestis,
 Officinis falsò, Hermodactylus : Græcis,
 ιολχινόν: Arabibus, Surugen : Italis, Col-
 chico: Germanis, Zeittloß, aut Vvild saf-
 ran : Gallis, Mort au chien, seu Chiennée.

Locus.

Nascitur ubi-
 que in Pratis
 viginosis.

Qualitates.

Strangulan Gal. li. 6.
 do enecat, est simp. me.
 enim deleter-
 ria facultatis.

Ex Matthio-
 lo.

Turca, cum
 inebriari vo-
 lunt flores vi-
 no macerant:
 dilutòque co-

rum poto adeo stupidi redduntur, ut in Ecsta-
 sin abeant.

Epheme



Ephemerum, seu Iris sylvestris: Græcis.
ἰσχυρὸν: Gallis, Flambe blanche sauvage
 Italis, Giglio marro.

Locus ex Fuchio

Frequentis-
 simum nasci-
 tur in monti-
 bus, pratis, &
 sylvis.

Qualitates.

Radix ad-
 stringens est
 & boni odo-
 ris: ex quibus
 palā fit, quō-
 mista sit fa-
 cultatis, tem-
 peraturaque
 nempe repel-
 lentis, & ha-
 litu digerens.

tis. In dentium doloribus colluitur efficaciter
 folia autem tuberculorum tum augmēto, tum
 vigori congruunt. Oportet autem ea vino de-
 cocta, priusquā p̄us moueas, illinere.

Helxio

Calc. li. 6.
 simp. mc.



Helxine, Parietaria, Vitriola, siue Per-
dicium: Græcis, ἐλξίνη: Italis, Parietaria,
aut Vitriola: Germanis, Tag vnd nachr: Hi-
spanis, Yerua del muro: Gallis, Paritoire,
Parietaire, seu Vitriol.

Locus.

Nascitur in Dio. libr.
parietinis, sc- 4. ca. 81.
pibus, & ma-
ceriis.

Qualitates.

Vis ei inest Gale. li. 6.
abstergendi & simp. me.
leuiter constrin-
gendi cum hu-
miditate sub
frigida, Phle-
gmonas omnes
in initio & au-
gmento sanat
vsque ad sta-
tum, maximè
si calide fue-
rint. Diutina tussis vexatis quidam exhibent.

Alfine



Alfene: Græcis, ἀλσίνη: Italis, Centone,
Panarina, seu Pizza gallina: Germanis, Hue
nerdorm, seu Vogel Kraut: Gallis, Mouron.



Locus.

Lucis opacisque gaudet.

Qualitates.

Dio. li. 4.

cap. 82.

Gale. li.

6. simpl.

med.

Similem Helxinæ facultatem obtinet, nempe refrigerantem & humectantem: est enim essentia aquea frigida: quare & citra adstrictionē refrigerat. Quocirca ad feruentes phlegmonas, & mediocria Erysipelata competit.

Lens

Lens Palustris, siue Lenticularia: Græcis,
 φακὸς ὁ ἐπὶ τῶν τελευάτων: Arabibus, Tahaleb,
 seu Thaleb: Italis, Lente de gli paludi: Ger-
 manis, Vvasser linsen: Hispanis, Lenteyā
 dellagoa: Gallis, Lentille de marais, seu de
 Mer.



Locus.

Inuenitur in aqua non fluente.

Qualitates.

*Humida frigidaq; temperatura est, & trin-
 que ex secundo quodammodo ordine.*

Dio. li. 4.
 cap. 83.

Gal. li. 8.
 simp. nre
 dica.

L 2

Sedum

Sedum maius, aut Semperuiuum maius:
Græcis, αἰσιμον μέγα: Arabibus, Peia hala-
len, seu Hai alhalez: Italis, Sempreuiuo
maggiore: Germanis, Grosz. haufz. Vvurtz:
Hispanis, Sempreuiua, & Yerua puntera:
Gallis, Grande Ioubarbe, & Oüye.

Locus.

Nascitur in
montibus &
testaceis, &
supra domi-
cilia feritur.

Qualitates.

Aizoon ma-
ius & minus
desiccat qui-
dem leuiter
quandoqui-
dem & me-
diocriter ad-
stringit, om-
nis alterius
vehementis

qualitatis expers: quare in eo plus ceteris a-
bundat essentia aquea. Ceterum non medio-
criter refrigerat: est enim ex tertio ordine re-
frigerantium.


Se dum

Dio.li. 4.
cap. 84.

Gal.li. 6
simp. me.



Sedum minus fœmina, Semperuiuum
 minus, aut Vermicularis: Græcis, ἀείρωον μι-
 νον: Italis, Sempreuiuo minore, seu Pigno-
 ra: Germanis, Kleyn haufz Vvurtz: Gallis,
 petite Ioubarbe, seu Couille au Loup.



Locus.

Nascitur in petris, parietinis, & maceris, Dio. li. 4.
 necnon in scrobibus opacis. cap. 85.


Qualitates.

Eiusdem est temperamenti, cuius Semper-
 uium maius.

L 3

Semper

Semperuium tertium, seu Illecebra:
 Græcis, ἀεσίωρ ἐὶ δὲ πίτον: Arabibus, Alse-
 bram, Handrachabara, seu, Tilafon: Ilalis,
 Sempreuio terzo.



Locus ex Matthiolo.

Diosc. li. 4. ca. 86. *Nascitur in saxis, antiquisque adificio-
 rum parietibus, & saxorum rimis.*

Qualitates, ex Dioscoride.

*Visei excalfactoria, acris & exulcerans.
 Illita cum axungia strumas discentit.*

Vmbi

Vmbilicus Veneris, siue Acetabulum:
Græcis, κορυμβός: Italis, Cope, triuole: His-
panis, Scudetes: Gallis, Escuelles.

Locus ex Matthiolo.



Frequens
nascitur in sa-
xis, & vetu-
stis adificio-
rum parieti-
bus.

Qualitates.

Cotyledon Gale. lib.
facultatis mi 7. simpl.
sta est, nempe medic.
humida, sub-
frigida, & cu-
iusdam obscu-
re adstringē-
tis, & cum ea
leniter ama-

ra: Unde refrigerat, repercutit, abstergit, &
discentit. Putantur folia cum radice mandu-
cata calculos confringere, & Urinam mo-
uere.

L 4 Vmbilicus

Vmbilicus Veneris alter, quibusdā Cymbalium, seu, Cotyledum alterum.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Montibus, saxisq; inharet

Qualitates.

Facit eadem qua Semperuium.

Vertica

Diot. lib.
4. ca. 38.

Urtica prima: Græcis, ἀκαλύφη: Arabibus.
 Ioniure, Vraithlatun, seu, Angiara: Italis,
 Urtica: Germanis, Nessel: Hispanis, Ortiga:
 Gallis, Ortiè.

Locus.

Solo tactu,
 Vel etiam no-
 ctu, ab omni-
 bus facile di-
 gnoscitur.

Qualitates.

Semen & Gal. li. 6.
 folia (nam sim. me.
 hac potissimū
 in sum ve-
 niūt) digeren-
 tiis sunt facul-
 tatis. Sed &
 quiddam fla-
 tuosum obti-
 nent, quo &
 Venere exti-
 mulāt: maxi-



neq; ubi cū Musto semē bibitur. Porro vehemē-
 ter calfacit, estque admodū tenuiū partiū: pro-
 indeq; crassos viscososq; humores educit ex
 ectore, & pulmone. Actū tamen flatuosa est,
 nō potestate: flatus enim generat dū cōcoqui-
 ur. In summa, subtiliū est partiū, & tēpera-
 ura sicca, nō tamē tān habet caliditatis ut e-
 iā mordicare possit.

L 5 Vr

Vrtica secunda: Gallis, Seconde espece
d'Ortie.



Locus, Qualitates.

*Eadem nimirum qua & superior est: nisi
quod minus aspera est priore.*

Vrtica

Vrtica Græca, seu, Vrtica sylvestris: Gal-
s, Ortie sauvage, seu, Ortie gringette.



Locus.

Nascitur ubique temere.


Qualitates.

Acrior est & mordacior ceteris Vrticis.

Car

Cardiaca, siue Agria Palma: Italis, Cardia-
ca: Germanis, Hertz gespan: Gallis, Gripal-
me, seu, Cheneueule.

Locus ex Matthiolo



Proueni-
t ubique iuxta
semitas, circa
sepes, & post
urbium mœ-
nia.

Qualitate
ex eodem.

Gustu adeo
amarefcit &
facile existi-
mari possit ac-
cording ex-
calfacientiam
ordinem, &
tertium succū-
tium accede-
re. Præstat ad

Cordis affectus: medeturq; cōuulsis ac resolu-
tis. Pectus à pituita detergit: Lubricos necat:
obstructionesq; frigidas aperit, & menses Uri-
nāq; ciet. In puluere contrita, & cochlearis
mensura ex vino hausta difficile parientibus
mirum in modum opitulatur.

Galio

Galiopsis, vrtica Labeo, vrtica fortida siue
tica mortua: Græcis γαλιόψις. Italis Ortica
tida: Germanis, Vvelfchneßel: Hispanis,
rtiga muerta: Gallis, Ortie puante.

Locus.

Nascitur Dios. lib.
circa sepes, & 4. ca. 20.
disiciurum a-
reas, ac semi-
tas vbiq̃ue.

Qualitates
ex Diosc.

Folia, cau-
les, semen suc-
cisq̃ue duri-
ties & carcino-
mata dissi-
pant, strumas
que panos, &
parotidas dis-

utiunt. Oportet, bis die, tepidum ex aceto
cataplasma imponere, & eius decocto fo-
uere.

Saro

Scrophularia maior, Millemorbia, Fica-
ria, Ferraria, siue, Castrangula: Germanis
Braun Vvurtz: Gallis, Grande scrofu-
laire.

Locus ex Matthiolo

Nascitur
in scrobium
marginibus
riguis, & vi-
ginosis locis.

Qualitates
ex eodem.



Radix stru-
mas & he-
morrhoidas
nat. In quen-
sum radix
effeditur Au-
tumno, repur-
gataque tun-
ditur cum re-
centi butyro: opercuatoque fictili in vliginoso
loco reponitur, vbi dimittitur per quindecim
dies. Deinde lento igne butyrum illud lique-
fit, & percolatum asseruatur, quo prae-
dicti morbi vtilissime illinuntur.

Galienus

Galion Latinis, & Græcis: Italis, Galio:
ermanis, Megerkraut, Vnser fravvê, V veg-
ro: Hispanis, Coaia leche yerua: Gallis, Pe
t Muguet.


Locus.

Nascitur in Diof. lib.
palustribus. 4. cap. 28

Qualitates.

Galium i-
deo nomē ser-
titum est su-
um, quod lac
coagulet. Ad-
simile autem
est Aparina,
facultatem ob-
tinens exicca-
toriam, &
subacrē. Flos
eius sanguis
nis profluens

Gal. li. 5.
sim. me.



competere videtur, & combustis mederi.

Scene

Senecio: Græcis κριγέρον: Italis, Cardon-
cello, aut, Spelliciosa: Germanis, Creutz
Vvurtz: Hispanis, Buon varon.



Locus.

Dio. li. 4. *Nascitur maximè in macerijs, & circum*
cap. 92. *oppida.*

Gale. lib.
6. simpl.
medica.

Qualitates:

*Facultatem mistam obtinet, simul refrige-
ratoriam & modicè digerentem.*

Mu

Muscus marinus, siue Corallina: Græcis,
 ἡ θάλασσιος: Arabibus, Thahaleb, seu Tha-
 el, sicut Lens Palustris: Germanis, Meermi-
 sz seu, Mermoez: Hispanis, Mallorquiana
 erua: Gallis, Coralline.

Locus.


Nascitur in ^{Dios. li. 4.}
 scopulis, testa- ^{cap. 94.}
 ceisque haud
 procul à Ma-
 ri.

Qualitates.

Constat ex ^{Gale. li. 6}
 terrena et a- ^{simp. mc.}
 quea essen-
 tia, et
 utraque frigi-
 da: siquidem
 et gustum ad-
 stringit: et ca-
 lidis quibus-
 vis illitus, ea
 euidenter re-
 frigerat, et
 adiuuat.

M

Pora



Potamogeton, Stachytes, siue Fontalis:
 Græcis, ποταμογέτωπ: Germanis, Sam kraut,
 aut Sechalden kraut: Italis, Potamogeto:
 Gallis, Herbe des Estangs.



Locus.

Dio. li. 4. *Nascitur in palustribus, lacubus, & aquis*
 cap. 96. *stagnantibus.*

Qualitates.

Gal. li. 8. *Adstringit & refrigerat similiter Poly-*
 simp. mc. *gono: sed essentia eius crassior quam Poly-*
goni est.

Stra

Stratiotes Millefolium, seu Millefolium
maius: Græcis, *στρατιώτης χιλιόφυλλον*: Italis,
Millefoglio: Germanis, Garben: Hispanis,
Milloyas yerua: Gallis, Millefeuille, Cu-
min, ou Aneth sauvage.

Locus ex Matthiolo.


Non admo-
dum vulgaris
est planta.
Nascitur in
saxosis.

Qualitates.


Adstrictio Gal. II. 8.
nis nonnihil simpl. me
habet: prom- dica
de & vulne-
ra glutinare
potest, & Ulce-
ribus esse sti-
lis. Sunt qui
eo & ad san-
guinis eru-
ptiones & tuncur. & ad fistulas.

M 2

Mille



HISTORIA
Millefolium minus.



Locus.

*Nascitur passim in asperis agris, præcipuè
circa semitas.*

Qualitates.

Huc refer prioris Millefolij historiam.

Verba

Verbascum album fœmina, Officinis, Ta-
psus barbatus: Græcis, φλόμῳ: Italis, Ver-
basco: Germanis, Vveyßz vvullkraut: Gal-
lis, Bouillon blanc femelle.

Locus ex Fuchſio.



Nascitur pas-
sim in Cam-
pestribus, &
ſyluoſis.

Qualitates.

Radix gu Gal. li. 3.
ſua acerba eſt ſimpl. mac
& fluxionis dica.
affectibus pro
deſt: ſed &
ad dentium
dolorem eam
quidam col-
luunt. Atta-
men folia mo-
deratè dige-

rendi ſim habent, & deſiccandi.

M 3

Ver

Verbascum album mas: Gallis, Bouillon
blanc masle.



Locus.


Nascitur passim in Campestribus.

Qualitates.

*Eandem temperaturam & vim habet
quam Verbascum famina.*

Ver

Verbascum nigrum: Gallis,
Bouillon noir.



Locus.

*Nascitur passim in Campestribus
& Sylvis.*

Qualitates.

*Easdem Vires obtinet quas Verbascum
primum.*

M 4

Verba

Verbascum Lychnitis, Lanaria, Tryallis,
Candelaria, Candela Regis, seu Tapsus bar-
batus: Græcis, φλόμϙ: Germanis, Kunigs-
kertz.



Locus, Qualitates.

*Hæc refer omnem Verbascorum
histeriam.*

Verba

Verbascum sylvestre, Gallis Bouillon sauvage, seu Bouillon à fleurs jaunes.



Locus.

Nascitur in Campestribus.

Qualitates.

*Huc refer omnem Verbasorum historiam.
Folia tamen ambustis sunt cataplasmata.*

M 5 Prim

Primula veris, Verbasculum, Herba Paraly-
 lysis, Arthetica, Arthritica, Brachæ cuculi,
 siue Verbasculum odoratum: Italis, Fior di
 Prima vera, aut Brache di Cuculo: Germa-
 nas, Schlüsselbluomen: Gallis, Prime vere,
 seu Brayes de Cocu.

Locus.

Nascitur pas-
 sim, Vere in-
 eunte in pra-
 tiis.

Qualitates
 ex Matthio-
 lo.

Efficacem
 vim tribuunt
 ad articulo-
 rum dolores.
 Decoctum ra-
 dicis ad re-
 num & Vesi-
 ca calculos co-
 fert. Succus
 potus, & illi-
 tus, fractis, lu-

natisque ossibus Valde prodest. Eodem expres-
 so ex floribus, mulieres utuntur ad erugan-
 dam faciem, eiusque maculas detergendas.

Primu



Primula veris altera.




Locus, Qualitates.

Huc refer omnem Verbasculi historiam.

Blat

Blattaria, Dioscoridi. Verbascum aureos
flores emittens: Gallis, Herbe aux Mittes.



Locus ex Matthiolo.

Pli. li. 25.
cap. 9.

Nascitur passim in Campestribus.

Qualitates ex eodem.

*Ex amaritudine colligere licet, eam abster-
gere, & aperire posse.*

Aethio



Locus.

Nascitur in montibus, & plurima in Ida monte Troadis, & in Messenia Sicilia.

Dio. li. 4.
cap. 10.

Qualitates, ex Paulo.

*Radicis decoctum potum auxiliatur ischia
dicis, pleuriticis, & sanguinem reijcientibus.*

Aegin. li.
bro 7.

Arteria etiam asperitates cum melle lenit.

Perfo

Personata, Profopis, Profopion, siue,
Lappa maior, aut Bardana: Græcis, ἀρκυριον:
Italīs, Lappola maggiore: Germanis, Groß
Kletten: Hispanis, Bardana, aut Pagamacera
maior: Gallis, Gletteron, seu Glouteron.

Locus ex Fuchsio.

Nascitur
passim, maxi-
meq; in pra-
torum & a-
grorum mar-
ginibus.


Qualitates.

Discutit si-
mul & desic-
cat, sed &
adstringit me-
diocriter.

Quamobrem
folia eius ve-
teribus Ulce-
ribus mederi
possunt.

Perfo

Calc. li. 6.
simpl. me-
dica.



Personata altera, Plinio, Persolata,
 alsò dicta Petasites: Germanis, Pestilentz
 Wurtz. Pli. li. 28.
cap. 9.



Locus ex Fuchſio.

Nascitur in pratis & lignosis, & rignis.

Qualitates, ex eodem.

*Ex amaritudine, quam possidet, desiccare
 tertio ordine videtur. Pulvis radice ex vino
 sumptus efficacissimus est aduersus febres pe-
 tilentes, tormina, & Vteri strangulatus. Su-
 orem maximè ciet.*

Epipa

Epipactis, seu Elleborine: Græ-
cis, ἐπιπᾶκτις.



Locus.

Nascitur in locis viginosis.

Dio. li. 4.

cap. 10 4.

Qualitates.

*Iocineris Vitii Stilis est, & contra Venena
bibitur.*

Fumz

Fumaria, siue, Fumus Terræ: Græcis, καπνός: Arabibus, Sechiterig, aut, Sahete-
egi: Italis, Fumus terræ: Germanis, Erdt
auch: Hispanis, Palomilla: Gallis, Fume-
erre, seu Pié de Geline.

Locus.

Nascitur in Pli. li. 25.
parietinis, et cap. 13.
sepibus, &
passim in hor-
tis.

Qualitates.

Acris si- Gale. li. 7.
mul & ama simp. me.
ra qualitat
est particeps,
nec tamē pla
nē expers est
acerba. Quā-
obrem tri-
nam bilio-
sam multam

renocat. Herba exiccata subductionis gratia
melicrato inspergitur: Volenti autem roborare
stomachum, vino diluto inspergat.

N

Fuma



Fumaria altera Plinij, Fuchfio Pistolo-
 Pli. li. 25. chia falsò dicta.
 cap. 13.



Locus, ex Plinio.

*Nascitur in hortis & segetibus hordeaceis.
 Fuchfio tamen fructicat in sylvis, & locis
 opacis.*

Vires ex eodem.

*Claritatem facit inunctis oculis, de lachry-
 mationeque, ceu fumus, unde illi nomen.*

Lotus

Lotus urbana, Officinis, Melilotus: Græ-
cis, λωτός ἡμερῶν: Italis, Meliloto: Germanis,
Edler Steyn klee: Gallis, Melilot.



Locus.

Nascitur in hortis, pratisque, & inter Dio. li. 4.
segetes. cap. 106.


Qualitates.

Vt mediocriter concoquendi vim possidet, sic Gal. lib. 7.
etiam exiccandi: in caliditatis frigiditatisque simp. m. c.
coniugatione media quodammodo est, & tem-
perata.

N 2

Lotus

Lotus sylvestris: Græcis λωτός ἄγριος: Arabibus, Handachocha, Garch, & Thusf: Germanis, Stein klee: Italis, Loto saluatico: Gallis, Grand Trefle des pierres.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in incultis & pratis.

Qualitates.

Gale. li. 7.
simpl. me
dica.

Semen eius secundi est ordinis calefacientium: habetque nonnihil abstersorium.

Millefo

PLANTARVM.
Millefolium palustre: Græcis,
μυριόφυλλον.

565



Locus.

Nascitur in palustribus.

Qualitates.

Dio. B. 4.
cap. 110.

*Myriophyllum adeò desiccatur, et vulnera
placet.*

Gale. li. 7
simp. me

N 3 Mille

Millefolium palustre alterum.




Locus, & Qualitates.

*Hinc refer que dicta sunt de Millefolio
priori.*

Myrrhis,

Myrrhis Myrrha, aut, Cicutaria.



Locus ex Fuchſio.

Nascitur in hortis, in pratis: & inter ſegetes.

Qualitates.


Radicē habet odoris incūdi, & dulcē, quæ Gale. lib. menses mouet & ea quæ in thorace ac Pul. 7. ſimpl. mone ſunt expurgā. Itaque ex ſecundo ordi- medica. ne fuerit excalefacientium, adiuncta quadā partium tenuitate.

N +

Ange

Angelica: Germanis, Angelic: Gallis,
Angelique.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur
in Montibus,
& feritur in
hortis.


Qualitates
ex Matthio-
lo.

Radix gu-
stu acris est
& spauiter
odorata. Ex-
calfacit pari-
terque desic-
cat ordine se-
cundo comple-
to, aut tertio

incipiente. Proinde aperit, attenuat, & dis-
cutit. Venenis mirificè aduersatur: quare pe-
stilentiam arcet hausta, aut frequenter com-
mansa. Ipsa per se sumpta pituitosos lentos-
que humores digerit. Radix in puluerem tri-
ta animi deliquijs & cæteris cordis affecti-
bus opem vnicè præstat.

Cirs

Cirsium, quibusdam falso, Buglossum:
Græcis *νίσιον*.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in eliginosis locis.


Vires.

Radix, ad alligata loco laboranti, dolores Dio. li. 4.
varicum sedat. cap. 114.

N 5 Aster

After Atticus, Bubonium, siue Inguinalis: Græcis, ἀστὴρ ἄττινος: Arabibus, Astaraticon: Italis, After Attico; Germanis, Sternkraut: Gallis, Petite espargoutte, seu, Petit Muguet.

Locus ex Matthiolo.



Gal. li. 6.
Sim. me.

Nascitur in asperis, incultis, & conuallibus.

Qualitates.

Aster Atticus Bubonium dictum est, non ob id tantum quod illitum, sed etiam quod suspensum Bubonas sanare creditur. Habet quiddam etiam digerens: habet vero non mini-

mè & refrigerans quiddam ac reprimens, a teo & mista sit facultatis & Rosa: Verum non adstringit.

Alchis

Alchimilla, Stellaria, siue Patta Leonis: *pes Leonis*
 Italis, Piè di Leone, seu Alchimilla: Germa-
 nis, Synnavv: Gallis, Piè de Lyon.

Locus ex Matthiolo.

Plurima
 in montibus
 prouenit, &
 in pratis eli-
 uosis.

Qualitates
 ex Fuchio.

Folia, ra-
 diceque vali-
 de adstrin-
 gunt & desic-
 cant: Unde po-
 tionibus vul-
 nerarijs perop-
 portuna est.
 & desiccant-

dis adstringendisque feminarum locis. In
 quem & sum stillatitia eius aqua aut decocto,
 aut puluere vtuntur. Vide Matthiolum.

Vio




Viola purpurea: Græcis, ἰὸν μέλαν, καὶ ἰὸν πορφύρεον: Arabibus, Seneffige, Sonofrig, seu, Benefefegi: Italis, Viola mammola: Germanis, Mertzen violen: Hispanis, Violeta: Gal-
lis, Violette de Mars.

Locus.

Dio. li. 4.
cap. 117.

Gal. li. 6.
sim. me.



Opacis & asperis nascitur. Seritur etiam in hortis ad coronamēta.

Qualitates. Viola folia aqueam & subfrigidam substantiam superantem possident: proinde tum per se, tum cum polenta illita, calidas phlegmonas mitigant.

Ex recentioribus.

Viola, citra noxam, deiectionia facultate pradiata sunt.

Jacea

Iacea, seu, herba Trinitatis, Italis, Iacea:
Germanis, Ireysam kraut: Gallis, Penseés,
aut, Menues penseés.

Locus ex Fuchſio,



Nascitur
sponte in cul-
tis: seriturq;
in hortis ad
Coronamēta.

Qualitates
ex Matthio-
lo.

Quibusdā
ad intestino-
rum ramices
mirificè com-
mēdatur: cen-
setis: que co-
dē ordine quo
Symphitum.

Sunt etiam qui eandem agrè spirantibus,
& pulmonum inflammationibus non obſcu-
rè opem ferre tradunt: quin & scabiem sana-
re, & cetera cutis vitia delere.

Bugl

Buglossum verum, Borrago, siue, Lingu
Bouis: Græcis, βύλλισσος: Arabibus. Lise
althaur, seu, Lisan althaur: Italis, Borragi
ne: Germanis, Burretsch: Hispanis, Borraia
&, Borraienes: Gallis, Borrache.

Locus

Dios. lib.
4. ca. 123

Gal. li. 7.
Sim. me.



Nascitur
in campestribus & sabu
lofis: feritur
que in horti

Qualitates

Humida
calidaque tē
peratura est
itaque & in
iniecūm lac
tia ac hilarit
tis causa est
creditum est
Sed & ū
qui ob fauci

asperitatem tussunt, coctum in melicrato co
uenit.

B

Buglossum vulgare: Gallis, Buglose.



Locus.

Nascitur in Campestribus & sabulosis.

Qualitates ex Matthiolo.

Eisdem pollet facultatibus quibus Borago.

Cyno



Locus.

Provenit in sabuletis.

Vires ex Dioscoride.

Dio. li. 4.
cap. 124

*Folia cum suillo adipe Veteri, medentur
morsibus canum, alopecijs, & ambustis. Emo-
lit alium decoctum herba cum vino potam.*

Co

Cynoglossum vulgare, seu Lingua Canis
officinarum : Plinio, alterum Cynoglossum.



Locus.

Nascitur passim secus Vias.

Vires ex Plinio.

Radix eius pota ex aqua ranis & serpenti Pli. li. 25.
bus aduersatur. cap. 8.

Ex Fuchſio.


Recentioribus censetur frigida & sicca se-
cundo ordine.

O

Hippo

Hippoglossum, Lingua Equina, Lingua pagana, Bislingua, seu Bonifacia: Græcis, ἵππογλωσσός: Italis, Bislingua, seu Bonifacia: Germanis, Zæpflein kraut: Hispanis, Lengoa de Cauallo: Gallis, Bislingua.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur frequentissima in Liguria Alpibus, & syluosis montibus.

Qualitates ex recentioribus.

In Steri affe-
ctibus, ma-
gno datur in
uamento, ra-
dicis aut her-
ba puluis co-
chlearis men-
sura, ex vino
vel iure. Est

& ad puerorum Enterocelas praestantissi-
mum medicamentum: si diutius diluculo haer-
riatur puluis idem sesquidrachma, pondere
ex Symphiti decocto. Vide Matthiolum.

Anthi

Antirrhinon: Plinio, Anarrhinon, seu Lichnis syluestris: Græcis, ἀντίρρινον: Italis, Antirrhino: Germanis, Orant, Sterck kraut, aut Steick kraut: Hispanis, Cabezza de Terne-
ra: Gallis, Oeil de chat, seu Mouron violet.

Pli li. 25.
cap. 10.

Locus.

Nascitur pas-
sim in Aruis.

Qualitates.

Semen est Gale. li. 6
ad sanatio- simp. me.
nes inutile.

Herba au-
tem similis
est cum Bubo-
rio faculta-
tis sed mino-
ris multò. Ita
que ex illo de
hoc conijcitur.




O 2

Adian

Adiantum, Capillus Veneris, seu Polytrichon: Græcis, ἀδίαντρον: Arabibus, Berscegua scen, Bersaufan, & Chulbare albir: Italis, Capel venere: Germanis, Fravvenhar: Hispanis, Culantrillo de pozzo: Gallis, Capilli Veneris, aut Salua via.

Dio. li. 4.
cap. 137.

Gale. li. 5.
simp. me
dica.



Locus.

Vmbrosis,
& palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.


Qualitates.

Adiantum in caliditate quidem & frigiditate Symmetrum est: Verum de siccatur, extenuatur, & discutitur, non tamen ullam

manifestam caliditatem adfert, sicut nec frigiditatem. Verum posuerit ipsum quispiam, secundum hanc oppositionem & temperiem, in ordine medio.

Tri

Trichomanes, Polityrychon, seu Callitry-
chon: Græcis, τριχόμανες: Italis, Politrigo:
Germanis, Steinbrech: Hispanis, Politrigo:
Gallis, Politricum, seu Capilli veneris.



Locus.

Nascitur in eisdem locis quibus Adianton.

Qualitates.

*Trichomanes eadem præstat qua Adian-
tum: ex hoc ergo de illo conijcitur.*

Dio. li. 4.

cap. 132.

Gale. li. 8.

simpl. me-

dica.

O 3

X an

Xanthium, Lappa minor, siue Lappa in
uersa: Græcis, ξάνθιον καὶ πασιγάνιον: Italis,
Lappola minore: Germanis, Bettlerfleijsz,
aut Spitzkletten: Hispanis, Lappa menor:
Gallis, Petit Gloutteron, petite Bardane,
seu Grappelles.

Locus.

Dio. li. 4.
cap. 133.

Gal. li. 8.
simpl. me
dica.



Nascitur la
to, & pingui
solo, & lacu-
bus exiccatis.

Qualitates.

Fructus di-
scutiēdi vim
obtinet.

Ex Fuchfio.

Calidum
& siccum cen-
setur ex ama-
ritudine &
acrimonia
quam gustu
pra se fert.

Aegi

Aegilops, siue Festuca: Græcis, ἀιγίλωψ: Arabibus, Dausir, Dalifit, Dosana, Daufer, seu Duffer: Italis, Squala: Gallis, Coquiole.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur frequens inter segetes: sed frequentissima inter hordeum & Zeam.


Qualitates.

Digerendi & impessidet: id quod ex gustu Gal. li. 6. patet, leuiter enim est acris. Verum & ex eo limp. me. liquet quod phlegmonas induratas, & aegilopas sanat.

O 4 Gale

Galega, siue Ruta capraria, quibusdam
falsò Glaux dicta: Italis, Lauanese, aut La-
uamani.

Locus ex Matthiolo.



Prope riuos
aquarum na-
scitur, & in
Siginosis lo-
cis, scrobium-
que aggeribus
& passim in
montibus.

Vires ex eo-
dem.

Præstat mi-
rifice contra
pestilentiam,
& Venenoso-
rum anima-
lium morsus.

In quem & sum herba, per se estur, atque illi-
nitur. Succus eius, drachmis quatuor hau-
stus, comitiales Valde iuuat.

Osy

Ofyris, seu Linaria: Græcis, ὄφυρις: Italis,
& Hispanis, Linaria: Germanis, Harn kraut:
Gallis, Linaire.



Locus ex Fuchſio.

Nascitur paſſim ſbique, maxime in Cam-
peſtribus.


Qualitates.

Ofyridi amara ineſt qualitas, & obſtru- Gale. li. 8
ctiones expediendi facultas: quare & in Ieci ſimp. me-
nore conſiſtentes obſtructiones adiuvat. dica.

O 5

Smilax

Smilax aspera, Rubus Ceruinus, Hedera spinosa, siue Hedera cilissa: Græcis, σμίλαξ τραχεῖα: Italis, Rouo Ceruino: Germanis, Scharpffe vvinden: Gallis, Tan, siue Smilax aspre.



Locus.

Dio. li. 4.
cap. 139.

Nascitur in palustribus & asperis.


Qualitates.

Gal. li. 7.
sim. nuc.

*Folia gustata aliquid habent acrimoniae
& alioqui si illis & tarris, calefaciunt.*

Smilax

Smilax Læuis, Campanella, Funis arborum, siue Volubilis maior: Græcis, *μίλαξ ἢ σμίλαξ λεία*: Italis, Vilucchio maggiore: Germanis, Vvinden, aut Zaungloeklin: Hispanis, Correguela mayor: Gallis, Liser, seu Campanette.



Locus.

Connouititur arboribus.

Qualitates,


*Facultate quodammodo Smilaci aspera
parest.*

Lupus

Dio.li.4.
cap.140.
Gale.li.7.
simpl.me
dica.

Lupus salictarius, Lupulus, Lupus repti-
tius, siue Hinnulus: Græcis, *βρύον*: Italis, Lu-
polo, seu Bruscaudela: Germanis, Hopffen:
Gallis, Houblon.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur fe-
rè vbiq̃ue in
sepibus. Seri-
tur tamen in
Germania stu-
diosè ab ijs
qui Zythum
conficiunt.

Qualitates,
ex Fuchfio.

Calefacit &
desiccac secul-
do ordine, ma-
ximè radix.

Ex Mesue.

Flauam bi-
lem detrahit,
sanguinem ab ea expurgat, & eius inflamma-
tiones extinguit. Syrupus ex saccharo & eius
succo paratus vtilissimè exhibetur in febribus
à bile & sanguine excitatis.

Ruscus

Ruscus, Murina spina, siue, Myrtus syl-
uestris: Græcis, *μυρτίνη ἀγρία*, καὶ *ὄξυμυρτί-
νη*: Arabibus, Cubebe: Italis, Rusco, &
Pongi topi: Germanis, Bruosch, aut Meusz
dorn: Hispanis, Ius barba, & Gilbarbera:
Gallis, Brusc: Officinis, Bruscus.

Locus.


In asperis Dio.li. 4.
Et præcipiti- cap. 141.
bus locis na-
scitur.

Qualitates,
ex Dioscori-
de.

Folia Et
bacca, in vino
pota Urinam
citant, menses
pellunt, Vesi-
ca calculos frā-
gunt, stillici-
dio Urina me-
dentur, dolo-
res capitis sa-

nant, Et regium morbum.

Laurus



Laurus Alexandrina, siue Laurus Idæa:
 Græcis, δάφνη ἀλεξάνδρεια, καὶ ἐπιφύλλοκαρ-
 πος: Arabibus, Gar Alexandriæ: Italis,
 Lauro Alexandrino: Germanis, Zerpfflin-
 kraut: Gallis, Laurier Alexandrin.

Locus.

Inuenitur
 in montosis.


Qualitates.


Lauri her-
 ba tempera-
 tura eviden-
 ter est calida,
 & gustanti-
 bus acris si-
 mul & suba-
 mara est: po-
 tãq; tum Uri-
 nam, tũ men-
 ses prolicit.

Laurus

Dio.li.4.
 cap.142.

Cale.li.6.
 simp.mc.





Locus, Qualitates.

De hac ex priore conycto.

Daphnoi

Daphnoides, siue, Laureola : Græcis,
Λαφνοειδής : Arabibus, Daphnides : Italis,
 Laureola: Gallis, Laureole.



Locus.

Nascitur in montosis.

Qualitates.

Dio.li.4.

cap.143.

Gale.li.6.

simp.mc.


*Est persimilis viribus Lauro Alexandri-
 na, sicut & Chamadaphne.*

Ex Fuchfio.

Validè calida est, & sicca.

Chama

Chamædaphne, siue Laureola mas: Græ-
cis, χαμαιδάφνη: Arabibus, Chamedaphnes:
Officinis, Laureola: Gallis, Laureole masle.



Locus.

Nascitur in montosis.

Qualitates.

Gal. li. 6.
simp. me.

*Est persimilis viribus Daphnoidi, & Lau-
ro Alexandrina.*

P

Vera

Veratrum album, siue Elleborus albus:
Græcis, ἐλλέβορος λευκός: Arabibus, Cher-
bachem, seu Charbech abaid: Italis, Elle-
boro biāco: Germanis, Vveisz niesz vvurtz:
Hispanis, Verde gambré blanquo, & Yer-
ua de Balleste: Gallis, Ellebore blanc, seu
Verare blanc.

Locus.

Nascitur in
montibus &
asperis.

Qualitates.

Elleborus &
terque tum al-
bus, tum ni-
ger extergen-
tis simul &
excalfacientis
est facultatis:
Et sint terti-
ordinis excal-
faciētium &
desiccantium.
Porrò, niger

gustu calidior est: candidus subamarus.

Elle

Dio. li. 4.
cap. 145.

Gale. li.
6. simpl.
med.



Elleborus niger, seu Veratrum nigrum:
Græcis, ἐμβέρον & μέλας: Arabibus, Cher-
bachen, seu Charbech asued: Italis, Elle-
boro nero: Germanis, Christvurtz: Hispani-
nis, Verde gambre negro, & Elleboro:
Gallis, Ellebore noir, Verare noir, seu
Obre.

Locus.


In collibus, Dio. li. 4.
asperis, & si- cap. 146.
tuentibus lo-
cis enascitur.

Qualitates.

In fistulam, Gal. li. 6.
callo indura- simp. me-
tam demis- dica.
sus, duobus,
tribusve die-
bus callū de-
trahit. Den-
tibus prodest
cum aceto col-
luentibus: ca-
terā Elleboro
albo persimilis.

P a Con





Locus, ex eodem.

*Plurima nascitur in Bohemia, praesertim
in agro Pragensi.*

Vires ex eodem.

*Radices per auriculam perforatam inser-
ta, pecorum pulmonariam atque etiam alios
morbos curant, Ellebori nigri modo.*

Ophris,

Ophris, quibusdam, Elleborus albus, sed
falsò: Germanis, Zvveyblatt.

Locus, ex Fuchfio.



Nascitur fre-
quentissima
in montibus,
& in mon-
tium radici-
bus.

Qualitates,
ex eodem.

Gustulen-
torem quen-
dam emittit,
non sine dul-
cedine: Unde
Videtur cali-
da esse & sic-
ca.

Ex Matthiolo.

Præfertur & inuisa planta ad denigran-
dos capillos. fracturas sanandas, & vulnera
glutinanda.


P 3

Cucu

Cucumer syluestris, anguinus, erraticus, siue, Asininus: Græcis, *σίνος ἀγροῦ*: Arabibus, Chese allimar, Khate allhenei, seu Chetha alhamar: Italis, Cocomero saluatico: Germanis, Vvilder cucumer, seu, Esels cucumer: Hispanis, Cocombrillos amargos: Gallis, Cocombre sauuage.

Dios. lib.
4. ca. 149

Gal. li. 8.
sim. me.



Locus.
Nascitur
in sabuletis,
& ruderibus.

Qualitates.

Vniuersa
planta in vsu
est. Succus su-
mè quidem a-
marus est, le-
uiterque cali-
dus: Et ex se-
cundo sit ordi-
ne excalfaciē-
tium. Digerē-
di etiam vim
possidet: &
subtilium est partium. Radix similem succo
facultatē obtinet: abstergit namque, digerit
& emollit. Porro cortex ea potentius desiccatur
Sta

Staphis agria, Vua syluestris, Herba pedicularis, & pituitaria: Græcis, σταφίς ἀγρία, ἡ σταφίς ἀγρία: Arabibus, Alberas, Habelras, Muibazagi, siue Miubezegi: Italis, Stafusaria: Germanis, Bisiniintz: Hispanis, Fabaraz, Paparraz: Gallis, Stafis agria, seu Herbe aux poux.

Locus.

Nascitur Pl. li. 23.
in opacis. cap. 1.


Qualitates.

Vehementer acrem obtinet facultatem, abstergitque valenter. Sed & vrendi vim aliquam habet. Gal. li. 6.
sim. me.



P 4 Thap

Thapsia Latinis & Græcis: Arabibus, Hîā
tum, & Drix: Gallis, Turbit blanc.



Locus ex Matthiolo.

*Plurima nascitur in Apulia, præsertim
Cargano monte.*

Qualitates.

*Acrē habet ac Vebemēter excalfaciētē fa-
cultatē cū humiditate. Quamobrē ex alto Vio-
lēter extrahit: Et ipsū quod extraxit, digerit.*
Spar

Gale. lib.
6. simpl.
medic.

Spartium sine, Spartum: Græcis, σπάρτιον:
Italys, Spartio: Germanis, Pfrimmen: Gal-
lis, Genest d'Espagne.



Locus ex Fuchfio.

Siccis & aridis gaudet, iuncusque est pro-
pria aridi soli.

Plin. libr.
29. cap. 2.

Qualitates.

Semen, & Virgarum succus non instrenue
trahentis est facultatis.

Gal. li. 8.
simp. me.

P 5 Geni

Genista, Genesta, Genistella, seu Gene-
stra: Italis, Genestra: Germanis, Ginst: Hispa-
nis, Genestra, Giesta, & Giesteira: Gallis,
Geneste. Locus ex Fuchfio.



Nascitur
in Sabuletis,
aridisque lo-
cis, in colli-
bus, & secus
vias.

Qualitates
ex Mesue.

Planta to-
ta perturbat,
prouocat, inci-
dit & atte-
nuat, obestq;
cordi & Ven-
triculo. Epo-
tum semen pi-
tuitam & tringue Valentissimè purgat, & ab
articulis quoque humores trahit. Renum &
Vesicae excrementa & calculos pellit. Fit ex
floribus oxymel, cuius & su indurati lienes re-
soluuntur. Dosis florū à drachmis duabus ad
quinq; seminis Verò, à drachmis duabus ad
quattuor.

Nar

Narcissus: Græcis, *νάρκισσος* : Arabibus,
Narces, seu Nargies: Italis, Narcisso: Germa-
nis, Vethbluomen, Hornungs bluomen,
aut, Zeit lossen: Gallis, Narcisse, Campa-
nette, seu, Iannette.



Locus.

Nascitur Dio. li. 4.
in montibus, cap. 155.
seriturque in
hortis ad coro-
namenta.

Qualitates.

Gale. lib.
8. simpl.

Narcissus ra medica.

dix adeo exic-
candi faculta-
te pollet, & t
maxima vul-
nera congluti-
net, & ad in-
cisiones & que
que circa ten-
dones acci-

dunt. Habet etiam quiddam abstersorium
& attractorium.

Ricin

Ricinus, Palma Christi, Cataputia maior, Regium granum, Pentadactylon, seu Croton, Græcis, *κικι, κὴ κρότων*: Arabibus, officinis, Cherua: Italis, Girasole, Mirasole seu, Faggiuolo turchesco: Germanis, Wunder bau, seu, Kreutz baum: Hispanis, Figueira de l'inferno: Gallis, Palma Christi.

Plin. libr. 15. ca. 7.

Locus

Germania
est Aegypti
Hispania: se
ritur tamen
hodie in hor
tis.

Qualitates

Ricini se
men quema
modum expu
gat, detergi
ac digerit, s
quoque foli
sed Undequ
que debiliu
Oleum quo

ex semine conficitur, calidius, & tenuiorum e
partium quam oleum commune: ac proinde
etiam discutit.

Tith



Galen. li. 7. simpl. medica.

Tithymalus masculus, Characias, Amygdaloides, siue lactaria herba. Græcis, τιβυμάς & χαπανίας: Arabibus, Xauser, seu, Ethula: Germanis, Vvollffs milch: Hispanis, Leche tresna, seu, Leche tregna: Gallis, Tithymale de Montaigne.

Locus.

Nascitur in asperis, & montibus. Dio. li. 4 cap. 159.

Qualitates.

Tithymali omnes Vincen- te habet acre, calidâque facultate. Inest verò & amaritas: Validissimus itaq; est eorū liquor. Se- cūq; locū tenet semen & folia. Sed & radix dictarū facultatū

Gal. lib. 8. sim. med.



articeps est, sed non ex aquo. Valentissimus amen omnium est Characias: deinde Myrsites: post, qui in petris nascitur: deinceps qui verbasco adsimilis est, & Cyparissias: deinde parinus: post, emò Helioscopius.

Tithyma

Tithymalus foemina, siue Myrsinites, My-
tites, Cariytes, siue candida Lactaria.



Locus.

Dio. li. 4.
cap. 159.


Nascitur in asperis.

Qualitates.

Vide historiam Tithymali Characia.

Thi

Tithymalus paralius, Tithymalis, Lactur. Dio. li. 4.
ca marina, siue, Lactuca Caprina. cap. 139.



Locus.

Nascitur in maritimis.

Qualitates.

De hoc ex Tithymalo Characia conijcitur.

Tithy

Diosc. li.
4. c. 2. 159

Tithymalus Helioscopius.



Locus.

*Circa oppida nascitur, potissimum in rud-
deribus.*

Qualitates.

*Eandem habet vim quàm cetera Tithyma-
lorum genera,*

Tithy

Tithymalus Cyparissias, siue Esula minor: Arabibus, Scebram minus.



Locus.

Nascitur Ubique ferè circa oppida, & secundum Vias.


Qualitates.

Huius pro omni Tithymalo inualuit & suo: ex alijs ergo de hoc conycito.

Q

Tithy

Tithymalus Dendroides.



Locus.

Dlo. H. 4.
cap. 159.


Nascitur in petris.

Qualitates.

*Imbecillior est ceteris Tithymalis, quan-
quam sit eiusdem facultatis.*

Pytia

Pytiusa, siue Esula maior: Græcis, *πυτίσσα*:
 Arabibus, Scebram maius, Alsebram ma-
 ius, Mehezcheregi, siue Phthias: Italis, Esu-
 la maggiore: Gallis, Turbit noir.



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur in Montibus, maximeque in
 Gargano Monte Apulia,*

Qualitates.

*Species est Tithymalorum, quod succum
 habeat ut illi, quodque similiter illis purget,
 ceteraque omnia viribus illis sit adsimilis.*

*Gale. li. 8
 Simp. me-
 dica.*


Q 2

Lathy

Lathyris, siue Cataputia minor: Græcis,
 λαβυρίς: Arabibus, Mendana: seu Mahendane:
 Italis, Cacapuzza, seu Cataputia minore:
 Germanis, Springkraut, Spring koerner, seu
 Tereib koerner: Hispanis, Tartago: Gallis,
 Espurge.

Locus ex Fuchſio.

Gale. li. - .
 ſimp. me-
 dica.



Nascitur ubi
 que in hortis,
 locisque cul-
 tis Et sabulo-
 sis gaudet.


Qualitates.

Succum ha-
 bet Et Tithy-
 malis, eodem
 que modo pur-
 gat totaque
 illis facultate
 similis est:
 nisi quod se-
 men gustanti-
 bus videatur
 dulce, quod
 sanè etiam

maximè purgatoriam vim obtinet.

Peplus

Peplus, siue Esula rotunda: Græcis, *πτε-
ρος*: Gallis, Reueille matin des vignes.



Locus.

Nascitur inter Vites, & in hortis.

Dia. li. 4.
cap. 162.

Qualitates.


*Succum habet similem Tithymali, cum in
alijs, tum quia purgat cum alijs.*

Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.

Q 3

Cha

Chamelæa, Oleastellum, Leo terræ, siue
Herba viduifica: Græcis, χαμελαία: Arabi-
bus, Mezerion, seu Alemezerion: Germanis,
Zylandt: Gallis, Boys Gentil.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montibus.

Qualitates.

Gale. li. 8.
simpl. me-
dica.

Vincentem habet qualitatem amaram:
proinde sordida admodum Ulcera, & qua ma-
ximas habent crustas, cum melle purgare potest.

Thy

Thymelæa, Piper Montanum, seu Leo
terræ:Arabibus, Mezereon.



Locus.

Nascitur in montibus & asperis:


Qualitates ex Diosc.

Semen per inferna, bilem, pituitam, aquas Dio.li.4.
que detrahit, si viginti granorum pars in- cap. 167.
terna bibatur. Verum fauces adurit: proinde
temperandum est, & adhibenda hic cautio.
Vide Mesuen in Mezereo.

Q 4

Sambu

Sambucus: Græcis, ἀμύγδα: Arabibus, Iaf.
 Eti: Italis, Sambuco: Germanis, Holder, se
 Holler, Hispanis, Sabugo, & Caninere
 Gallis, Sureau, Suseau, Suyer, aut Seu.



Locus ex Fuchfio.

*Nascitur in opacis, & asperis: gaudetque
 fluviorum ripis.*

Qualitates.

*Vtraque Sambucus desiccandi, congluti-
 xandi, modicèque digerendi facultatem ob-
 tinent.*

Ebu

Ebulus: Græcis, χαμαίακη: Arabibus, Chamaecistis: Italis, Ebulo: Germanis, Attich, seu Niderel holdel: Hispanis, Hiezugso, aut Saugo pequegno: Gallis, Yeble.



Locus, Qualitates.

*Eisdem locis gaudet quibus Sambucus,
Idemque vires habet.*

Q 5

Apios

Apios, seu Ischas, Latinis & Græcis.



Locus.

*Nascitur in montibus. E Creta tamen
Apulia adfertur ad nos.*

Qualitates ex Theophrasto.

Theoph.
de natu.
plat. li. 9.
cap. 10.

*Datur ad expurgandum corpus: quod a
ra radice parte superius, altera inferius
purget.*

C

Colocynthis, siue, Cucurbita syluestris:
 ræcis, κολοκυνθίς: Arabibus, Chandel, Han-
 del, seu Handal: Italis, & Hispanis, Colo-
 quintida: Germanis, Coloquint, & Vvil-
 er Kurbisz: Gallis, Coloquinte, aut Cour-
 e sauuage.

Locus ex Fuchfio.

Seritur se-
 mine, in hor-
 tis.

Qualitates.

Colocynthis Gale. li. 6.
 gustu amara simpl. me-
 est: sed qua dica.
 amarissimo
 medicamen-
 to epoto ad-
 sunt opera, ea
 euidenter ef-
 ficere nequit,
 ob purgato-
 riam facul-
 tatem, quam

olidam in sese continet: nimirum cum ijs
 ea expurgat, antè & ipsa per aluum excer-
 prauertens. Viridis ipsius succus intritus Is
 in diuis prodest.

Epithy

Epithymum, Latinis, & Græcis: Arabi-
bus, Epitimo, & Efichemo: Italis, Epiti-
mo: Hispanis, Cabellos, & flores de Tho-
millo: Gallis, Epitimum, seu Teigne de
Thym.

Locus.

Dio. li. 4.
cap. 172.

Gal. li. 6.
simp. mc.



Flos est ad-
nascens Thy-
mo, seu Po-
dagra Thy-
mi est.


Qualitates.

Epithymum
Thymi facul-
tatem habet:
ad omnia ta-
men efficacius
est: desiccatur
enim & ex-
calfacit ordi-
ne tertio.

Cassucha

Castutha, Cassytha, Cuscuta, siue Pod-
a Lini: Italis, Cuscuta: Germanis, Flachs-
den: Gallis: Couche m'icy.

Locus.




In frutices
et herbas E-
pithymi mo-
do profilit: Vi-
uitq; earum
adminiculo
fultæ, nulla
radice nixa:
sed velut ab
alarum sinu
prodeuntibus
cirris, capilla-
mentisue lon-
gissimis.

Qualitates,
ex Matthio-
lo.

Eadem illi
facultas, qua et plantis in quibus na-
tur. Excalfacit tamen ordine primo, siccât-
secundo. Abstergit, et quadam cum ad-
tione corroborat. Consule Matthiolum su-
per Viribus.

Alypum

Alypum, siue Alypia, Latinis & Græcis
Gallis, Turbit blanc.



Locus.

Gignitur in maritimis.


Qualitates, ex Paulo.

Dio. li. 4.
cap. 173.
Aegin. li-
bro 7.

*Alypi semen inferius purgat bilem, pa-
Epithymo mensura, cum sale, & aceto: in-
stina verò leuiter exulcerat. Caterum ad n-
sola adfertur radix, quæ vicem Turpeti a-
supplet.*

Vi

Vitis sylvestris, Atragena Theophrasto:
 iræcis, ἀμπέλ & ἀγρία: Italis, Vite saluati-
 : Gallis, Vigne sauvage, aut Tam.



Locus.

Nascitur in Dumetis, Sepibus, & monti-
 bus syluosis.

Qualitates.

acemi extergendi vim habent: sed & ad Galen.
 Etionem quandam extrema germina ob-
 tent, qua & sale condiri assolent.

Vitis

Vitis alba, Bryonia, siue Psyllothrūm:
 Græcis, ἀμπέλ & λώκη: Arabibus, Fesire,
 Alfesire, Fessera, siue Alfescera, Nezargie-
 san, aut Nezarchasen: Italis, Vite bianca,
 aut Zucca saluatica: Germanis, Stick vvurtz
 & Teufel Kirbsz: Hispanis, Nuexa, & Anor-
 ca: Gallis, Coleuurée, aut Feu ardent.

Locus ex Matthiolo.


Passim se-
 cus vias, &
 propter sepes
 prouenit.

Qualitates.


Prima ger-
 mina adstrin-
 gunt modice
 cum quadam
 acrimonia et
 subamarore.
 Radix abster-
 gentem, desic-
 cantē, & te-
 nuum par-
 tium, ac mo-
 deratē cali-

dam vim obtinet. Corymbi depilatorij sunt.
 Vitis

Gale. li. 6.
 simpl. me-
 dica.



Vitis nigra, siue Vua Taminia: Græcis,
 ὑπελ & μέλαινα: Arabibus, Fesire senta-
 im, Fesi resim, Alfesi resim, & Fasersim:
 talis, Vite nera, seu Tamaro: Hispanis,
 Congorca: Gallis, Tam, aut Coleuurée
 oire.



Locus.

Nascitur in apricis.

Qualitates.

Fiti alba ad omnia similis, nisi quòd im-
millior.

R

Balsa

Plin.li.23

cap.1.

Gale.li.6.

simp.me.

Balsamina, Viticella, seu Momordica
 Italis, Viticella, Caranza, Balsamina, seu
 Pomodi Ierusalē: Germanis, Balsam Kraut,
 seu Mænnlin: Gallis, Merueilles.



Locus ex Matthiolo.

Nusquam nisi satz prouenit.

Vires ex Matthiolo.

*Folia vulnera recentia glutinant. Oleum
 ramicosis pueris efficax remedium est, si co-
 lus sapius perungatur. Vide Matthiolum.*

Filix

Filix mas: Græcis, *wikis*: Arabibus, Sarax, aut Sarachs: Italis, Felce: Germanis, Vvalde farn: Hispanis, Helecho yerua: Gal-
lis, Feugiere malle.

Locus.

Nascitur in Dio. R. 4.
montibus & cap. 178.
saxosis.


Qualitates.

Latum Lum-
bricum radix Gal. li. 8.
iterficat, quat ſim. me.
tuor drachma
rum pondere
ex aqua mul-
sa. pota. Ad
eundem mo-
dum ſumpta,
ſectum ſiuum
neat: mor-
tuum autem
eicit: ſtenim

amara paulum habens adſtrictionis. Vlceri-
bus impoſita deſiccant ea: non tamen mordax
eſt.

R 2

Filix



Filix foemina : Græcis, *θηλυπτερίς* : Italis,
 Felce femina : Gallis, Feugiere femelle.



Locus.

Nascitur ubique, sed maximè frigido solo.

Pli. li. 27.

cap. 9.

Qualitates.

Gale. li. 8.

fm. mc.

*Similem Vim priori Filici sortita est: quan
 quam & hac sterilitatem adferre credatur.*

Filicu

Filicula, siue Polypodium : Græcis, *αυπόδιον*: Arabibus, Bisberg, Aibeig, & Bef-
faigi : Italis, Polipodio : Germanis, Engel-
suesz, Baumffarr, & Dropffavvertz: Hispa-
nis, Filipodio : Gallis, Polipode.

Locus.

Nascitur in Dio. li. 4.
muscosis pe- ca. 180.
tris, & Vetu-
stis arborum
caudicib^{us}, pra-
sertim quer-
cuum.


Qualitates.

Dulcem si- Gal. li. 8.
mul & au- sim. me.
steram habet
vincentē qua-
litatem: Et fa-
cultatis sit ad
modum desic-
cantis, citra
morsum ta-
men.



R 3

Poly



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montibus.

Qualitates.

Eiusdem est temperaturacuius prius.

Dryo

Dryopteris, siue Filix quercus: Græcis.
Αρὸν ὤρεον: Italis. Felce quercina: Germanis,
 Baum farn, seu, Eychel farn: Gallis, Fuchie-
 re des Chesnes.



Locus.

Nascitur in Veterum quercuum musco.

Qualitates.

Gustu mistam facultatē præfert, dulcem, acram, amarā: in radice vero item acerbā. Facultatem habet septicā: proinde etiam pilis glabrā cutem efficit.

Dios. lib.

4. ca. 181.

Gale. lib.

6. simpl.

medica.

R + Cni

Cnicus, Cnecus, Carthamus, Crocus horten-
 tensis, siue Crocus Sarracenicus: Græcis
 κνίνος: Arabibus, Kartham, seu, Chartham.
 Italis, Saffarano Sarracinesco: Germanis
 Vvilder Saffran: Hispanis, Alacor, & Semer-
 re de Papaïos: Gallis, Saffran bastard.

Locus.
 Seritur in
 hortis,

Qualitates.


Cnici semi-
 ne duntaxat
 ad purgatio-
 nes stimulat.
 Tertij est ordi-
 nis exalfaci-
 tium, si quis fo-
 ris eo uti vo-
 let.

Gal. li. 7.
 sim. mc.



Mercu

Mercurialis mas: Græcis, λιμόξωσις: Italis,
Mercorella: Germanis, Bingelkraut: Hispanis,
Mercuriale, & Ortiga muerta: Gallis,
Vignoble, seu Mercuriale.



Locus.

Nascitur in campestribus cultis.

Qualitates.

Pli. li. 25.
cap. 5.

*Mercuriali Etuntur omnes ad Ventris pur-
gationes dūtaxat. Verū enimvero si quis eius
facere periculū Solet in Cataplasmate. sanè eā
digerētis admodū facultatis esse experietur.*

Gal. li. 7.
fum. mc.

R s Mercur

Mercurialis foemina : Italis, Mercorella
femina : Gallis, Mercuriale femelle.



Locus, Qualitates.

Eisdem natalibus gaudet eandemque facultatem obtine- quam & superior: nisi quod hac pota à purgatione menstrua & genitalibus admota facit ut femina gignantur, superior verò masculis.

Cyno

Cynocrambe, Brassica Canina, siue Mer-
 urialis sylvestris: Græcis, κυνοκράμβη: Italis
 Iercorella bastarda: Germanis, Vvild bin-
 gel kraut: Gallis, Mercuriale sauuage.



Locus ex Matthiolo.

Omnibus ferè locis provenit, in campis, in
 & in vineis.

Qualitates ex Dioscoride.


Folia cū caulibus pota; a' nū ciēt. Ius decocta Dio. li. 4.
 & pituitam, & bilem, aquamque detrahīt. Cap. 184

Helio

Heliotropium maius, Officinis Verrucaria: Græcis, ἡλιοτροπιον μέγα.

Locus

Dios. lib.
4. ca. 185



Nascitur in asperis, in campis, secus vias, circa adificiorum plateas, aridis item & sabulosis locis.


Vires ex Dioscoride.

Decoctum potum pituitam bilemque per aluum extrahit. Adal-

ligatur herba ad conceptus impediendos. Qui plura volet, consulat Dioscoridem.

Helio

Heliotropium minus Latinis & Græcis,
allis, Soucy de Marais.



Locus.


Nascitur in palustribus, & iuxta Lacus. Dio. li. 4
Vires ex Diosc. cap. 186.

*Herba cum suo semine pota, adiecto nitro,
Topo, Nasturtio, & aqua, latas tineas, tere-
& excutit. Pensiles verrucas, quæ acrochor-
nes vocantur, cum sale illita, tollit.*

Caltha,

Caltha, Calendula, siue Calthula: Italia,
Fior Rancio: Germanis, Ringelbluom: Gal-
lis, Soufly.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur
in cultis, &
seritur in hor-
tis.

Qualitate
ex eodem.

Mediocri-
ter dulcis est.
& aliquate-
nus amara.
Vnde cony-
re licet illam
esse calidam
& siccam.

Ex Matthiolo.

Gustu est adstringenti, cum leuiuscula a-
maritudine. Ex quo non video quomodo me-
scere possit, nisi id fiat occulta quadam fa-
cultate. Siccat a puluis, cauis dentium immis-
sus dolorem lenat.

Scm

Scorpioides, Latinis, & Græcis.



Locus ex Matthiolo.

Rara admodum planta est.

Qualitates.

Excalfacit quidem ordine tertio, desiccatur secundo.

Ex Plinio.

Valet aduersus animal nominis sui.

Gal. lib. 8.

sim. med.

Pli. li. 22.

cap. 15.

Vitis

Vitis vinifera: Græcis, ἄμπελος οἰνόφορος: Arabibus, Harin, seu Karm: Italis, Vite domestica: Germanis, Vveinreb: Gallis, Vigne.

Diosc. li.
5. cap. 1.

Locus.
Nota, notis
simaque.



Qualitates.

Folia refrigerant & adstringunt, idē efficiunt Capreoli. Lacryma caudicum Estis, qua Gelut gummi concrescit, calculos pellit. Vna Omphacina frigida & sic ea est: matura autem calefacit & humectat primo ordine, ex Symeone Sethi.

Historiæ Plantarum

FINIS.

**SIMPLICIUM
MEDICAMENTO-**

RVM FACULTATES

secundum locos ex
Dioscoride.

**AD CAPITIS DOLOREM
EX FRIGIDITATE GE-
NITIVM.**



Iris Illyrica cum aceto, &
rosaceo illita.

Oleū Sylvestris olivæ inunctū.

Oleum amygdalinum illitum
per se.

Viticis semen emplastri modo adhibitum.

Amygdale amara cum aceto vel rosaceo fron-
ti vel temporibus illita.

Torpedo marina viua per se tantum ad-
mota.

Lana succida cum aceto, & rosaceo im-
posita.

Sisymbrium fronti, & temporibus illitum.

Hedera corymborum, vel foliorum succus cum
aceto

aceto, & rosaceo perfusus.

Aloë temporibus, & fronti ex aceto, & rosaceo illita.

Mentha fronti per se illita.

Serpyllum coctum, adiecto rosaceo, acetoque madefactum, & appositum.

Melilotus rosaceo, aut aceto madefacti, & imposita.

Baccharis folia illita per se.

Ruta cum rosaceo, & aceto illita.

Anisum potum per se.

Sphondylium cum ruta illitum.

Pesceolanum ex aceto & rosaceo illitum.

Melanthium fronti per se illitum.

Coryza minor per se illita.

Anagyris tenera folia drachma pondere ex vino pota.

Rhodia radix recens cum rosacei momento imposita.

Hippoglossum pro seroto capiti impositum.

Chamaedaphner folia trita, & imposita.

Elaterium ex lacte naribus insusum.

Rusci folia, & bacca in vino pota.

Scammonia ex aceto, & rosaceo perfusa.

Aqua marina vapor operto capite receptus.

A D

AD CAPITIS DOLORES

A CALIDA CAUSA

EXORTOS.

Oleum siluestris oliua inunctum.
 Unguentum rosaceum diuini modi impositum.
 Ligustri flores fronti ex aceto illiti.
 Rosarum aridarum ex fixa expressaturum
 expressus liquor appositum.
 Viticis semen appositum.
 Portulaca per se imposita.
 Melilothus cum aceto, aut rosaceo, aspersus.
 Nymphaeae radices, & per se, & tribus in-
 dita.
 Rhodia radix cum rosaceo fronti, temporibus
 que adhibita.
 Papaueris liquor fronti cum rosaceo illitus.
 Psyllium ex rosaceo, acetoque, aut aqua im-
 positum.
 Hippoglossi serum appositum.
 Sedum maius cum rosaceo illitum.
 Solani hortulani folia adhibita.
 Vinifera vitis folia, & capreoli imposita.
 Ophires lapis adalligatus.
 Ad expurgandum caput.
 Brassica succus naribus infusus.
 Anamonis succus naribus infusus.

a a 2

Beta

Beta succus naribus infusus.

Chelidoni mā. succus naribus infusus.

Cyclamini mā. succus naribus infusus.

Cepæ succus. naribus infusus.

Pyrethrum diu mansum.

Staphis agria. diu mansa.

Colocynthis in catapotijs deuorata.

Vua passa cum pipere commanducata.

Atramentum sutoriū lanis naribus inditū

Capitis dolores excitant.

Styracinum oleum olfactum.

Olinæ flauæ in cibis acceptæ.

Glandes in cibis acceptæ.

Palmulæ Pheniciæ in cibis acceptæ.

Iuglandes nuces in cibis acceptæ.

Arbuti fructus deuorati.

Ferula caules deuorati.

Mei radices largius sumptæ.

Absinthij liquamentum haustum.

Ad veterinosos.

Viticis semen cum rosaceo et aceto perfusum.

Castoreum ex aceto, & rosaceo naribus infusum.

Capæ decocta, & in cibum sumptæ.

Sinapi derafo capiti appositum.

Sphondylium suffitū, & ex oleo capiti illitū.

Pencedanū cum aceto, & rosaceo inunctum.

Ad somnum conciliandum.

Iris Illyrica pota.

Amomum

Amomum fronti illitum.

Amygdala amara deuorata.

Cisticus semen potum.

Lactuca in cibum sumpta.

Aloe illita per sese, & ex rosaceo.

Baccharis odorata.

Iunci Aethiopici semen potum.

*Papaueris erratici quinque, sex & capita in
Vini cyathis tribus ad dimidium decocta.*

& potui data.

*Papaueris foliorum, et Vascularum decoctum,
tum bibitum tam perfusum.*

Hyoscyami semen potum, ac appisum.

*Solani somnifici radicū cortex drachma pon-
dere in Vino potus.*

*Mandragora radicis ex Vino decoctum cyathi
Vnius mensura potum.*

Mandragora pomia olfacta naribus.

Mandragora liquor sedi pro balano subditus.

Somnia terribilia tumultuosaque
representant,

Faba in cibum accepta.

Lentes in cibum accepta.

Picrocomi semen drachma pondere potum.

*Milacis levis semen cum dorycnio potum ter-
nis singulorum obolis.*

Ad sternutamenta cienda.

Sinapi semen tritum, & naribus admotum.

aa 3 Ptar

Ptarmica flores admodi.

Seruthij radix trita, & admota.

*Ranunculi radix sicca, & in puluerem trita,
naribus indita.*

Daphnoides naribus indita.

Veratri albi radix trita & imposita.

Ad vertiginosos.

Balsami semen per se potum.

Peucedanum ex aceto, & rosaceo uilitum.

Galbanum olfactum.

*Brionie radix pota per continuum annum
quotidie drachma pondere.*

*Vitis nigra & viticula primae recentes decocta,
& in cibis accepta.*

Vinum Scillinum potum.

Acetum Scillinum potum.

Ad apoplexiam.

*Vitis alba radix continuo anno quotidie drach-
ma pondere hausta.*

Ad comitiales.

Cardamomum ex aqua potum.

Cancamum per se potum.

Balsami seracu haustum.

*Bitumen Naptha suffitum comitiales depre-
hendit.*

Populi nigra semen ex aceto.

Ficæ sicca in cibum accepta.

Contra

Concula Indica suffica excitant.

Coagulum leporinum potum.

Mustela & Venterculus coriandro infarctus, in-
ueteratusque deuoratus.

Mustela eiusdem sanguis potus.

Asinum secur testum in ieiunio sumptum.

Vngula asini combusta epota.

Equorum lichenes triti, & ex aceto hausti.

Lapis in hyrundinum pullorum prima fetu-
ra & Venterculo inuentus pro amuleto in cer-
ui aluta suspensus.

Serum lactis potum quousque aluum citet.

Thocæ coagulum bibitum.

Vrsinum fel ad lingendum datum.

Testudinis fel naribus inditum.

Testudinis terrestris sanguis potus.

Ciconie fimum ex aqua potum.

Platago cum lenticula decocta, in cibis sumpta.

Sinapi tritum naribus inditum.

Piper diu mansura.

Scilla hausta.

Agaricus drachmæ pondere cum oxymelise
haustus.

Eryngii radix ex dulci aqua ebibita.

Ruta Syluestris semen potum.

Seselis Masiliensis radix, & semen potum.

Pencedanum ex aceto, & rosaceo capiti inun-
ctum.

Sagapenum potum.

aa 4 Infer

Laserpitij liquor cum aceto mulso bibitus.

Ladanum olfactum:

Ammoniacum in eclegmate cum melle datū.

Trifolij semen, & folia pota.

Conyza cum aceto bibita.

Anthyllis altera ex oxymelite pota.

Betonica folia hausta.

Quinquefolium triginta diebus haustum.

Papaveris Spumei Semen cum malsa aqua potum.

Veratrum nigrum potum.

Hippophaesti succus trium obolorum pondere haustus.

Vitis alba drachma pondere anno toto quotidie hausta.

Vitis nigra Viticula prima Virentes cocta, & in cibis sumpta.

Acetum mulsum potum.

Vinum, & acetum Scillinum potum.

Selenites lapis tritus ebibitus.

Aetites lapis cū cyprino Vnguento, aut gleucino, vel alio excafaciente illitus.

Cotes naxia pota.

Ad phrenesim.

Vnguentum crocinum perfusum, aut naribus admotum, vel illitum.

Vitex cum aceto, & oleo instillatus.

Asparagus in vino albo potus.

Serpillum

pillum cum aceto & rosaceo impositum.
 chondylium suffitum impositum, et capiti ex
 oleo inunctum.

ucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.

Ad cerebri inflammationes, quas sy-
 riasin vocant.

curbita ramenta sincipiti apposita.

ponis ramenta sincipiti adhibita.

liotropij folia fronti adhibita.

etum fronti illitum.

Ad melancholiam.

mi semen potum.

atrum nigrum potum.

onica folia pota.

thymum potum.

Ad crapulam & ebrietatem arcendam.

cum ex passo presumptum.

nicorum malorum succus haustus.

rti baccarum succus haustus.

usica summo cibo sumpta.

inthium presumptum.

Ad capitis defluxiones.

uentum irinum naribus illitum.

rax illita suffit aque.

umen naphtha suffitum.

namomum potum.

aa s Mei

Asci radices trita cum melle in eclegmate deuorata. Sibi fluxio pectus afficiat.

Nuces anellane tosta, & cum exiguo pipere pota.

Dracunculi maioris radix tosta, vel elixa deuorata.

Tragacantha in eclegmate cum melle sumpta.

Hysopum cum fico, ruta, melleque ex aqua decoctum potum.

Helicrysy coma trium obolorum pondere in vino diluto pota.

Hysocyami semen oboli pondere, addito papaueris semine haustum.

Ad cerebrum roborandum.

Agallochum potum.

Ad capitis manantia vlcera.

Thus cum Nitro confricatum.

Fici & caprisici lacteus succus cum potente appositus.

Urina inueterata apposita.

Fœnum grecum appositum.

Cicer adhibitum.

Malua ex Urina humana emplastrata.

Allij cinis ex melle inunctus.

Cyclamini decoctum fomenti modo adhibitum.

Bulbi cum cremato Nitro adhibiti.

Melilotus ex aqua cum creta chysa. Cinobus aut galla inuncta.

Re

Rubi folia imposita.

ilij cremata radix ex melle adhibita.

Adiantum in lixivio decoctum.

Acida muria infusa.

NERVORVM.

Ad conuulsionem.

ris Illyrica ex aceto pota.

Acori decoctum bibitum.

Cardamomum ex aqua potum.

unci odorati radicis drachma una cum pa-
ri pondere piperis per dies aliquot data.

Costus ex vino, & absinthio exhibitus.

Balsamum ex aqua haustum.

telenium ex melle in eclegmate exhibitum.

nguentum Sampsuchinum more cataplas-
matis appositum.

nguentum Metopium illitum.

bellium illitum.

uniperi bacca bibita.

Cedrides deuorata.

Halimi radix drachma pondere in aqua
musa hausta.

Ficulneus cinis ex oleo illitus.

Erinacei terrestris caro in cibum sumpta.

Castoreum inunctum, & potum.

Serpillum potum.

Fimum caprinum cum aceto bibitum.

Dracum

*Dracunculi radix tosta, & elixa deuorata
cum melle.*

Asphodeli radix drachma pondere pota.

Capparis semen potum.

Capparis cortex pariter haustus.

Argemone emplastrata.

*Agaricus sumptus trium obolorum pondere
cum mulso.*

Rhaponticum potum.

Galbanum deglutitum.

Gentiana radix drachma pondere pota.

Aristolochia rotunda bibita.

Centaurij maioris radix ex vino pota.

Spina alba semen potum.

Acanthij radices potæ.

Abrotani semen cum aqua potum.

*Leucacantha radices ex vino decoctum ex-
haustum.*

Origanum esum cum fico.

Eryngij radix pota cum aqua mulsa.

Pulegium cum posca potum.

Calaminthæ decoctum haustum.

Baccharis radix in aqua decocta, & pota.

Panaces herculeum linitum.

*Libanotis radices cum loliacea farina em-
plastrata.*

Pencedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.

Clinopodium bibitum.

Chamadryi decoctum potum.

Lasfer

Laser oboli pondere datum & deuoratum.

Sagapenum potum.

Galbanum deuoratum.

Betonica folia denarij pondere cum hydromelite data.

Xyridis radix ex passo bibita.

Symphytum ex aceto mulso bibitum.

Scyllium illitum.

Serpyllum potum, aut illitum.

Verbasci decoctum bibitum.

Bryonia eclegma ex melle.

Vinum Scillinum haustum.

Vinum chamædryites bibitum.

Vinum tragoriganites bibitum.

Satyrii radix ex vino nigro austero bibita.

Coris ex vino pota.

Ad resolutionem neruorum.

Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.

Capparis semen, & cortex potus.

Sagapenum potum.

Cubie radix hausta.

Colocynthis clistere perfusa.

Vitis nigra Viticula prima recentes, coctæ, comestæq.

Vinum Scillinum haustum.

Ad tremorem.

Cerebrum leporinum tostum comestum.

Casto

Castoreum potum. & inunctum.

Brassica in cibo sumpta.

Althæa decoctum potum.

Ad fluxiones.

Farina tritici cum Apollinariis herbe succo
apposita.

Farina hordei ex aceto adhibita.

Ad agritudines & dolores.

Oleum Sicconi inunctum.

Oleum laurinum illitum.

Elaomeli illitum.

Vnguentum cyprinum inunctum.

Vnguentum Glencinum inunctum.

Vnguentum Metopium inunctum.

Vnguentum Amuracinum inunctum.

Bdellium malagmati infusum.

Lixivium ex cinere ficis ex oleo illitum.

Castoreum potum. & illitum.

Erinacet terrestris caro deuorata in cibis.

Viperina carnes decocte. & si data.

Poterij radice decoctum potum.

Peucedanum ex aceto. & rosaceo inunctum.

Laser oboli powder deuoratum.

Centauryum minus bibitum.

Lilij radix maffa, melle ne excepta im-
posita.

Satyrj radix ex Sino nigra decocta pota.

Althæa radix per se. Sine decocta in Sino, in

aqua maffa empastri modo imposita.

Coccu.

ocum infectarium cum aceto illitum præci-
fos inuat nervos.

enecij folia ad eadem præstant illita.

larcij radix illita, ad eadem stiliter im-
ponitur.

hippophasti succus trium obolorum pondere
parus.

qua marina perfusa.

lacetum Scyllinum potum.

inum de stachade haustum.

inum de thymo potum.

esamum illitum crassitiem inuat.

Ad Nervorum vulnera.

ochlea terrestres tusa, & imposita.

erreni serme tusa, & illiti.

atyrum illitum.

enecionis folia emplastri modo imposita cum

thuris manna.

racuncali minoris folia illita.

oterij radix tusa, & imposita.

ily radix ex melle subacta, & illita.

ocum infectarium cum aceto illitum.

larcij radix illita.

Ad Nervorum crassitiem.

esamum emplastri modo impositum.

urmentitius cinis cum axungia, & oleo illi-
tus.

OCV

OCVLORVM.

Ad Palpebrarum pilorum defluuium.

Nardi Indica decoctum fotu adhibitum.

Cochlea terrestres acu trañciuntur Et effluat humor, quo postea palpebra illiniuntur.

Oesopus illitus.

Condrilla gummi, ac pariter lac impositum.

Lapis armenius illitus.

Ad Palpebrarum oculorúmque
scabritiem.

Thuris cortex tostus, & appositus.

Picis fuligo illita.

Licium appositum.

Sepie os leuigatum & illitum.

Fel Marini Scorpionis illitum.

Fel Marina Testudinis illitum.

Fel Perdici illitum.

Fel Aquile illitum.

Fel Gallinae albae illitum.

Fel Syluestris Caprae illitum.

Sinapi tritum ex melle inunctum.

Omphacium impositum.

Squama aris illita.

Rubigo ferri illita.

Chalcitis inuncta.

Hematites lapis melle exceptus adhibitus.

Ad Palpebrarum inflammationes.

Amaraci folia cum polenta illita.

Alfene cum polenta imposita.

Ricini folia cum polenta trita & emplastri modo adhibita.

Ad Minuendam palpebrarum crassitiem.

Mitulorum cinis plumbi modo lotus & illitus.

Conchula Indica cinis inunctus.

Ad Palpebrarum scabiem.

Caprae succus cum paris Spodio impositus.

Aloe illita.

Fici lac inunctum.

Ad Oculorum albugines.

Opobalsamum illitum, instillatumque.

Cancamum vino maceratum, & impositum.

Myrrha illita.

Bitumen naphtha impositum.

Mitulorum cinis plumbi modo lotus & illitus.

Conchula Indica cinis oculis inditus.

Cochlearum putaminum cinis melle exceptus linitus.

Marini Scorpionis fel instillatum.

Idemque prestat fel testudinis, perdicis, aquilae gallinae albae, & Sylvestris caprae.

Vrina humana aereo vase decocta illita.

Lactuca Sylvestris lacteus succus instillatus.

bb

Dra

Dracunculi succus immixtus.
 Caparum succus perfusus.
 Ginger illitus.
 Chamasyces succus cum melle immixtus.
 Argemones folia imposita.
 Ammoniacum impositum.
 Horminum ex melle impositum.
 Loti domestici succus ex melle illitus.
 Sal impositum.
 Salis flos eodem modo adhibitus.
 Sapphyrus lapis appositus.
 Aeris Squama imposita.

Ad Oculorum cicatrices delendas.

Cancanum vino maceratum & infusum.
 Myrrha illita.
 Bitumen naphtha instillatum.
 Cedria illita.
 Cochlearum terrestrium cinis cum melle impositus.
 Urina humana aereo vase deacta, infusa.
 Foeni graeci oleum cum myrteo impositum.
 Sagapenum inditum.
 Chamasyces succus cum melle illitus.
 Aero immixta.
 Vini fex adusta imposita.
 Corallium tritum inditum.
 Hematites lapis immixtus.
 Sapphyrus lapis adhibitus.

Cochlea

*Tachlea terrestres cum suo putamine vsta, &
ex melle imposita.*

Ad oculorum nubeculas.

Acori succus instillatus.

*Casia alijs medicamentis ocularibus excepta,
& iniecta.*

Cinnamomum impositum.

Cerasi gummi inditum.

*Acacalis dilutum ad collyria additur, quæ
oculis claritatem faciunt.*

Acacia succus elotus, & infusus.

*Punicorum malorum cyti tres quantumvis
minimi demorati integra anno ab omni lip-
pitudine præseruant.*

Thus immixtum.

Crocomagma illitum.

*Ebeni tenuissima ramenta vino optimo mace-
rata, & in collyria addita.*

Lycium inditum.

Cedria inuncta.

Pruni arboris gummi illitum.

Viperæ caro decocta, & in cibis desumpta.

*Hirundines ficedularum modo in cibis deno-
rata.*

Cinis hirundinum collyrijs adhibitis.

Adeps piscium incenssus.

Feniculi succus infusus.

Fel Marini Scorpionis infusum.

Fel Marina Testudinæ infusum.

63 2

Fel

Fel Perdici infusum.

Fel Aquilæ infusum.

Fel Gallinæ albæ infusum.

Fel Sylvestris Capræ infusum.

Urina humana æreo vase decocta instillata.

Lactuca Sylvestris lacteus succus illitus.

Dracunculi mar. rad. succus inunctus.

Caparum succus inditus.

Loti domestici succus infusus.

Hirundinaria mar. succus æreo vase cum melle decoctus inunctus.

Othonnæ succus instillatus.

Centaurij minoris succus impositus.

Ruta incibis sumpta.

Omphacium instillatum.

Panaces Herac. inunctum.

Libanotis foliorum, & radicis succus infusus cum melle.

Laser ex melle inunctus.

Apiastri succus cum melle inditus.

Marrubij succus ex melle illitus.

Pumex indita.

Salis flos immissus.

Vini fax cremata imposita.

Pyrites lapis inditus.

Thyites lapis impositus.

Geodes lapis impositus.

Sapphyrus lapis impositus.

Ad

Ad oculorum vngulas.

Sepia piscis os tritum & impositum.
Glycyrrhizæ radicis pulvis inspersus.

Ad oculorum ictus, & recen-
tia vulnera.

Lac humanum cum thure iniectum.

Sanguis Palumbi illitus.

Sanguis Columbae illitus.

Sanguis Turturis illitus.

Sanguis Perdici illitus.

Stæbis folia emplastri modo imposita.

Hæmatites lapis cum lacte iniectus.

Ad oculorum vlcera.

Fuligo Thuris illita.

Fuligo Terebinthinae illita.

Fuligo Butyri illita.

Thuris cortex impositus.

Myrrha iniecta.

Cornu ceruinum & stum impositum lotum.

*Amylum linitum, & peculiariter canis vl-
ceribus.*

Stimmi iniectum.

Lapis Galactites cum lacte infusus.

Lapis Sapphyrus cum lacte infusus.

Lapis Samius cum lacte infusus.

Ad erosos oculorum angulos.

Oesypum inunctum.

bb 3

Omp

Omphacium illitum.

Ad oculorum sinus & ægilopas.

Inglanidium. Veterum nuclei triti, & illiti.

Myrti decoctum infusum.

Malua cruda commanducata cum exiguo sale adhibita.

Plantago emplastri modo imposita.

Auricula muris altera illita.

Baccharis folia emplastri modo in principio indita.

Anthemis illita.

Solani hortulani concisa folia imposita.

Eiusdem succus cum rubenti gallinarum fimo illitus.

Ægilops adhibita.

Oenanthes. v. labrusce flos impositus.

Cadmia illita.

Aeris squama indita.

Stimmi inditum.

Ad procidentes oculos, & vuas.

Fabrum farina cum rosis, cuorum albo, & thure emplastri modo imposita.

Rubi folia trita, & imposita.

Sapphyrus lapis adhibita.

Ad oculorum inflammationes.

Amomum ex vna passa illitum.

Fuligo

Fuligo Thuris illita.
Fuligo Picis illita.
Impresi pilula cum polenta illita.
Alyrri. bacca cum polline polenta im.
Cotoneorum in. alorum flores emplastri modo.
Casus illitus.
Saccharum infusum.
Sesame herba ex vino decocta, & imposita.
Portulaca cum polenta illita.
Intybus per se, & cum polenta adhibita.
Cucurbita ramenta imposita.
Anemones radix illita.
Auricula muris cum polenta emplastri modo
adhibita.
Gentiana succus inunctus.
Abrotanum cum cydonio mulo decoctum, aut
pane, & emplastri modo adhibendum.
Melilotus cat. plasmatis additus.
Baccharis folia illita.
Sedi maioris folia imposita.
Apium cum pane, aut polenta impositum.
Rubi idci flos ex melle inunctus.
Elatina folia cum polenta imposita.
Papaveris liquor cum testo dui vitello, & cro
co impositus.
Hyosciami semen, & folia cum farina, polen
ta & imposita.
Mandragora folia recentia cum polenta ad
hibita.

bb 4 Verb

Verbasci aureum florē ferentis folia imposita.

Aster Atticus illitus.

Viola purpurea folia illita.

Ricini folia cum polenta imposita.

Ad oculorum dolores.

*Oui Vitellus tostus addito rosaceo, & croco
illitus.*

Sesame herba in Vino decocta illita.

Ocimi succus infusus.

Absinthium ex passio decoctum adhibitum.

Ruta cum polenta emplastri modo imposita.

*Aconiti pardalianches radix permiscetur ocu-
larijs medicamentis, quæ doloribus oculo-
rum auxiliantur.*

Ad lusciosos.

*Iecoris Caprini emanans succus dum assatur
iniectus.*

*Iecoris Hyrcini emanans succus dum assatur
iniectus.*

Caprinum iecur tostum in cibis sumptum.

Sylvestrium caprarum fel inunctum.

Sanguis Palumbi illitus.

Sanguis Columba illitus.

Sanguis Turturis illitus.

Sanguis Perdici illitus.

Ad oculorum suffusiones.

Fel marini Scorpionis inditum.

Vipera

Aspera adeps admixto cedrino liquore, Attico melle, & Vetere oleo. Gal. Verò non probat.

Fel testudinis marina illitum.

Fel Perdici illitum.

Fel Aquila illitum.

Fel Gallinae albae illitum.

Fel Caprae sylvestris illitum.

Fabrum farina vino macerata, & illita.

Papaverum succus instillatus.

Cyclamini succus infusus.

Megapentem impositum.

Euphorbium impositum, cum cautela tamen.

Ad oculorum hebetudinem.

Tamcamum ex vino maceratum infusum.

Populi albae pilula, quae primo foliorum exortu exiliunt ex melle illita.

Marini Scorpionis fel inunctum.

Brassica in cibo sumpta.

Sinapi cum melle inunctum.

Anagallidis succus naribus exceptus.

Absinthium cum melle impositum.

Thymus in cibo sumptus.

Thymbra obsonijs addita.

Rutae succus in malicorio feruefactus, addito feniculi succo & melle infusus.

Rutae sylvestris succus cum vino melle, gallinae oorum felle, & feniculi succo iniectus.

bb s Solani

Solani somnifici succus inunctus.

Flos salis marinus.

Ad oculorum fluxiones cohibendas.

Crocum illitum cum humano lacte.

Thuris ex oui Vitello imposita. Vel eiusdem alba.

Thuris fuligo imposita.

Picis fuligo illita.

Platani tenerrima folia in vino decocta & illita.

Ebeni ramenta tenuissime trita indita.

Olea Sylvestris foliorum succus iniectus.

Cornu ceruinum estum, lotum, & iniectum.

Butyri fuligo illita.

Amylum impositum.

Pompholis elota iniecta.

Faba sine cortice commanducata, & fronti imposita.

Ocimi aquatici semen duarum drachmarum pondere ex quatuor mellis cyathis temperatum, inunctum.

Elatine folia cum polenta imposita.

Squama axis elota iniecta.

Plumbum elotum iniectum.

Galactites Lapis cum lacte iniectus.

Morocethus Lapis cum lacte iniectus.

Samius Lapis cum lacte iniectus.

Hyoscyami sem. cremor expressus infusus.

Sarcocolla infusa.

Alumen

Umen impositum.
 orallium iniectum.
 unex impositus.
 lematites lapis iniectus.

Ad oculorum lippitudines.

ortulaca, & eius succus impositus.
 lantaginis succus infusus.
 edi maioris folia illita.
 halcitis inditus, cum cautela tamen.
 bongiarum crematarum cinis illitus, &
 praesertim in arida lippitudine.
 lematites lapis tritus cum lacte iniectus.

Ad oculorum caligines.

hamadrys trita inpersa, aut ex oleo inuncta.
 poti domestica succus cum melle impositus.
 eratru nigrum in ocularibus colligijs additum.
 los aris inditus.

A U R I U M.

Ad aurium dolores.

auri baccarum succus vino vetere, & rosa-
 ceo exceptus instillatus.
 opulneorum foliorum succus infusus.
 ad aurum ex vino illitum.
 rosarum aridarum decoctum ex vino infusum.
 malicis foliorum, & corticis succus cum rosa-
 ceo in malicorio feruefactus illitus.

Malo

Malorum acidorum punicorum succus cum
melle coctus infusus.

Opium cum amygdalino oleo, croco myrrhaq;
iniectum.

Anguium senecta in vino decocta instillata,
Millepeda, siue onisci concisi, & cum rosaceo
in malicorio calefacti infusi.

Vulpini pulmonis adeps instillatus.

Vermes terreni cū anserino adipe elici inditi.

Anserinus adeps instillatus.

Gallinaceus adeps instillatus.

Vulpinus adeps instillatus.

Vrina Tauri cum myrrha cocta instillata.

Vrina Apri cum myrrha cocta instillata.

Mel cum trito fossili sale infusum.

Sesami semen ex rosaceo iniectum.

Beta succus inditus.

Plantaginis succus immissus in calida ma-
teria.

Cucurbita ramentorum succus cum rosaceo
infusus.

Dracunculi & triusq; succus instillatus.

Porri succus cū aceto, thure, & lacte iniectus.

Sinapis succus, vel eius decoctum instillatū.

Hedera, & eius corymborum succus cum oleo
inditus.

Absinthium suffitum, & cum melle imposi-
tum.

Origani virentis succus cum lacte infusus.

Menta

Menta succus inditus.

Meliloti succus cum passo iniectus.

Ruta succus in malicorio ferrefactus infusus.

Peucedani succus cum rosaceo inditus.

Aparina succus iniectus.

Marrubij succus in rosaceo instillatus.

Cannabis domestica succus impositus.

Polygoni mari succus infusus.

Helxina succus inditus.

Ocimi aquatici succus cum sulphure, & nitro iniectus.

Hyoscyami seminis cremor instillatus.

Solani hortensis succus impositus.

Alfina succus infusus.

Cucumeris asinini foliorum succus inditus.

Sal cum aceto iniectum.

Ad aurium internas inflammationes.

Crocum iniectum.

Sesamum cum rosaceo impositum.

Ad aurium parotidas

Desypum impositum.

Caprarum montanarum simus, vino vel aceto decoctus illitus.

Lini semen tritum, & emplastri modo impositum.

Fabarum farina cum melle, & feno græco illita.

Rumex

Rumex decoctus adhibetur.
Plantago emplastri modo illita.
Irionis semen tusum decoctumq; appositum.
Hyssopum suffita incensum, & impositum.
Viscum cum pari resina, ac cera commistum
adhibetur.
Althea decocta illita.
Psyllium ex rosaceo, acetoq; aut aqua im-
positum.
Solani hortulani folia cum sale illita.
Gallopsis ex aceto adhibita.
Cimolia terra imposita.

Ad purulentas aures.

Syrtha cum meconio, castoreo & glaucio
iniecta.
Thus ex vino dulci infusum.
Resina Terebinthina ex melle, & oleo indita.
Resina Larigna ex melle, & oleo indita.
Resina Abiegna ex melle, & oleo indita.
Resina Picea ex melle, & oleo indita.
Lycium infusum.
Rhois decoctum iniectum.
Myrti baccarum succus instillatus.
Olea sylvestris fatiorum succus ex vino infusus.
Taurinum fel cum caprillo, humanove lacte
instillatum.
Vrina infusa.
Umbilicus Veneris cum medulla cervina in-
iectus.

Aspho

*Aphodeli radicum succus per se, & additis
thure, melle, vino, & myrrha instillatus.*

ap e succus impositus.

desentium cum melle inditum.

Anisum cum rosaceo instillatum.

Conditij florum succus instillatus.

Algoni succus infusus.

Lebis decoctum iniectum.

Syllij succus inditus.

Imphecium cum melle impositum.

*Themen sanguinalis herba succo exceptum in-
fusum.*

los silis iniectus.

Ad contusas aures.

Albi cum polenta impositi.

Sulphur cum vino & melle illitum.

Ad exulceratas aures.

Cypum impositum.

Uillum fel instillatum.

Ad aurium surditatem.

*Castorea regiaradicum ex oleo decoctum inse-
ctum.*

epa succus instillatus.

eratrum nigrum immisum. & relictum

&que in diem tertium.

ryonia succus cum melle instillatus.

los aris candidus per fistulam statu impulsus.

Sulp

Sulphur raptim per fistulam suffitum.

Ad aurium tinnitum, & incertos sonos.

Cedria infusa.

Lauri baccarum succus cum vino Vetere, & rosaceo instillatus.

Ficus sicca trita cum sinapi, & liquore aliquo excepta iniecta.

Taurinam fel infusum.

Mel cum trito fossili sale inditum,

Porri succus cum thure, aceto, lacte q³ instillatus.

Cepae succus impositus.

Sinapi tritum, & cum fico iniectum.

Acetum calidum suffitum per traiectorium instrumentum.

Ad vermiculosas aures.

Cedria cum aceto instillata.

Vrina humana in malicorio decocta instillata,

Capparidis radicis succus iniectus.

Calaminthe succus instillatus.

Psyllij succus inditus.

Acetum infusum.

N A R I V M.

Ad sanguinis narium fluxiones.

Thus in puluerem tritum iniectum.

Coc

Cochlea terrestres cum suo putamine trita, & imposita.

Porri seminis succus cum thuris polline instillatus.

Ruta trita indita.

Vrtice & trinusque folia cum succo imposita.

Cuminum ex aceto impositum.

Ferula medulla intromissa.

Lysimachia imposita.

Clymeni succus inditus.

Galiopsis flos impositus.

Equiseti succus infusus.

Acetum tum potum, tum iniectum.

Stratiotes adhibita.

Chalcitis succo porri instillata.

Ad sanguinem e Naribus eliciendum.

Crocodilij radices decoctum bibitum.

Ad Narium Polypum.

Cupressi pilula cum fico tusa, & imposita.

Dracunculi maioris radix imposita.

*Laserpitij liquor cum chalcantio, aut rasili
argine illitus forcipe prius exciso polypo.*

Flos aris inditus.

Sandaracha cum rosaceo immissa.

Ad Narium vlcera & carcinomata.

Dracunculi maioris radix imposita.

Hedera succus infusus.

Sandaracha cum rosaceo iniecta.

cc

Ad

Ad Narium tedia.

Hedera succus infusus.

Ad narium destillationes.

Melanthij semen tritum, & in linteolo colligatum, saepe ac saepius olfactum.

Ad trahendum per nares.

Capæ succus infusus.

Origani & trinusque succus iniectus cum Irino Unguento.

Cyclamini maioris succus instillatus.

Ad cienda sternutamenta.

Fibrorum testiculi iniecti.

Ocymi semen, aut succus naribus infusa.

Sinapi tritum inditum.

Ranunculi radix sicca, tritaque iniecta.

Ptarmicae flores olfacti.

Struthij radix imposita.

Veratrum album tritum iniectum.

ORIS ET LINGVAE.

Ad erodentia ulcera.

Cyperi radice farina in os indita, etiam si Ulcera depascentur, & erentque.

Aspalathi ex Vino decoctum ore collutum, ad tetræ oris Ulcera.

Acacia indita.

Plantaginis succus in ore detentus.

Cap

Capparis in aceto decocta in collutione.

Glycyrrhizæ succus in ore detentus.

Origani succus in ore contentus.

Leucij flores ex melle impositi.

Testiculus serapias impositus.

Anthemis mansa.

Britannica succus infusus.

Tribuli succus ex melle delinctus.

Rubi decoctum in ore detentum.

Quinquefolij radices decoctum ore collutum.

Verbenaca altera ex vino affusa.

Staphis agria cum melle indita.

Labrusca flos ori inspersus.

Alumen cum melle impositum.

Sal cum polenta tostum, & iniectum.

Ad oris halitum commendandum.

Resina lentiscina manducata.

Myrrha mansa.

Mala medica manducata.

Anisum mansum.

Bromus cum siccis rosis decocta, in ore retenta.

Ad linguæ scabritiem.

Menta confricata.

Rhois semen cum melle fricatum.

DENTIVM.

Ad dentes purgandos.

Cinis Purpura dentibus affricatus.

Cinis Buccina dentibus affricatus.

Cinis Mitulorum dentibus affricatus.

Cinis Conchula Indica dentibus affricatus.

Cinis cochlearum terrestrium dentibus affricatus.

Cinis Sepia piscis dentibus affricatus.

Cinis Cervini cornu dentibus affricatus.

Plantaginis radices decoctum in collutionibus.

Aristolochia rotunda confricata

Alcyonium quintum dentibus affricatum.

Pumex dentibus affricata.

Arabicus lapis dentibus affricatus.

Samius lapis dentibus affricatus.

Ad dentium dolorem.

Picea, & pini folia trita ex aceto decocta frequenti collutione.

Cedria dentium canis indita.

Platani corticis ex aceto decoctum ore collutum.

Tamaricis foliorum ex vino decoctum in ore detentum.

Olei amurca in cupreo vase ad mellis crassitatem decocta ex aceto, aut vino, aut mulso colluta.

Mori corticis decoctum, aut pariter foliorum in collutionibus adhibitum.

Ficul

Ficuli acumi lac lana exceptum, & cauis dentibus inditum.

Angutum senecta ex aceto decocta in collutionibus.

Pastinace piscis aculeus in eius cauda promittens, dentibus adhibitus.

Ranarum ex aqua & aceto decoctum in collutionibus.

Lacerta secur cauis dentium impositum.

Vermes terreni oleo elixi, & in contrariam aurem instillati.

Rumicis decoctum in collutionibus.

Asparagi radicum decoctum in ore contentum.

Asphodeli radicum succus in contrariam aurem infusus.

Allij, tede, thurisque simul decoctum in ore contentum.

Ononis radicis ex posca decoctum in collutionibus.

Capparis seminis decoctum in collutionibus.

Idem prestat Capparis cortex. Quin & radix commanducata.

Lepidij (Et aiunt) radix collo suspensa.

Ranunculi radix imposita.

Anagallidis succus in contrariam narium partem infusus.

Hedera corymborum acini quinque cum rosa ceo in malicorio feruefacti in contrariam

- aurem instillati.*
Chamaleonis nigri decoctum in ore conten-
tum.
Spina alba decoctum in collutionibus.
Leucacantha radix commanducata.
Absinthij decoctum suffitum.
Hyssopi ex aceto decoctum in ore retentum.
Panaces Heracleum dentium canis inditum.
Pyrethri decoctum ex aceto in ore acceptum.
Pencedani succus canis dentium inditus.
Nigella decoctum, Vnà cum teda ex aceto in
ore detentum.
Laserpitij liquor canis dentium impositus.
Galbanum illitum, & eorum canis inditum.
Apiastri decoctum in collutionibus.
Althæa decoctum ex aceto in ore detentum.
Betonice decoctum ex Vino, Vel aceto.
Clematis prima commanducata.
Polemonij radix commanducata.
Quinquefolij radicis decoctum in ore retentum.
Hyscyami radicis ex aceto decoctum in collu-
tionibus.
Solani somnifici ex Vino decoctum in ore re-
tentum.
Ephemerij radicis decoctum in collutionibus.
Verbasci decoctum collutum
Arction ex Vino decocta, & in ore detenta.
Cucumeris sylvestris decoctum in os sumptum.
Colocyntidis decoctum in collutionibus.

Sta

Staphis agria decoctum ex aceto in ore contentum.

Tithymali caracia lac dentium caernis inditum, dente prius cera munito, ne lac in fauces incidat.

Acetum calefactum in collutionibus.

Sory dentium canis inditum.

Ad dentes cariosos frangendos.

Cedria eorum cavitatibus indita.

Amurca olei cum omphacio recocta ad mellis crassitudinem, & imposita.

Pastinaca piscis aculeus impositus.

Ranunculi radix iniecta eorum cavitatibus.

Chamaeleonis nigri radix caernis dentium indita.

Ad firmandos commotos dentes.

Lentisci decoctum in ore retentum.

Colymbadum miria in collutionibus adhibita.

Sylvestris olea oleum in ore contentum.

Sory in collutionibus.

Alumen cum aceto, & melle solutum, & adhibitur.

Ad dentium torporem.

Portulaca manducata.

Ad fluidas gingivas.

Cyperii farina imposita.

cc +

Rosa

Rosarum aridarum ex Vino decoctarum expressus liquor, in collutionibus impositus.

Colymbadum muria in ore contenta.

Oleum sylvestris olea in ore detentum.

Galle quoquo modo adhibita.

Mali punici florentes cytini in decoctis macerati, & in collutionibus additi.

Prunorum foliorum decoctum in ore retentum.

Lac asininum in collutionibus.

Pulegium siccatum, crematumque & in pulverem tritum appositum.

Rubi decoctum in ore detentum.

Staphis agria decoctum in collutionibus.

Omphacium cum melle impositum.

Acetum in collutionibus adhibitum.

Rubigo ferri illita.

Alumen quocunque modo adhibitum.

Sal tostum cum polenta impositum.

Alabastrites Lapis tritus impositus.

Smyris Lapis tritus impositus.

Ad Erosas putridasque gingivas.

Cancanum impositum, nihilque eo efficacius.

Lycium attritum impositum.

Plantaginis succus in ore detentus.

Aloë ex Vino, & melle illita.

Tribuli & striusque fructus ex melle impositus.

Labrusca florum combustorum cinis cum melle illitus.

Ace

Acetum in collutionibus.

Chalcitis trita, & imposita.

Alumen tritum, & impositum.

Pumex trita, & imposita.

Aerugo trita, & imposita.

GUTTURIS ET GVLAE.

Ad Anginam.

Pix liquida peruncta.

*Mori fructus succus in aereo vase decoctus, in se
latiusque cum mellis exiguo illitus.*

Multipeda siue Oroscij ex melle inuncti.

*Cinis crematarum hyrundinum ex melle mo
re emplastri adhibitus.*

*Hyrundines sale inueterata drach. i. ponde
re cum aqua pota.*

Fel taurinum cum melle inunctum.

Fel testudinis illitum.

Acetum gargarizatum.

Mel gargarizatum.

Cepae succus inunctus.

Piper cum melle inunctum.

Absinthium cum melle, & nitro illitum.

Raphani semē ex aceto mulso gargarizatum.

Hyssopi cum fico decoctum gargarizatum.

*Laserpitij liquor cum mulsa aqua gargari
zatus.*

Viola purpurea ex aqua cocta, & pota,

cc 5 Elate

*Elaterium efficacissimè illinitur cum melle
 Vetere oleo, aut felle taurino.*

Sal ex melle, oleo, & aceto illitum.

*Spartij succus è ramis in aqua maceratis, &
 mox tuis, extractus, & illitus.*

Ad Gutturis inflammationes.

*Cinis crematarum hyrundinum ex melle m
 re emplastri applicitus.*

Lac gargarizatum.

*Rana oleo elixa cernicis & colli abscessibus
 lita.*

Mel illitum.

Origani virentis succus gargarizatus.

*Helxine succus gargarizatus, forisque inun
 ctus.*

Vr:ica vtriusque succus gargarizatus.

Chalcitis imposita.

Alumen illitum.

Sal tostum cum melle inunctum.

Acetum gargarizatum.

Aloë cum vino aut melle apposta.

Britannica succus illitus.

Tribuli fructus ex melle impositus.

Rubi mororum succus gargarizatus.

Ficum siccarum decoctum gargarizatum.

Ad columellam reprimendam.

Lasertij liquor cum melle inunctus.

*Pruni foliorum ex vino decoctum gargari
 zatum.*

Omph.

Omphacium impositum.

Acetum gargarizatum.

Flos aris in puluerem subtilissimū impositus.

Ad Gulæ destillationes.

Papaueris Vasculorum decoctum ex melle in eclegmatis forma reductum, sæpiusque linctum.

Bdellium cum ieiuna salina dilutum, & illitum.

Verbenaca altera ex vino gargarizata.

Omphacium impositum.

Flos aris pulverizatus, & impositus.

Alumen impositum.

Acetum gargarizatum.

Ad Faucium & Tracheæ arteriæ asperitates.

Myrrha lingue subdita, ibique liquata.

Ptisana hordeacea gargarizata.

Amylum delinctum.

Sinapis succus gargarizatus.

Glycyrrhizæ succus lingue subditus.

Tragacantha in eclegmate cū melle sumpta.

Laserpitij liquor aqua dilutus in delinctu.

Symphytum petraum commanducatum.

Quinquesolij radices decoctum gargarizatū.

Aethiopsis cum melle in eclegmate.

Lac gargarizatum.

Licium attritum, & delinctum.

PEC

PECTORIS
PECTORIS ET
PULMONIS.

Ad cruenta sputa & sanguinis
reiectiones.

Ouum tepidum bibitum.

*Cornu ceruini cinis lotus, & ebibitus cum tr.
gacantha.*

Climenum potum.

*Serpilli succus drachmarum duarum ponde
re cum aceto potus.*

*Fimum caprinum tritum, in vino, aqua &
potum.*

*Triticea farina glutinis modo elixa, in de.
linctu data.*

Amylum potum.

Ferula Viridis medulla pota.

Portulaca ad summum cocta deuorata.

*Plantago quoquo modo exhibita, praesertim
succus.*

Eiusdem semen potum.

*Porri semen drachmarum duarum pondere
cum paribus myrti baccis.*

*Agaricus trium obolorum pondere cum aqua
mulsa potus.*

Rhaponticum haustum.

Lysimachiae succus haustus, & perfusus.

Centaurij maioris radix pota.

Spina alba radix hausta.

Arabica

Arabica spina radix pota.

Aloë cochlearium duorum pondere cum frigida aqua vel sero pota.

Polygoni maris succus potus.

Saluie succus in orbiculos concretus cum melle sumptus.

Symphytum petraum cum aqua potum.

Mentha succus cum aceto potus.

Althæa decoctum potum.

Betonice folia trium obolorum pondere in diluta vini potione hausta.

Symphyti alterius radix pota.

Achillea hausta.

Tragi cacumina decem in vino bibita.

Personata radix cum pineis nucibus pota.

Isopyri semen potum.

Adiantum potum.

Tricomanes pota.

Vitis Vinifera foliorum, & capreolorum succus haustus.

Labrusca flores poti.

Omphacium parçè potum.

Corallium haustum.

Hamatites lapis cum mali punici succo pota.

Morochthus lapis cum mali punici succo pota.

Samia terra cum mali punici succo pota.

Ad

Ad Phtisim, seu Tabem.

Pistacia per se, aut ex melle sumpta.

Pinea nuces per se, aut ex melle sumpta.

*Terebinthina, resina per se, vel ex melle m
re eclegmatis deuorata.*

*Pix liquida in eclegmate ex melle cyathi m
sura deuorata.*

Iuniperi bacca hausta.

*Lauri bacca trita cum melle vel passo, deu
rata.*

Ficus sicca cum hyssopo feruesfacta, & pota.

Cancris fluuiatiles elixi cum suo iure sumpti.

Lac humanum ex vbere suctum.

Ius esculentum omnium adipum datum.

Plantago in potu exhibita.

Porrum cum melle decoctum.

*Agaricus drachma pondere sumptus cu
passo.*

Acanthi radices pota.

Marrubij folia, siue expressus succus potus.

Betonica folia cum melle data.

Myrrhis in sorbitione pota.

Asii lapidis flos ex melle delinctus.

Ad pulmonis abscessus.

*Semen cyclaminis secunda speciei quadragin
ta diebus potum.*

*Tragoriganum cum melle in eclegmate exh
bitum.*

Tussi

Tussilaginis sicca, incensaq³ fumus ore haustus, apostemata interna pectoris rumpit.

Ad suspiriosos.

Lauri bacca trita cum melle, vel passo, & exhibita.

Ficus sicca cum hyssopo decocta, & pota.

Vulpinus pulmo exiccatus bibitus.

Ius senum gallorum potum.

Vinum hyssopites bibitum.

Plantago cum lenticula decocta comesta.

Rhaporticum bibitum.

Aqua mulsa pota.

Aristolochia rotunda bibita.

Centaurij maioris radix pota.

Hyssopum decoctum cum fico, aqua, melle, rutaque potum.

Stachas ex aqua decocta pota.

Pulegium cum melle, & aloë potum.

Scylla ex melle trium obolorum pondere delincta.

Thymi cum melle decoctum potum.

Satureia eodem modo pota.

Baccharis radicis decoctum potum.

Ruta pota.

Peucedani succus in ovo sumptus.

Nigella in vino pota.

Galbanum deglutitum.

Marrubij decoctum, siue expressus succus potum.

Parth

Parthenium ex oxymelite sumptum.
Anagyris folia cum passo bibita.
Periclymeni semen potum cum vino.
Adianti decoctum potum.
Fidicula siue Trichomanes hausta.
Elaterium optima suspiriosis est purgatio.
Thapsia succus exhibitus.
Bryonia cum melle in eclegmate sumpta.
Sandaracha non resina in catapotiis data.
Sulphur in ovo sumptum, Vel suffitum.
Agaricum drachma vnius pondere datum.
Cancamum haustum ex aqua Vel mulso.

Ad Tussim.

Iris Illyrica assumpta.
Cardamomum ex aqua potum.
Cinnamomum deuoratum, Vel potum.
Calamus odoratus suffitus per se, Vel ex resina terebinthina.
Helenij eclegma ex melle deglutitum.
Myrrha ad quantitatem fabae deuorata.
Styrax data in eclegmate.
Bdellium datum in eclegmate.
Terebinthina resina ex se, Vel ex melle eclegma delinctum.
Mastix pota.
Iuniperi bacca bibita.
Cedri fructus deuorati.
Paliuri semen potum.

Lad.

Ladanum in medicamentis, & malagmati-
bus insertum.

Cerasi gummi cum vino diluto exhaustum.

Amygdala amara cum melle, & lacte in il-
linctu data.

Gummi amygdalarum amararum cum vino
diluto potum.

Nuces anellana cum aqua mulsa pota.

Ficus sicca denorata.

Camedryi decoctum potum.

Scordium potum.

Tussilago sicca sumpta, siue incensa, accepto
fumo per os.

Propolis suffita.

Mel deglutitum.

Farina tritici glutinis modo elixa, & ad lin-
gendum cum mentha, & butyro data.

Farina auena cremor in sorbitione receptus.

Semen lini cum melle, & pipere sumptum.

Faba in tibus accepta.

Raphanus elixus manducatus, praesertim in
vetere tussi.

Dracunculi maioris radix tosta, & elixa de-
norata.

Asphodeli radix trium drachmarum ponde-
re pota.

Allium crudum, & coctum assumptum in ve-
tere tussi.

Iricnis semen cum melle linctum.

da

Piper

Piper delinētū acceptum.

*Scilla cum melle in eclegmate in diutinis tu-
sibus.*

Centaurij maioris radix hausta in antiqua.

Tragacantha in eclegmate cum melle.

*Hyssopum cum melle, fico, rutaque ex aqua
decoctum.*

Stachas eodem modo parata.

Origanum in eclegmate cum melle linctum.

Tragoriganum eodem modo paratum.

*Baccharis radicum decoctum potum, in di-
tina.*

Panaces cum vino duci potum.

*Seselis Massiliensis radix, & semen haustum
smyrnij radix comesta.*

Dauci semen potum, in diutina.

Pencedani succus in ovo sumptus.

Laserpitij liquor in sorbili ovo datus.

*Marrubij decoctum, siue expressus succus bi-
bitus.*

Galbanum deglutitum, in Vetere.

Sagapenum deuoratum, in diutina.

*Helsine succus cyathi pondere bibitus in di-
tina.*

Equiseti radix, & herba pota.

Iunci decoctum bibitum.

*Papaneris Vascula in aqua ad dimidium
decocta, decoctoque addito melle, & ecl-
gma fiat ad lingendum.*

H

Hyosciani semen potum.

Verbasci decoctum potum, in antiqua.

Cacalia radix vino madefacta comesta.

Bryonia cum melle in eclegmate delincta.

Vine passæ alba caro exsiccata deuorata.

Aqua mulsa pota.

Taphsia illita.

Vinum hyssopites bibitum.

Sandaracha suffita cum resina. accepto Vapore per fistulam vel traiectorium.

Sulfur in oro sumptum, vel suffitum.

Ad pectoris asperitates.

Glycyrrhizæ succus in ore retentus quousque colliguescat.

Radix cacaliæ in vino madefacta, & delincta.

Ad vocem expediendam.

Myrrha lingua subdita, quousque tota liquescat.

Tragacantha ex melle in delinctu adhibita.

Lasæ aqua dilutum, & in sorbitione sumptum.

Syrax delinctus.

Brassica commanducata.

Vinum hyssopites.

Ad Pleuretim.

Canillus adeps ex vino lotus, & cum cinere, & calce coactus impositus.

dd 2 Pa

Pastinaca erratica semen potum.
Sagapenum emplastri modo illitum.

Ad Lateris dolores vbi febris absit.

Fimum caprillum cum cera, & oleo sub-
etum, impositum.

Hordeacea farina vna cum meliloto, & p-
pauerum vasculis ex mulso elixa, illita.

Brassica caules virides cremati, & suillo a-
pe excepti, & impositi.

Leucacantha radice ex vino decoctum ha-
stum.

Asphodeli radix drachma pondere ex vi-
potu.

Gentiane radicum succus drachma ponde-
sumptus.

Aristolochia rotunda ex aqua bibita.

Centaurei maioris radix pota.

Laser in sorbitionibus datum.

Galbanum illitum.

Marrubij folia ex melle adhibita.

Trifolij bituminosi folia, semen & potum.

Aethiopis pota.

Acori decoctum potum.

Costus cum absinthio, & vino potus.

Agallochum ex aqua potum.

Myrrha faba pondere deuorata.

Bdellium haustum.

Resina terebinthina illita, appositae.

Bryoni

Bryonia ex melleo eclegmate delincta.

Ad Pulmonis inflammationes.

Scimum cum polenta illitum.

Artica & trinusque semen cum melle delin-

ctum.

Tragoriganum ex melle in eclegmate sum-

ptum.

Chrysocome pota.

Aqua mulsa hausta.

Ad purulentas excreationes.

Trionis semen cum melle delinctum.

Betonica folia drachmarum duarum ponde-

re in aqua mulsa cyathis quatuor pota.

Personata radix cum pinis nucibus sum-

pta.

Aethiopsis hausta.

Linum hyssopites.

Andaracha ex mulso data. (Hoc medica-

mentum ego nunquam probauerim.)

Sulfur in ovo potum, Vel suffitum.

Linum hyssopites bibitum.

Ad asthmaticos.

Auri bacca ex melle, Vel passo accepta.

Sicus sicca cum hyssopo feruefacta, & pota.

Rina impubis pota.

Ruta epota.

Cyclamini alterius semen potum.

dd 3

Dra

*Dracunculi maioris radix tosta, & elix.
cum melle in eclegmate sumpta.*

Aqua mulsa pota.

Spondilij semen, & herba ipsa in sorbitione.

Equiseti radix, & folia hausta.

*Abrotani striusque semen tritum, & cum
aqua potum.*

*Hyssopum cum fico, melle, rutaque ex aqua
decoctum, potum.*

Calamyntha decoctum potum.

Vinum hyssopites haustum.

Thymi cum melle decoctum potum.

Satureia cum melle hausta.

Seseli Massiliense potum.

Fidicula sine Trichomanis decoctum bibitum.

Cuminum cum posca sumptum.

Smyrni radix comesta.

Tapsia illita.

Ammoniacum bibitum.

Melissophylli folia in eclegmate delincta.

*Tussilago sicca & suffita, adeo ut fumus in os
ingrediatur.*

*Hippophaesti succus trium obolorum pondere
haustus.*

Botrys pota, vel in eclegmate data.

Periclymeni semen potum.

Adianti decoctum bibitum.

Ad renitentes excreationes.

Iris illyrica pota.

Coagu

Coagulum ferè omne potum.

Rhaphanus elixus deuoratus.

Porrum cum ptisana coctum esui datum.

Nasturtium coctum, in sorbitione datum.

Bulbi breui coctura elixi, & in cibum sumpti.

Ammoniacum in eclegmate datum.

Scordium potum.

Cassia linita.

Linisemen in eclegmate delinctum.

Scille sicca oboli tres ex melle in eclegmate
exhibiti.

Marrubium siccum potum cum iridis farina.

Tinum hyssopites haustum.

Ad pectoris destillationes.

Trionis semen cum melle delinctum.

Ad omnia pectoris incommoda.

Porrum cum melle decoctum comestum.

Glycyrrhiza succus bibitus.

Thymus meli mistus in delinctu sumptus.

Thymbra eodem modo parata.

Ordilij radix in eclegmate cū melle sumpta.

Libanotis radices potæ.

Gymphytum petraum in mulso decoctum bi-
bitum.

Quinquefolij radicis succus potus.

ad 4 COR

C O R D I S.

Ad Defectum animi.

*Cucumis olfactus.**Pulegium ex aceto naribus admotum.**Buglossum potum.*

Ad Cardiacam.

*Intybus per se & cum polenta illita.**Absinthium in passo decoctum, & appositum.**Rubi folia illita.*

Ad Præcordiorum duritiem.

*Rhaponticum potum.**Vinum absinthites potum.*

Ad Vetustas præcordiorum Inflammationes.

Scordium cum cera coactum impositum.

M A M M A R V M.

Ad Mammarum inflammationes.

*Thus cum cimolia, & rosaceo inunctum.**Cydonia mala cataplasmatibus adiecta, & illita.**Nuces iuglandes cum ruta, & exiguo melle imposita.**Fabarum lomentum per se, & cum polenta illitum.*

Aspho

Asphodeli radices, & folia ex vino adhibita.
Irionis semen illitum.

Hemerocallis radix emplastri modo imposita.

Althæa decocta, & superposita.

Vuarum Vinacei cum sale illiti.

Ostracites lapis cum melle impositus.

Geodes lapis cum aqua illitus.

Terra Samia ex rosacco, & aqua imposita.

Ad Rigentes à partu mammas.

*Tritici furfures ex ruta decocto elixi, & ap-
positi.*

Baccharis folia emplastri modo adhibita.

*Epimedij folia concisa ex oleo cataplasmatibus
addita.*

Hyoscyami semen tritum ex vino illitum.

Ricini folia imposita.

Vuarum Vinacei cum sale illiti.

Ad Mammarum duritiam.

Erui farina emplastri modo imposita.

Chamæpitrys prima ex melle illita.

Vuarum Vinacei cum sale triti & impositi.

Ad Mammas exulceratas.

Conchula Indica cinis illitus.

Asclepiadis herba radices imposita.

Ad Lac in mammiis concretum.

*Cera grumi decem granorum millij magni-
tudine sumpti.*

ad 5 Fabæ

*Fabrum lomentum per se, & cum polenta
impositum.*

Lentium farina illita.

Apium, & eius succus illitus.

Ad Extinguendum Lac.

Cicuta imposita mammis.

Ad Lactis Vbertatem præstandam,

Halimi folia in cibis sumpta.

Viticis semen potum.

*Ptisana hordeacea cum fariculi semine co-
cta, & in cibum sumpta.*

Malux decoctum potum.

Sonchi succus haustus.

Lactuca in cibis recepta.

Ocimum deuteratum.

Eruca comesta.

*Anemone & eius caules cum ptisana hor-
deacea deuorati.*

Anisum potum.

*Aneti aridi seminis, & coque decoctum hau-
sum.*

Fœniculum in cibo sumptum.

Nigella pluribus diebus pota.

Circæ semen in sorbitione potum.

Clematis prima in cibis accepta.

*Echij radix in sorbitione, vel cum vino hau-
sta.*

Glanx

*Glaux cum hordeacea farina sale, & oleo co-
cta, & deuorata in sorbitione.*

Polygala pota.

*Bryonia succus cum tritico coctus, in cibum
sumptus (sed hic prudentia opus est.)*

Ne Lac in mammis concreascit.

Menta cum polenta imposita.

Fax Vini cum aceto peruncta.

*Ad Mammas cohibendas, ne nimis
augeantur.*

Cicut contrita, & imposita.

Cotes naxia illita.

V E N T R I C V L I .

Ad Vomitiones & nauseam.

*Cotoneorum malorum maceratorum liquor
haustus.*

Nardus Indica ex aqua pota.

Nardus Celtica ex aqua pota.

Palmula in cibo sumpta.

*Palmularum inuolucrum cataplasmatis con-
ferentibus adiectum.*

*Gallinaceorum Ventriculi interior folliculus
siccus, tritusq; cum Vino potus.*

Succinum haustum.

Faba in posca decocta, & in cibum sumpta.

Lentis xx. grana sine cortice deuorata.

Pha.

Phaselus in cibo acceptus.
Sisymbrium haustum.
Rubi folia exterius illita.
Lactuca illota deuorata.
Lens sylvestris esui data.
Scilla sicca epota.
Agaricus trium drachmarum pondere per se
absque liquore sumptus.
Gentiana radici succus cum aqua potus.
Alba spina radix hausta.
Menta duo, tresve rami cum acida punica
succo poti.
Paonia semen ex vino nigro potum.
Betonica commanducata, moxq³ vino aqua
misto superbibito.
Vitis vinifera foliorum, capreolorumq³ suc-
cus potus.
Myrtites Vinum potum.
Vini fax illita.
Scillinum Vinum potum.

Ad coeliacos.

Lycium potum, & inditum.
Cotonea mala cruda comesta.
Mora immatura siccata, tusaq³ obsonij; im-
mista.
Ficulnei cineris lixiuum pondere cyathi ex-
hibitum.
Myrica in potu data.

Galla

Galla cum aqua aut Vino trita, & illita.

Rhois semen obsonijs inspersum.

Myrti folia trita, & ex aqua illita.

Olea sylvestris folia cum polenta illita.

Coagulum leporinum, & equinū trium obolorum pondere ex Vino potum.

Faba in posca decocta, & denorata.

Aegyptia faba farina, & corticis ipsius decoctum, ex mulso datum.

Oxylapathi, aut oxalidis semen in aqua, aut Vino potum.

Plantago elixa in aceto, & cum sale sumpta.

Hyacinthi semen potum.

Coronopus decoctus in cibo sumptus.

Rhaponticum potum.

Spina alba radix pota.

Ferula Viridis medulla bibita.

Laserpitij liquor in Vna acino sumptus.

Nymphaeae radix siccata, & in Vino bibita.

Clymeni succus potus.

Limonij herbae semen acetabuli pondere ex Vino sumptum.

Tragi herbae acini decem ex Vino bibiti.

Papaueris Vasculorum decoctum ex melle in eclegmate redactum in delinctu. Si vero efficacius reddere velis, adiungito hypocistidis, & acacia succum.

Vuarum Vinaceorum decoctum potum.

Vina

*Vinaceorum nuclei in farinam polenta modo
inpersi.*

*Aqua Vel Vinum in quibus ferrū extinctum
fuerit pota.*

Morochthus lapis potus.

Vinum myrtites potum.

Adiantum ex Vino bibitum.

Trichomanes ex Vino pota.

Ad vomitiones ciendas.

Lauri folia pota.

Cochleæ Vepribus inhaerentes deuorata.

*Peponis radix sicca drachma pondere ex hy-
dromelite pota.*

Bulbus Comitorius deuoratus.

*Origarum cum Rhois semine, & capis in cu-
preo vase diebus quadraginta, dum cani-
cule sydus flagrat insolatum potum.*

Lemnia terra pota.

Ad ventriculi dolores.

Iuncus odoratus potus.

Bulbi comesti.

Rhaponticum bibitum.

Absinthium in passo decoctum potum.

Melilotum ex Vino decoctum haustum.

*Arthemisia tenuia folia ex oleo contusa em-
plastri modo imposita.*

Nymp

Nymphaea radix illita.

*Senecioni: caulis in passo decoctus, deuoratus
Gel potus.*

Alabastrites lapis cum cerato impositus.

Ad ventriculi erosiones.

Nardus Indica ex aqua pota.

Nardus Celtica ex aqua pota.

Iuncus odoratus potus.

Sycomori succus potus.

Pinea nuges deuorata.

Lac humanum potum.

Sonchi succus bibitus.

Pulegium cum posca sumptum.

Hieracii & trisusq; succus haustus.

*Scordium duarum drachmarum pondere cum
malsa potum.*

Paeonia semen ex vino nigro potum.

Ad ventriculi ardores.

Portulaca cum polenta illita.

Sonchus emplastri modo impositus.

Vmbilici Veneris succus illitus.

Intybus & traque ex aceto deuorata.

Glycyrrhizae succus potus.

Apium ebbitum.

Foeniculum cum frigida aqua potum.

Polygonum illitum.

Solani hortulani folia apposita.

Cham

Chamadaphnes folia hausta.

Vitis Vinifera folia, & capreoli emplastri modo adhibita.

Labrusca flos illitus.

Ad ventriculi flatus.

Mei radices ex aqua feruesacta, vel citra coctionem trita pota.

Nardi Indica, & Celtica ex aqua pota.

Castoreum bibitum.

Gallinaceorum senescentium ius potum.

Absinthium cum seseli, aut gallica nardo potum.

Ligustici semen, & radix pota.

Smyrni semen haustum.

Ad singultum.

Sisimbrii semen in Vino potum.

Rhaponticum haustum.

Aristolochia rotunda bibita.

Mentha duo, tresve rami cum acida punica succo poti.

Anethi coma, & seminis decoctum potum.

Cuminum erraticum cum aceto potum.

Alysson potum, siue manibus gestatum, vel naribus infusum.

Aspleni decoctum potum.

Periclimeni semen potum.

Saxifraga bibita.

Ad acia

Ad acidos ructus.

Agaricus drachma pondere sumptus.

Tragoriganum potum.

*Betonica folia faba pondere ex despumato
melle sumpta.*

Ad sanguinem & lac in ventriculo
concreta.

Ficulnei cineris lixiuium potum.

*Coagulum Equinum trium obolorum ponde-
re ex Vino potum.*

*Coagulum Leporinum trium obolorum pon-
dere ex Vino potum.*

*Coagulum Agninum trium obolorum ponde-
re ex Vino potum.*

*Coagulum Hedinum trium obolorum ponde-
re ex Vino potum.*

*Coagulum Hinnulinum trium obolorum pon-
dere ex Vino potum.*

*Coagulum Vitulinum trium obolorum ponde-
re ex Vino potum.*

*Coagulum Bubalinum trium obolorum ponde-
re ex Vino potum.*

Helichrysi coma cum mulso pota.

Lasfer potum.

Ad inflammationes ventriculi.

*Hieracium maius & minus emplastri modo
impositum.*

*Vitis Vinifera folia & capreoli cum polenta
impositi.*

ee

Viola

Viola purpurea ex polenta illita.

Ad cibi appetentiam ciendam.

Piper comestum.

Acetum in obsonijs additum.

Absinthium potum.

Ad concoctionem adiuuandam.

Eruca in cibo comest. i.

Piper omne comestum.

Gingiberis vsus.

Scylla cum melle cocta & decorata.

*Absinthium haustum, vel Ventriculo adhi-
bitum.*

Tragoriganum potum.

Pulegium potum.

Ligustici semen & radix pota.

Seselis Massiliensis semen cum Vino potum.

Carum potum.

*Betonica folia post canam sumpta addito me-
le despumato faba magnitudine.*

Vinum absinthites.

Ad stomachi fluxiones.

Adiantum potum cum Vino.

Persici mali sicci decoctum, & bibitum.

Cotonei mali macerati liquor potus.

I E C I N O R I S.

Ad iecinoris obstructions.

Nardus Indica ex aqua frigida hausta.

Nardus Celtica ex aqua frigida hausta.

Lanri

Lauri cortex tribus obolis in Vino odorato
potus.

Piceæ folia drachma pondere in aqua, aut
mulsa pota.

Amygdala amara cum melle, & lacte in il-
linctu data nuois anellana magnitudine.

Gentiana radice succus cum aqua potus.

Agai i rem potum.

Rhapenticum exhaustum.

Eryngium ex Vino assumptum.

Anthemidis decoctum potum.

Chamapityos folia septē diebus in Vino pota.

Betonica in aceto mulso drachma pondere bi-
bita.

Eupatorij herba aut semen in Vino potum.

Papaveris corniculati radix pota.

Rubrica Sinopica hausta.

Glycyrrhizæ succus delinētus.

Ad regium morbum.

Nardus Indica hausta.

Nardus Celtica hausta.

Cervinum cornu & stum, ac lotum potumque.

Millepedæ sine onisci ex Vino poti.

Cicer cum roremarino decoctum comesum.

Rumicis radices in Vino decoctæ & bibita.

Atriplicis semen bibitum cum mulsa aqua.

Asparagi radicum decoctum potum, cum ficis
& ciceribus.

ee 2

Crith

Crithmi, & eius radicum seminum decoctum
potum.

Iris cum melle linctā.

Scilla cum melle in eclegmate pondere trium
obolorum pota.

Hyrudinaria radix cum aniso, & vino pota.

Sphondylii semen potum.

Agaricus drachma pondere sumptus.

Rhaponticum haustum.

Absinthii decoctum, dilutum de trium cyatho-
rum pondere quotidie haustum.

Aloe drachma pondere pota.

Origani decoctum corpori perfusum.

Calamintha cum vino pota.

Feniculum erraticum potum.

Libanotis radices pota cum vino, & pipere.

Rorismarini decoctum potum.

Nigella trita cum Irino Unguento, naribus
apposita.

Chelidonii radix cum aniso, & vino albo
pota.

Lasar cum caricis datum.

Marrubii succus naribus infusus.

Polii utriusque decoctum bibitum.

Conyzae folia, & flores poti.

Aspleni decoctum potum.

Lichen ex melle inunctus.

Adianti decoctum potum.

Trichomanes decoctum haustum.

Anthe

Anthemides decoctum potum.

Buphthalmum potum statim à balneo.

Paonia radix bibita.

Hyacinthi semen cum vino potum.

Rubia radix cum mulsâ aqua bibita.

Chamepitrys folia septem diebus in vino pota.

Betonica folia cum dulci aqua pota.

Elaterium potum.

Anchusa radicis decoctum potum.

Quinquesfolij succus trium cyathorum pondere aliquot diebus potus.

Osyris decoctum potum.

Chrysanthemi decoctum balnei more adhibetur.

Vinum Scillinum potum.

Verbenaca supina folia drachma pondere cum thuris obolis tribus, & vini veteris hemina una ieiunis 40. diebus pota.

Lycij herba in aceto decocta, & bibita.

Myrica decoctum potum.

Halycacabi fructus poti.

Chamacisti folia trium obolorum pondere senis diebus in aqua pota.

Rusci folia, & bacca in vino pota.

Vinum Scillinum haustum.

Ceruini cornu cinis potus binis ligulis.

Sulfur sorbili ovo sumptum.

Ad hydropem.

Asarum potum.

cc 3

Cinna

Cinnamomum ebibitum.

Calami odorati decoctum cum semine apij
potum.

Erinacei terrestris caro.

Cochlearum terrestrium operimentum, &
caro simul contrita tumoribus hydropico-
rum imposita.

Amurca in villosa pelle peruncta, & imposita.

Vrina humana suipsius bibita.

Vrina caprae quoti die cum spica pota.

Cicer cum rore marino decoctum.

Raphanus emplastri modo impositus.

Plantago cum lenticula decocta.

Febri radix in vino decocta, & pota.

Allium decoctum manducatum.

Bulbi cum melle, & trito pipere emplastri
modo impositi.

Scilla preparata sumpta.

Anagallidis succus vino potus.

Chamaeleonis albe radix cum vino pota.

Absinthium bibitum cum sicubus, nitro, & lo-
liacea farina.

Adianti decoctum potum.

Trichomanes decoctum potum.

Hysopum cum fico, nitroque emplastri modo
impositum.

Fidicula decoctum potum.

Orig anum cum fico decoctum.

Sampsuchi decoctum potum.

Ruta

Ruta cum fico emplastrata & eius decoctum
ex vino tum potum, tum corpori persusum.

Pastinace erratica semen potum.

Anisum potum.

Smyrni semen potum.

Lascepiti liquor cum caricis datus.

Chamedrij decoctum potum.

Polij & triusque decoctum bibitum.

Androsaces in vino pota duarum drachma-
rum pondere.

Beronica folia cum aqua dulci pota.

Cucumeris asinini radice succus sesquiboli
pondere, & cortex eius acetabuli quarta
parte.

Aqua marina balneum.

Vitis syuistris radix in aqua feruefacta, &
in vini cyathis duobus marina aqua diluta
pota.

Vinum Scillinum potum.

Viticis semen potum.

Ficus sicca in vino cum poleta, & absinthio de-
cocta, & illi:z.

Sal.

Alexonium tertium.

Arena & floribus sole feruefacta capite te-
nus hydropicis obruta.

Ad refrigeratum iccur.

Nardus Indica ebibita.

Nardus Celtica ebibita.

Amomi decoctum potum. cc + Pin

*Pinorum, & piceæ folia ex aqua, vel mulso
pota.*

Ad iecinoris dolores.

Acori decoctum potum.

Absinthij decoctum ex passo appositum.

Periclymeni semen potum cum vino.

Ad iecinoris duritiem.

Ammoniacum illitum, & ebibitum.

L I E N I S.

Ad induratos lienes.

*Cotonea mala cruda cataplasmatibus additis
& imposita.*

Sycomori liquor haustus, & illitus.

Raphanus emplastri modo impositus.

Brassicæ folia cum aceto denodata.

Chamadrij decoctum potum.

Lupinorum farina illita.

Ad lienis obstructions.

Nardus Celtica ex vino pota.

Adiantum bibitum.

Trichomanes hausta.

Ad lienis inflammationes.

Iris Illyrica ex aceto pota.

Acorum potum.

Nardus Celtica ex vino pota.

Nardus montana ex vino hausta.

Sar

*Sarmenticius cinis ex aceto rosaceo, & ruta
illitus.*

Myrica ex Vino decoctum potum.

Vitici semen potum.

Ad lienis dolores.

Dictamnium potum, & illitum.

Ad minuendos lienes.

Iris Illyrica ex aceto pota.

Acorum potum.

Nardus Celtica ex Vino bibita.

Nardus Montana ex Vino bibita.

Myrica ex Vino decoctum haustum.

Vitici semen potum.

*Cyclamini secunda semen quadraginta die-
bus haustum.*

Sagapenum ebibitum.

*Ammoniacum drachma pondere ex aceto
sumptum.*

Chamadrys ex aceto pota.

Nasturtium haustum.

Piperis radix illita.

Polystriusque decoctum cum aceto potum.

Cyclamini succus inunctus.

*Capparis semen drachmarum duarum ponde-
re quadraginta diebus ex Vino bibitum.*

Eiusdem radix ex Vino bibita eodem pondere.

Lepidium cum belenij radice impositum.

*Hedera tenella folia ex Vino decocta, vel ari-
da ex pane coacta imposita.*

ee s

Isatis

Isatis Sylvestris tum pota, tum illita.

Agaricum drachma pondere cum aceto mulso datum.

Rhaponticum potum.

Smyrni radix comesta.

Gentiana radix duarum drachmarum pondere pota.

Aristolochia rotunda pota.

Crocodilij radices decoctum potum praesentaneis remedio prodest.

Hyssopum cum ficis, utroque illitum.

Tragorigantum cum aceto potum.

Pulegium cum sale illitum.

Sison potum.

Peucedani succus haustus.

Viscum cum ca'ce, gagatēve lapide decoctum illitum.

Teucrium cum posca potum, vel cum ficis appositum.

Leucoij radices cum aceto illita.

Nymphaeae radix ex vino bibita.

Aspleni folia pota, vel eius decoctum cum aceto quadraginta diebus haustum, vel folia ipsa ex aceto illita.

Bunij semen potum.

Hemionitis cum aceto pota.

Rubiae semen ex aceto mulso potum.

Lonchitis alterius folia cum aceto hausta.

Betonica folia ex oxymelite cibita.

Polemo

Polemonij radix ex aqua sumpta.

*Periclymeni semen quadraginta diebus in
vino potum.*

Xyridis semen ex aceto sumptum.

Anchusæ radix cum mulsâ aqua pota.

Vrtica & traque cum cerato imposita.

Trichomanes pota.

Vini scillini & sus.

*Glans & nguentaria cum crui farina pota ex
mulsâ aqua.*

*Bryonia trium obolorum pendere triginta
diebus ex aceto hausta, aut cum ficis illita.*

*Vitis nigra & viticula primæ & recentes coctâ, ac
comesa.*

Filicis maris radix hausta.

*Aqua, vel Vinum, in quibus charibys, aut fer-
rum restinctum fuerit in potu.*

Alcyonium tertium bibitum.

Corallium ex aqua bibitum.

Asius lapis ex aceto, & Vina calce illitus.

*Cotis naxia delinatis à ferro scobes ex aceto
bibita.*

INTESTINORVM.

Ad colicos affectus.

Amygdala amara illinctu adhibita.

*Cochæa terrestres cum suo putamine tusa, ad-
dita pauca myrrha, ex vino bibita.*

Alauda avis rosta in cibo sumpta.

Suil

*Suillus talus crematus ad albedinem & sique
potus, Vbi flatus excruciet.*

*Butyrum infusum, Vbi colon exulceratum
fuerit.*

Gallina finum cum aceto Vel Vino haustum.

Ruta decoctum ex oleo infusum.

Petroselinum potum.

Colocynthis infusa clismatibus.

Gnici decoctum infusum.

Ad intestinorum dolores.

Iris illyrica pota.

Acori decoctum bibitum.

*Mei radices trite cum melle in eclegmate
sumpta.*

Cardamomum ex aqua potum.

Agallochum ex aqua haustum.

*Nuces inglandes cum suo putamine perusta,
& Umbilico admota.*

Ficum cum ruta decoctum clysmate infusum.

*Halimi folia drachma pondere in aqua mul-
sa pota.*

Crocum in potionibus bibitum.

Dauci semen potum.

Libanotidis radices hausta.

Ferula semen in potu sumptum.

Peucedani succus in ouo haustus.

Melissophylli decoctum clystere infusum.

Castoreum potum.

Butyrum clysmatibus infusum.

Ser

Serpyllum ebibitum.
Calamintha decoctum haustum.
Eryngium ad potandum datum.
Cera in sorbitionibus data.
Ammi ex vino sumptum.
Triticei furfures ex decocto ruta elixi, & ib-
liti.
Miliū calefactum, in sacculis adhibitum.
Orbi farina aceto macerata imposita.
Sisymbrij semen in vino potum.
Piper cum lauri texellis folijs haustum.
Scilla in eclegmate cum melle.
Rhaponticum potum.
Samfuchi decoctum ebibitum.
Centaurij maioris radix pota.
Ruta una cum siccato anetha elixa in potu
sumpta.
Panaces cum vino haustum.
Anethi coma, & seminis decoctum potum.
Ligustici semen & radix pota.
Cumini decoctum cum oleo clystere infusum.
Phalangij folia, flores, ac semen haustum.
Centunculum austero vino potum.
Conyza folia, & flores poti.
Pœniæ radix in vino pota.
Pseudobunium ebibitum.
Aqua marina fotu adhibita.
Chamæpitys hausta.
Graminis decoctum ebibitum.

Cha

Chamaedaphnes folia in potu data.

Sal calefactum in sacculis adhibitum.

Nitrum cum cuminis ex hydromelite haustum.

Scelis Massilie: si: semen ex vino potum.

Asclepiadis radices ex vino pota.

*Alisma per se, aut cum pari pondere seminis
dauci haustum.*

*Suillus talus corabustus ad albedinem &que
ebibitus.*

Lini seminis decoctum per sedem infusum.

*Agaricum duorum obolorum ponder: sum-
ptum.*

Ad dysentericos.

Aspalathi decoctum clystere infusum.

Myrrha faba magnitudine deuorata.

Lentiscus ebibita.

Picea cortex potus.

Maceris cortex in potu sumptus.

Paliuri folia, & radix hausta.

Acuta spina fructus deuorati vel epoti.

Rubi canini fructus deuoratus.

Cisti folia, & cytini in potu data.

Hypocistis hausta.

Ladanum cum vino Vetere potum.

Rosarum fructus in potu sumptus.

Lycium potui datum.

Acacia succus haustus.

*Glandium interior tenuiorque tunica deco-
cta pota.*

Casta

Castanearum interior pariter tunica ebibita.

Galla omphacitis ex vino, aut aqua trita illita, aut hausta.

Rhois foliorum decoctum clystere infusum, vel in potu acceptum.

Eiusdem semina pro sale cibus, obsonijsq; assersa.

Palme inuolucris decoctum, tum infusum, tum bibitum.

Punicorum acidorum nuclei siccati, & ebibiti, vel in defecionibus additi.

Myrthi semen, & folia pota.

Cotonea mala comesta cruda, vel cocta, vel eorum succus potus.

Pyra tam domestica, quam sylvestria deuorata.

Mespila in cibum accepta.

Loti arboris bacca comesta, vel hausta.

Corni arboris bacca siue in edulijis, siue in defruto assumpta.

Sorba sicca quoquo modo sumpta.

Prunorum sylvestrium bacca deuorata.

Siliqua siccata deuorata.

Cochlea terrestres suis cum putaminibus & stas (vt Gal. inquit) esui data.

Siluri piscis salsamentum fomento adhibitum.

Leporinus sanguis frixus deuoratus.

Garum piscium clysmate infusum.

Cer

*Ceruinum cornu potum duorum cochlearium
mensura.*

Cera in sorbitionibus data.

*Lac ignitis iniectis calculis decoctum clystere
infusum.*

*Leporinum coagulum trium obolorum ponde-
re ex Vino potum.*

*Equinum coagulum trium obolorum pondere
ex Vino potum.*

*Asparagus altilis elixus, Vel assus in cibo sum-
ptus mitigat.*

Idæa radix bibita.

Altheæ decoctæ succus ex Vino haustus.

Alceæ radices cum Vino, aut aqua potæ.

Phyllitis potæ.

Portulaca ad summum coctæ in cibis sumptæ.

Plantago per sedem infusa.

Equiseti succus potus.

*Caprillus adeps cum polenta, & Rhoe datus,
Vel clystere infusus.*

Melissophyllum bibitum.

*Tragium scolopendræ similis elixum, & sum-
ptum in cibo.*

Faba in posca decoctæ, & comesa.

*Alismatis radix cum pari pondere seminis
sylvestris pastinacæ bibita.*

*Oxylapathi aut oxalidis semen, in aqua aut
Vino bibitum.*

Lysimachia potui data.

Tragi

Tragi cacumina x. in Vino pota.
Clematis folia cum Vino hausta.
Stabis decoctum clystere infusum.
Limonij semen in Vino potum.
Elatine elixa pota.
Polemonij radix ex Vino sumpta.
Eupatorij semen, & folia in Vino hausta.
Nymphææ siccata radix ex Vino ebibita.
Sedum maius cum Vino potum.
Sanguis hyrci, caprae, leporis, cernique in sar-
tagine frixus, in cibo sumptus.
Vitis Vinifera foliorum & capreolorum suc-
cus potus.
Vinaceorum decoctum ebibitum.
Vinaceorum nuclei in farinam polenta modo
illiti.
Vua passa alba comesa per se cū suis nucleis.
Omphacium clystere infusum.
Vinum anantinum potum.
Vinum Cydonites potum.
Vinum rhoites potum.
Terra lemnia ebibita.
Muria clysmatibus infusa, Vbi diutina dysen-
teria intestina exulcerata extiterint.
Scordium duarum drachmarum pondere cū
aqua dulci potum.
Hederae flores trium digitorum carpta bis in
die ex Vino hausti.

Ad cohibendum aluum.

ff

Coa

Coagulum leporinum potum.

Lac omne, in quo igniti calculi marini extin-
cti fuerint.

Caseus elixus, & ab elixatione statim seposi-
tus, moxque inassatus in cilo sumptus.

Fimus caninus ardente Syrio acceptus, & in
aqua bibitus.

Panis triticeus siccus inueteratus comestus.

Hordeacea farina cum myrti baccis, aut syl-
uestribus pyris, aut malicorio ex vino illita.

Puls ex Zea in cibum sumpta.

Puls ex Avena in cibum sumpta.

Puls ex milio in cibum sumpta.

Oryza in cibum accepta.

Lentes cum suo cortice decoctae deuoratae, pra-
sertim si decoquantur ex aceto cum adstrin-
gentibus alijs.

Oxylapathi, aut oxalidis semen in vino, aut
aqua potum.

Brassica percocta cibis.

Beta nigra cum sua radice, & lente decocta
esui data.

Plantago ex aceto elixa, cum sale comesa,
quin & eius semen ex vino potum. Pra-
terea clysteribus infusa.

Intybus tam hortensis, quam erratica in ci-
bum accepta.

Condrylla succus coctus potus.

Lens Syluestris quoquo modo sumpta.

Acinos

Acinos pota.

Anisum ebibitum.

*Anethum, quin etiam eius coma, & semen
haustum.*

Apium in cibo sumptum.

Phyllitis potui data.

Acanthi radices bibita.

Feniculum erraticum potum.

Ruta in cibo vel potu sumpta.

Orchis Serapias ex vino potus.

Pernia radix ex vino decocta hausta.

Althae decoctum bibitum.

Alismatis radix pota.

Polygoni succus potus.

Clematis prima in vino bibita.

*Legopu: ex vino, vel ex aqua sumpta ubi fe-
bris sit.*

Xyridis radix in mulso pota.

Anchusa folia ex vino sumpta.

Rubi ramorum decoctum potui datum.

Quinquefolij radicis decoctum bibitum.

Phoenix in vino austero hausta.

Idea radix bibita.

*Iunci, praesertim marini semen frixum, & in
diluto vino potum.*

Astragali radix ex vino hausta.

Hyacinthi radix ebibita.

Papaueris nigri semen ex vino haustum.

Verbasci radix, & flores potui dati.

ff 2 Labru

Labrusca flores poti.

*Punicorum acidorum Vinum potui datur
Rubrica Sinopica in ovo hausta, aut clyste
infusa.*

Vini fex illita.

Sedum maius ex Vino haustum.

Adianti decoctum potum.

Trichomanes decoctum bibitum.

Acetum cibus incoctum.

Ad diuturnas alui fluxiones.

*Sanguis Hyrcinus in sartagine frixus & c
mesus.*

*Sanguis Caprillus in sartagine frixus & c
mesus.*

*Sanguis Leporinus in sartagine frixus & c
mesus.*

*Sanguis Ceruinus in sartagine frixus & c
mesus.*

*Ad ciendam, & emolliendam
aluum.*

Cerusia comesta.

Melimela esui data.

Persica in cibum sumpta.

Mora matura comesta.

Ficus matura deuorata.

Marinus echinus in cibus.

*Tellinarum, chamarumque ius cum sale ha-
stum.*

Sepi

Sepia in cibo sumpta.
Silurus piscis in cibis.
Goby ius bibitum.
Piscium in vniuersum ius per se, aut ex vino bibitum.
Gallinaceorum Veterum ius epotum.
Lac haustum.
Serum lactis potum.
Caseus recens in cibo sumptus.
Butyrum comestum vel bibitum.
Medulla ossium deuorata.
Cicer in cibo sumptum.
Rumex decoctus & in cibis sumptus.
Blitum decoctum & in cibis sumptum.
Ma'na decocta & in cibis sumpta.
Atriplex decocta & in cibis sumpta.
Beta candida decocta & in cibis sumpta.
Asparagus decocta & in cibis sumpta.
Lactuca decocta & in cibis sumpta.
Brassica leuiter feruefacta, esui data.
Tragorinum potum.

Ad intestinorum inflationes.

Farina tritici cum hyoscyami succo illita.
Farina hordei cum lini, & feni graci semine imposita.
Ocimi semen potum.
Rhaponticum bibitum.

ff 3

Anc

Anethi coma, & seminis decoctum potum.
Cumini decoctum cum oleo clystere infusum
Vel eius semen cum polenta & hydrela
maceratum & illitum.
Peucedani liquor in ouo ebibitus.
Anthemidis decoctum potum.

Ad latas intestinorum tineas.

Cardamomum potum.
Mali punicearadicum decoctum bibitum.
Nuces inglandes largius esitate.
Mori radice corticum decoctum haustum.
Allium potui datum, Vel comestum.
Chamaeleonis albi radix acetabuli pondere,
ex castorei, & origani decocto pota.
Filicis femina radix trium drachmarum
pondere ex melle hausta.
Melanthij semen potum, Vel ex aqua Umbi-
lico illitum.
Attramentum sutorium drachma pondere
sumptum, Vel cum melle delinctum.
Heliotropij matum folia, tum semina cum
hysso, nitro, & nasturtio pota.

Ad teretes intestinorum tineas.

Lupinorum farina cum melle lineta, Vel cum
aceto, pipere, & ruta pota.
Brassica semen potum.
Portulaca succus potui datus. Praestat idem
& sem

Et semen.

Nasturtium bibitum.

Absinthium maritimum per se, vel cum oriza decoctum, cum melle sumptum.

Absinthium santonicum, et maritimum, haustum.

Hyssopum cum melle linctum.

Menta bibita.

Calamintha decoctum cum sale, et melle sumptum.

Thymum haustum.

Thymbra potui data.

Ruta decoctum ex oleo bibitum.

Coriandrum cum passo sumptum.

Anchusa tertia cum hyssopo, et nasturtio pota.

Vinum absinthites potui datum.

Sedum maius ex vino haustum.

Filicis femina radix drachmarum trium pondere cum vino pota. Sed qui sumunt prae gustare allia debent.

Ad aluum fluentem ab expurgante medicamento.

Gallorum gallinaccorum senum Ventrículus sale inueteratus, et in Umbra siccatus potus.

Ad intestinorum vulnera.

Equiseti radix, et folia cum aqua, pota.

Ad intestinorum vicia.

ff 4 Las

*Lac omne ignitis calculis calefacturi, infu-
sum.*

Sapphyrus lapis bibitus.

S E D I S.

Ad sedis rimas.

Pix liquida illita.

*Amurca in cupreo vase ad mellis spissitudi-
nem decocta illita.*

Viticis semen cum aqua illitum.

*Cancris fluviales combusti cum melle cocti
illiti.*

*Labri Veneris radix in vino decocta, & sub-
inde tusa imposita.*

*Leucoï flores cera excepti, & emplastri modo
adhibiti.*

Labruscæ flores illiti.

Plumbum elotum impositum.

Ad sedis vlcera.

*Thus tritum cum lacte, & linamento exce-
ptum impositum.*

*Punicorum acidorum succus cum melle deco-
ctus illitus.*

Oesopus impositus explet & emollit.

Plumbum elotum illitum.

Ad condylomata.

Cotonea mala cruda cataplasmatibus adiecta.

*Ovis vitellus assatus, & ex rosaceo, & croco
illitus.*

Aloe

Aloe cum passo adhibita.

Anethi cremati seminis cinis illitus.

Libanotis emplastri modo imposita.

Balloses folia in feruenti cinere cocta imposita.

Rubi folia adhibita.

Helsine imposita.

Quinquefolij radix illita.

Sermentitius cinis, quoniam & Vinaceorum ex aceto illitus.

Rubigo ferri illita.

Plumbum elotum impositum.

Sandaracha cum rosaceo inuncta.

Suillus adeps illitus.

Crocum cataplasmatibus inditum.

Ad sedis inflammationes.

Lens cum sertula campana, siccis rosis, cydonio malo, malicorio & rosaceo illita.

Sonchi succus illitus.

Melilotus cum fœni graci farina, & lini semine ex passo impositus.

Libanotis adhibita.

Althææ radix decocta illita.

Symphyti maioris radix cum folijs Senecionis cataplasmatibus modo.

Senecionis flores, & folia, ex modico vino illita.

Ad induratos sedis tumores.

Pix liquida illita.

ff s Ad

Ad procidentem sedem.

Lentisci succus, & folia illita.

Malorum cydoniorum decoctum in defensionibus.

Torpedo marina apposita.

Cyclamini succus ad mellis spissitudinem decoctus, illitus.

Cerulei anagallidis flores appositi.

Aster Atticus illitus.

Acetum illitum, & fotu adhibitum.

Acida muria in defensionibus.

Ad tenasmos.

Lac ouillum, caprillum, bubulumque ignitis calculis calefactum, & clystere infusum.

Fœni graci seminis decoctum infusum.

Lini semen quoquo modo appositum.

Erui farina vino macerata illita.

Ad penfiles sedis thymos.

Capre sylvestris fel illitum.

Fimum ouillum ex aceto inunctum.

Laser in malicorio cum aceto feruifacitum.

Acetum illitum.

Ad hæmorrhoidas ciendas.

Cepa confricata.

Ad hæmorrhoidum defluxiones.

Aloë cum passo illita.

Libanotis

Libanotis emplastri modo imposita.

Rubi folia adhibita.

Palmula illita.

Ad hæmorrhoidas sanandas.

Rhois semen illitum.

Palmula illita.

Ononis decoctum, Et quidam aiunt, potum.

Piumbum elotum impositum.

Arabicus lapis illitus.

Portulaca ad summum cocta imposita.

R E N V M.

Ad renum dolorem.

Cardamomum ex Vino potum.

Nardum Celticum ac linitum.

Amomi decoctum bibitum.

Harundinis radix lumborum doloribus pro-
ficit cum aceto illita.

Tragacantha drachma pondere in passo dis-
soluta cum adusto, elatoq; cerui cornu, &
scissilis aluminis tantillo potum,

Pencedani succus potus.

Vua passa alba in cibum sumpta.

Aicyonium tertium potum.

Faniculo come decoctum subdium.

Anagallis pota.

Agarici drachma pota.

Glycyrrhizæ succus cum passo potus.

Tordilium

Tordilium bibitum.

Athyllis pota.

Paonia radix ex Vino pota.

Symphytum petraum ex aqua potum.

Anchusa decoctum ex aqua haustum.

Vinum melitites ebibitum.

Ad renum calculos & arenulas.

Nardus Indica potui data.

Nardus Cetica potui data.

Nardus Montana potui data.

Verum Celtica ceteris praestat.

*Lauri folia pota, quin & radice cortex qui
longe potentior est, potus.*

Cerasi gummi ex Vino haustum.

Amygdala amara gummi ex passo sumptum.

Ononis radice cortex cum Vino potui datus.

Anisum potum.

Cumini alterius sylvestris semen potum.

*Artemisia decoctum in defensionibus adhibi-
tum.*

*Chamameli decoctum potum, vel fotu adhibi-
tum.*

Parthenij folia hausta.

Althae decoctum bibitum.

Alismatis decoctum potui datum.

Tribuli utriusque fructuum succus haustus.

Rubi radix pota.

Papaveris

Papaveris corniculati radice decoctum haustum.

Umbilici Veneris folia cum radice pota.

Vinum absinthites bibitum.

Adiantum potui datum.

Trichomanes potui data.

Vua passa alba comesa.

Melitites Vinum assidue potum.

Alcyonium tertium potum.

Ad renum vlcera.

Lac omne potum.

Plantaginis radices, & folia ex passo sumpta.

Vua passa alba comesa.

Melitites Vinum assidue potum.

Ad renum obstructions.

Rhaponticum haustum.

Vinum absinthites potum.

Vinum Melitites potum.

V E S I C A E.

Ad ciendam remorantem vrinam.

Acori decoctum potum.

Mei radices ex aqua decocta, vel trita citra coctionem, & pota.

Nardus Indica potui data.

Nardus Celtica potui data.

Nardus Montana potui data.

Cardamom

Cardamomum ex Vino haustum.

Asarum bibitum.

Phu sicca pota.

Malabathrum potum.

Casia in potu hausta.

Cinnamomum potum.

Costus ebibitus.

Iuncus odoratus in potu sumptus.

Calamus odoratus cum graminis, aut apij semine sumptus.

Aspalathi decoctum haustum.

Crocum ebibitum.

Helenij radicum decoctum potui datum.

Crecomagma potum.

Pineae nuces repurgatae comese, aut cum passio, vel cucumeris semine pota.

Lentisci decoctum haustum.

Terebinthi fructus comestus.

Resina omnis, praesertimque terebinthina hausta.

Cupressi folia ex passio, & exiguu myrrha pota.

Cedrides deuorata, vel pota.

Lauri foliorum decoctum in defensionibus.

Albae populi cortex Vncia pondere haustus.

Paliuri foliorum, & radicum decoctum in potu sumptum.

Phillyrea folia pota.

Ladanium ex Vetere Vino haustum.

Olea

Olea Aethiopica, ac nostratis lachryma potui
data.
Glandes in potu sumptae.
Palma inuolucris decoctum bibitum.
Punica acida succus potus.
Cerasi gummi haustum.
Amygdala amara lachryma bibita.
Erinaccus marinus in cibum sumptus.
Erinacei terrestris caro inueterata ex ace.
mulso pota.
Vermes terreni triti, & cum passo poti.
Mel haustum.
Pisana hordeacea deuorata.
Zythum ex hordeo paratum potum.
Cicerum decoctum potui datum.
Fruui decoctum haustum.
Lupinorum radicum decoctum bibitum.
Raporum cauliculus elixus, & in cibum
sumptus.
Raphanus comestus, quin & eiusdem semen
potum.
Fischeris radix in cibum accepta.
Asparagi breui coctura elixi, & in cibum
propinati.
Non quoquo modo sumptum,
Cucumeris semen potum.
Rauca & trisusque semen bibitum.
Dracunculus minor haustus.

Hortensius

*Hortensis smilacis siliqua cum semine elixa,
 & in cibum data.*

Asphodeli radix pota.

*Bulbus Comitorius in cibum sumptus, Vel
 eius decoctum potum.*

Porrus domesticum, & sylvestre comestum.

Cepa decocta in cibum sumpta.

Allium in cibum sumptum.

Capparis fructus quadraginta diebus potus.

Anagallidis succus bibitus.

Calamintha decoctum potum.

Salvia decoctum haustum.

Crocodilij semen bibitum.

Thymi decoctum potui datum.

Thymbræ decoctum bibitum.

Serpyllum in potu sumptum.

Ruta quoquo modo sumpta.

Spinae albae radix pota.

Acanthi radices pota.

Ononis radice cortex ex Vino haustus.

Eryngij radix pota.

*Absinthium potui datum, Vel eiusdem deco-
 ctum bibitum.*

Hyssopi decoctum in potu assumptum.

Origanum haustum.

Tragorigani decoctum ebibitum.

Ruta sylvestris pubi illita.

Ligustici semen, & radix pota.

Pastinaca erratica semen haustum.

Cari

Cari semen potum.
Anethi coma, & seminis decoctum bibitum.
Apium crudum, coctum & in cibum sumptum.
Petroselinum in potu haustum.
Fœniculi decoctum potum.
Nigella pluribus diebus bibita.
Polij montani decoctum potui datum.
Artemisia decoctum in defensionibus adhibi-
tum.
Anthemidis decoctum haustum, vel in defen-
sionibus additum.
Lithospermi semen ex vino albo sumptum.
Rubie radix pota.
Lonchitis radix ex vino sumpta.
Hypericum bibitum.
Betonica filia pota.
Periclymeni semen haustum, Est enim Valen-
tissimum medicamentum.
Saxifraga potui data.
Xyridis radix trium obolorum pondere bibi-
ta. Sed semini vis longè maior.
Iunci marini semen frixum, & ex diluto vi-
no haustum.
Ageratum suffitum.
Escariae siue halicacabi rubentes acini folli-
culis inclusi deuorati.
Solani somnifici semen potum.
Rusci folia, bacca asparagi, radices & in vino
pota.

Spartij semen deuoratum.
 Vitis alba cauliculi teneri decocti, et deuorati.
 Cytisi decoctum potum.
 Dauci semen haustum.
 Coris semen in potu sumptum.
 Equiseti succus potus.
 Umbilici Veneris folia cum radicibus mandu-
 cata.
 Bunij, & pseudobunij semen potui datum.
 Astragali radix ex vino sumpta.
 Hyacinthi radix bibita.
 Vitis nigra viticula prima cocta, comestaq;
 Chamadaphnes foliorum succus ex vino sum-
 ptus.
 Vinum Cydonites potum.
 Vinum Hyssopites potum.
 Vinum Scillinum potum.
 Vinum Absinthites potum.
 Aqua mulsa in potum accepta.

Ad vrinae angustias.

Cimices lectularij triti, & Vrinaria fistula
 impositi.
 Millepeda ex vino pota.
 Cicada inassata mansa.
 Locusta suffita, praesertim in feminis.
 Ceruini cornu cinis elotus binis ligulis epotum.
 Maluae decoctum in sessione adhibendum.
 Portulaca in cibum sumpta.

Aspa

Asparagi radicū decoctū haustum.

Cithami radix semen, & folia ex vino decocta pota.

Sandycis decoctū potui datum.

Caucalis olerum modo in cibum sumpta.

Amaraci decoctū potum.

Baccharis radicū decoctū haustum.

Ocimi semen bibitum.

Smyrniū radix pota.

Agaricum drachma pondere datum.

Pencedani succus potus.

Rhaponticum potum.

Phalaridis succus ex aqua, aut vino haustus.

Lotus sylvestris trita per se, aut cum malua semine ex vino, aut ex passio pota.

Chamaepitys potui data.

Chamaeleonis albi radicis decoctū bibitum.

Abrotani semen tritum, & ex aqua calefactum potum.

Pastinaca sylvestris semen potum, vel pubi illitum.

Tordiliū semen in potu sumptum.

Pelemonij radix ex aqua pota.

Sifonis semen haustum.

Ammi cum vino sumptum.

Petroselini semen potum.

Galbanum bibitum.

Chamaedryos decoctū potui datum.

Trifolij bituminosi semen, & folia in aqua
hausta.

Scordij decoctum ex vino, & ex aqua para-
tum potum.

Anthyllis altera drachmarum duarum pon-
dere bibita.

Paonia potui data.

Althæ decocta succus ex vino potus.

Graminis radicum decoctum potui datum.

Arctij radix cum semine decocta, in potu sum-
pta.

Adiantum potum.

Trichomanes hausta.

Alcyonium tertium potum.

Lapis Hamatites ex vino bibitus.

Lapis Morochthus ex aqua bibitus.

Lapis Iudaicus ciceris magnitudine ex aqua
calida potus.

Lapis Spongiæ ex vino haustus.

Ad vrinæ stillicidium.

Acori decoctum potum.

Sisymbrij semen in vino bibitum.

Panaces heraclium ex vino haustum.

Seseli massiliense potui datum.

Cumini sylvestris alterius semen in potu sum-
ptum.

Oleisatri radix cum semine ex mulso pota.

Polycnemum ex vino bibitum.

Clinopodium haustum.

Oenan

Oenanthes radix cum vino epota.

Conyza folia, & flores in potu.

Aspleni decoctum potui datum.

Cepa cum asparagi radicibus decoctum, in potu sumptum.

Onobrychis bibita.

Polygoni succus haustus.

Saxifraga in vino decocta potui data.

Xyridis radix ex mulso pota.

Tragij liquor semen, & folia in potu sumpta.

Rusci folia, radices, bacca, bibita.

Lauri Alexandrina radix sex drachmarum pondere potui data.

Elichrysi coma ex vino hausta.

Ad vesicæ vlcera.

Myrti folia, & semen pota.

Lac omne bibitum.

Cucumeris semen ex lacte, & passo haustum.

Glycyrrhizæ succus ex passo sumptus.

Vua passa alba comesa.

Ad vesicæ vulnera.

Butyrum infusum.

Equiseti folia ex aqua pota.

Ad eiiciendos vesicæ calculos.

Ossi fragi anis Ventrículus paulatim in potu haustus.

*Muris simus, qui Muscerda dicitur, cum mul-
so, & thure potus.*

Vrina apri potui data.

Ramicis radicum ex Vino decoctum bibitum.

Sion crudum, coctumve haustum, vel comestum.

Sisymbrij semen potum.

Baccharis decoctum haustum.

Apij semen, vel radix Vino bibita.

Feniculum erraticum potum.

Sagaperum potui datum.

Adianti decoctum bibitum.

Trichemanis decoctum in potu sumptum.

*Vitis Vinifera lachryma in caudice concreta
ex Vino pota.*

Ad vesicæ calculos frangendos.

*Cardamomum, cum corticis radicis Lauri
drachma potum.*

Bdellium potum.

Cerasi arboris gummi bibitum.

Aspleni decoctum haustum.

Lithospermum ex Vino albo potui datum.

Saxifraga ebibita.

Graminis decoctum haustum.

Tragij semina pota.

Rusci radices, ac bacca in potu sumpta.

*Indaicus lapis coti delimatus, ex aqua cali-
da potus.*

Lapis

Lapis spongia potui datus.

Ad vrinæ incontinentiam.

Ruta sylvestris semen fixum, & in cibis sumptum.

Phœnix in Vino austero bibita.

Ad vesicæ scabiem.

Panaces herculeum cum mulsâ aqua aut Vino potum.

Cepæa herba bibita.

Ad mictum grumorum sanguinis.

Cumini sylvestris alterius semen potum.

Elichrysi coma in mulso pota.

Ad cruentos mictus, ex fractis calculis prouenientes.

Acida muria illico clysmate infusa per Vrinae fistulam.

VIRILIVM ET PV- DENDORVM.

Ad Venerem ciendam, stimu-
landamque.

Costus ex mulso bibitus.

Crocum potum.

Semen lini cum melle, & pipere deuoratum.

Rapum decoctum in cibum sumptum.

Eruca largius in cibis comesta.

Erucæ semen haustum.

Dracunculi maioris radix tosta, & elixa ex Vino bibita.

Asphodeli radix assumpta.
Nasturtium potum, Vel comestum.
Porri semen potui datum.
Bulbus decoctus manducatus.
Allium cum coriandro tritum in cibis.
Vrtica semen ex passo potum.
Gali radix assumpta.
Menta succus potus.
Pastinaca erratica radix comesta.
Anisum potum.
Testiculi canis radix quæ Vegetior est bibit.,
Vel comesta.
Satyrj radix esitata.
Horminum in Vino potum.
Gladioli superior radix ex Vino sumpta.
Scincorum renes drachma pondere ex Vino
hausti.
Lac omne haustum.

Ad augendam genituram.

Coriandrum bitum.
Omnia medicamenta quæ Venerem excitant,
præter ea, quæ in calore & siccitate excel-
lunt.

Ad Venerem inhibendam.

Viticis semen potum, & folia testibus illita.
Portulaca manducata, pudendisque inuncta.
Lactuce semen potum nocturnas Veneris ima-
ginationes arcet.

Anethi

Anethi seminis, & coma decoctum assidue potum.

Ruta in cibo potuque sumpta.

Canini testiculi herba languida, flaccidaque radix potui data.

Cannabis sativae semen in cibum largius sumptum.

Gladioli inferior radix pota.

Cicuta cum sua coma trita, & genitalibus illita, & est potentissimum medicamentum.

Ad seminis profluuium.

Nymphaea radix bibita.

Iridis Illyrica radix ex aceto pota.

Ad pudendorum ulcera.

Oesypus illitus.

Aloe illita, & in pulverem imposita.

Polygoni succus in vino decoctus cum melle adhibitus.

Alumen quocunque modo adhibitur.

Flos salis inspersus.

Ad testium inflammationes.

Cicer cum eruo decoctum appositum.

Faba in vino decocta cataplasmati adhibita.

Senecionis folia cum floribus emplastri modo imposita.

Asphodeli radix, & folia illita.

Cimolia illita.

Melilotum emplastri modo adhibitur.

Teodes lapis illitus.

gg s

Ruta

Ruta illita cum lauri folijs.

Sal cum origano & fermento illitum.

Cuminum cum passa sua, fabaq; lomento, aut
cera impositum.

Coriandrum cum passa sua, & melle illitum.

Lilij concisa radix cum apollinari herba, &
triticea farina cataplasmatibus modo.

Samia terra ex rosaceo & aqua illita.

Hyoscyami semen tritum ex vino impositum.

Ad genitalium pruritum.

Salvia decoctum ex vino illitum.

Resinae omnes, praesertimque terebinthina il-
lita.

Ad induratos testes.

Irionis semen impositum.

Ad eos qui natura praeputio carent.

Thapsiae succus circumlinitus. Tumorem enim
excitat, qui deinde pinguium fo. u. emolli-
tus praeputij aduram refarcit.

Adel triginta diebus à balneo illitum.

Ad genitalium phagedenas
exulcerationes.

Taurinum fel ex melle illitum.

Labruscae flos tritus cum melle, croco, myrrha,
& rosaceo impositus.

Ad genitalium thymos.

Smaridis salsa crematum caput illitum.

Fel sylvestris capra inunctum.

Fimum

Fimum ouillum ex aceto impositum.

Thymus emplastri modo adhibitus.

Thymbra apposita.

Ruta cum pipere, nitroque confricata.

Tithymali characia lac inunctum.

Chamaefices rami triti, & impositi.

Mercurialis succus illitus.

Heliotropij semen illitum.

V T E R I.

Ad vteri strangulatus.

Mei radices trita, & cum melle in eclegmate deuorata.

Iuniperi bacca pota.

Vngues odorati suffiti.

Cimices lectularij naribus illiti.

Bitumen olfactum, suffitum, & admotum.

Phoca coagulum potum.

Urina cum ligustrino oleo feruescens infusa.

Plantaginis succus potus.

Sinapi tritum naribus illitum.

Agaricum drachma pondere sumptum.

Ruta trita excepta melle, pudendis & sedi illita.

Panacis herculei semen cum vino bibitum.

Seselis Massiliensis radix, & semen potum.

Peucedanum olfactum.

Sagapenum naribus ad olfaciendum illitum.

Trifolij bituminosi semen, & folia pota.

Paonia

Paonia nigri seminis grana xv. bibita.

Alismatis radix pota.

Betonica folia drachma pondere in aqua dulci hausta.

Gagates lapis suffitus.

Ad menses ducendos.

Iris Illyrica ex vino sumpta, & fotu adhibita.

Mei radicum decoctum de sessionibus adhibitum.

Acori decoctum in sessionibus.

Cyperi radicum decoctum fotu adhibitum.

Asari radices senis drachmis ex aqua bibita.

Phu decoctum potui datum.

Casia odorata in potu sumpta.

Cinnamomum haustum, & ex myrrha suppositum.

Amomum pessis, aut sessionibus additum.

Costus ebibitus.

Odoratus iuncus potui datus.

Calamus odoratus haustus, & suppositus fotu.

Cancamum ex aqua mulsa potum.

Helenij radicum decoctum potum.

Myrrha cum absinthio, lupinorum cremore, & rutae succo admotum.

Styrax pota, & apposita.

Bitumen ex vino, & castoreo bibitum.

Cedrides ex polline piperis hausta.

Lauri foliorum decoctum fotu admotum.

Phillyrea folia potui data.

Viticis

Viticis semen drachma pondere ex vino haustum.
Olea Aethiopica, ac nostratis lachryma pota.
Amygdala amara admotæ.
Ficulneum lac cum detrita nuce Græca ebbitum.
Cochleæ terrestres cum suo operimento tusa,
Et famineis locis admotæ.
Castoreum drachmarum duarum pondere haustum.
Capæ succus pudendis illitus.
Oesypum in lana suppositum.
Anserinus, Et gallinaceus adeps illitus.
Caprarum montanarum finum ex odoramento aliquo potum.
Scandulaceum bibitum.
Seminis lini decoctum fotu admotum.
Lupinorum decoctum cum myrrha, Et melle suppositum.
Rhaphanus in cibum sumptus, vel eius succus haustus.
Asphodeli radix potui data.
Eryngij decoctum haustum.
Brassicæ succus ex loliacea farina suppositus.
Vel eiusdem decoctum bibitum.
Sium pro olere sumptum.
Crithmum, vel eius decoctum in potu sumptum.
Centaurij maioris radix bibita, vel eiusdem succus suppositus.

Con

Condrylla gummi ex myrrha subditus.

Lactuca sylvestris lacteus succus bibitus.

Ferrum domesticum, & sylvestre comestum

*Allij comarum decoctum in deſſionibus ad
ditum.*

Cyclaminus tum pota, tum ſuppoſita.

Abrotani ſemen ex aqua hauſtum.

Capparis cortex, & ſemen potui datum.

Anemones radix ex ſcellere appoſita.

Hedera Corymbi triti ſubditi.

Fulegium bibitum.

*Agaricum cum oxymelite drachma ponder
hauſtum.*

Origanum potum.

Absinthium hauſtum, ſelex melle ſubditum

Tragoriganum potui datum.

Salvia decoctum potum.

Ammi ex vino hauſtum.

Thymi, thymbræq; decoctum in potu ſumptum

Serpyllum potui datum.

Smyrnæ ſemen ebibitum.

*Amaraci decoctum hauſtum, ſel pudendis il
litum.*

Baccharis radicis decoctum potum.

Ruta & traque tum pota, tum ſubdita.

Panaces Herculeum ex vino hauſtum.

Ligusti radicis, & ſemen potum, & illitum

Pastinaca erratica ſemen potum.

Sefelis Maſſilienſis radix, & ſemen hauſtum

To

Tordilium potui datum.
Feniculum ex vino sumptum.
Sison bibitum.
Libanotis radices pota.
Peucedani succus potus.
Petroselinum potui datum.
Daucum haustum.
Hammoniacum in potu sumptum.
Nigella pluribus diebus hausta.
Sagapenum potum.
Laserpitij liquor cum pipere, & myrrha bibito.
Galbanum superpositum, & suffum.
Clinopodium haustum.
Chamadryos decoctum potui datum.
Lilij cremata radix ex rosaceo subdita.
Melissophylli decoctum in desessionibus.
Trifolij semen, & folia pota.
Poly & triusque decoctum haustum.
Scordij succus bibitus, vel herba ipsa subdita.
Artemisia decoctum sessionibus additum.
Myrrhis bibita.
Conyza folia, & flores poti.
Hemerocallis radix cum vellere subdita.
Rusci folia, & bacca ex vino sumpta.
Leucoij decoctum fotu, & sessionibus admotu.
Eiusdem semen duarum drachmarum pendere ex vino sumptum.
Anthemidis decoctum tum potum, tum fotu adhibitum.

Paonia

Paonia radix amygdala quantitate hausta.

Rubia radix supposita.

Adianti decoctum bibitum.

Trichomanes potui data.

Anagyris trita folia ex passo sumpta.

Hypericum tam bibitum, quam suppositum.

Coris semen potui datum.

Vrtice & trinusque folia trita, & cum myrrha subdita.

Betonica folia drachma pondere cum vino sumpta.

Medij semen haustum.

Chamadaphnes foliorum succus ex vino bibitus.

Gladioli superior radix supposita.

Tragij liquor bibitus, quin etiam semen, & folia pota drachma pondere.

Chrysocome ex mellicrato sumpta.

Elaterium in passo subditum.

Helichrysi coma ex mulso potui data.

Madragea liquor semioboli pondere subditus.

Eiusdem semen bibitum.

Daphnoides hausta.

Veratrum Nigrum suppositum.

Veratrum Album suppositum.

Vitis nigra tenella & viticula in cibum sumpta, decocta olerum, vel asparagorum more.

Heliotropij folia supposita.

Vinum scillinum bibitum.

Vinum absinthites haustum.

Vinum

Vinum hyssopites potum.

Ad menses cohihendos.

Nardus Indica.

Muscus arboribus innascens in sessionibus additum.

Thuris cortex in pessa subditus.

Oxyacantha bacca in potu, vel in cibo sumpta.

Hypocistis tum pota, tum indita.

Olea sylvestris succus pudendis admotus.

Rhois semen potum alba profluvia sistit.

Palmula immatura manducata.

Palmularum involucrium potui datum.

Punicerum acinorum nuclei siccati in sole, & obsonjs inspersi, concoctive sumpti.

Galla in decoctis addita ad sessiones paratis.

Glandium tenuior cortex tum bibitus, tum in pessa suppositus.

Myrti semen fotu subditum, vel de sessionibus additum.

Cotoneorum malorum decoctum fotu adhibitum.

Acacia tum pota, tum indita.

Lycium subditum.

Loti ligni decoctum haustu, aut fotu admotu.

Lentisci folia tam pota, quam subdita.

Coagulum Leporinum potum, ac etiam subditum.

Coagulum Hadinum potum, ac etiam subditum.

hh

Coagu

Coagulum Agninum potum, ac etiam subditum.

Coagulum Ceruinum potum, ac etiam subditum.

Coagulum Hinnulinum potum, ac etiam subditum.

Coagulum Vitulinum potum, ac etiam subditum.

Cervinum cornu &stum, lotum ex adstringenti liquore aliquo haustum.

Caprarum montanarum finium siccatum tritum & cum thure in lana suppositum.

Rumicis radices subditæ.

Plantago tum bibita, tum fotu adhibita.

Barba hyrcina succus ex Vino sumptus, vel suppositus.

Porri coma decoctum ex aqua marina, & acetum in deſſionibus.

Rubi ramorum decoctum potum.

Arabica ſpina radix manducata.

Phœnix ex Vino aſtero bibita.

Papaveris nigri ſemen potum.

Achillea ſubdita.

Idea radix haſta.

Rubi decoctum potui datum.

Equiſeti ſelia bibita.

Menta fotu ſubdita.

Iunci marini ſemen frixum, & ex Vino diluto potum.

Ocuma

Ocimastrum potum ex vino.

Anisum haustum, praesertim ad alba profluvia.

Cuminum ex aceto impositum.

Nymphaea, flore luteo, radix, & semen ex vino nigro pota.

Paonia seminis grana xij. ex vino austero sumpta.

Lysimachia succus subditus.

Azoly herba cum liliaceae farina indita.

Polygoni succus suppositus.

Symphyti petrae ex vino decoctum haustum.

Clymeni succus bibitus.

Limonij semen acetabuli pondere ex vino bibitum.

Medij radix elixa, & ex melle in eclegmate sumpta.

Tragi acini numero x. ex vino hausti.

Hyoscyami semen oboli pondere in mulsae aqua potum.

Solani hortensis succus in lana inditus.

Mandragorae semen cum sulphure, & vino suppositum.

Semperuium maius in vellere subditum.

Vuarum Vinaceorum decoctum haustum, & fœtu appositum.

Labrusca flos pessulo inditus.

Omphacium inditum.

Rubigo ferri subdita.

Chalcitis cum succo porri indita.

hh 2

Vini

Vini fax imo Ventris, ac pudendis illita.

Hamatites lapis ex Vino haustus.

Morochthus lapis in Vellere inditus.

Ostracites lapis drachmæ pondere ex Vino sumptus.

Samia terra cum sylvestris punica floribus hausta.

Ad secundas pellendas.

Castoreum drachmarum duarum pondere cum pulegio bibitum.

Cyclaminis alterius semen haustum.

Allij coma decoctum foru impositum.

Aristolochia longa cum myrrha, & pipere sumpta, vel pessulo indita.

Pulegium bibitum.

Thymi decoctum potui datum.

Thymbræ decoctum haustum.

Apij semen in potu sumptum.

Marrubij decoctum bibitum.

Stachyos decoctum potui datum.

Artemisia decoctum in defecationibus adhibitum.

Circeæ radix quatuor librarum pondere cotusa, & in septem dulcis Vini heminis macerata per noctem, diemq; tribus diebus pota.

Oenanthes semen, caulis, & folia ex mulsu bibita.

Leucoij semen drachmarum duarum pondere ex Vino haustum.

Rubie radix supposita.

Ana.

Anagryis trita folia ex passo bibita.

Chamaepityos ex melle subdita.

Chrysocome ex aqua mulsa pota.

Thrychomanes hausta.

Bryonia supposita.

Myrrha pota.

Peucedani succus potus.

Burij semen potum.

Smyrni semen potui datum.

Adianti decoctum bibitum.

Ad expellendum foetum.

*Castoreum duarum drachmarum pondere
cum pulegio sumptum.*

*Canicula lac prima foetura haustum mor-
tuum pellit.*

Oesypus, in lana suppositus.

*Caprarum montanarum finum cum aliquo
odoramento potum.*

Vulturis finum suffitum.

Ciceris decoctum bibitum.

*Lupinorum decoctum cum myrrha, & melle
fetu adhibitum.*

Sium pro clere in cibo sumptum.

Dracunculi maioris decoctum infusum.

Piper haustum.

Cyclaminis radix femori adalligata.

Hedera foliorum pediculi melle illiti subditi.

Gentiana radix subdita.

hb 3

Cen

Centaurij maioris radix indita.

Centaurij minoris succus infusus.

Pulegium potum.

Dictamnus bibitum, inditum, incensumq³.

Thymi decoctum haustum.

Thymbræ decoctum potui datum.

Baccharis recentissima radix supposita.

Panacis Herculi acuminata radix indita.

Pastinaca erratica radix subdita.

*Seselis Massiliensis radix pota, quin etiam
 & semen.*

*Galbanum cum myrrha, & Vino potum. suf-
 fitumq^{ue}.*

Clinopodium potum.

Chamaelyos decoctum haustum.

Scordij succus drachme pondere sumptus.

Artemisa decoctum in sessionibus adhibitu.

Conyza folia, & flores bibita.

*Leucorij semen duarum drachmarum ponde-
 re ex Vino potum.*

Onosmatis folia ex Vino hausta.

Rubia radix supposita.

*Anagyris trita folia cum passo pota, quin &
 adalligata, sed statim post partum aufe-
 rantur.*

Anchuse radix apposita.

Mandragora liquor infusus.

Myrrhis pota.

Heliotropij folia indita.

Sulphuris

Sulphuris fumus in Sterum permeans.

Dauci semen libitum.

Ammoniacum. haustum.

Periclymeni semen drachma pondere in Vino potum.

Lauri Alexandrina radix sex drachmarum pondere ex dulci Vino sumpta.

Alumen subditum.

Iaspis lapis femori adalligatus.

Aëtites lapis pro amuleto femori suspensus.

Samius lapis adalligatus.

Ad conceptionem inhibendam.

Salicis folia per se, & cum aqua sumpta.

Leporinum coagulum post triduum à purgatione menstrua sumptum.

Sanguis menstruus illitus.

Brassica flores à puerperio in pessulo subditi.

Asparagi radix suspensa.

Piper a coitu illico subditum.

Hedera corymbi drachma pondere à purgatione hausti.

Hedysarum ante coitum feminis subditum.

Cedria virili membro illita.

Ostracites lapis sicilici pondere quatuor diebus à purgatione potus.

Asplenium (ut quidam credunt) silente luna nocturno tempore decerptum cum muli liene ventre adalligatum.

hh 4 Pericly

*Periclymeni semen, & folia diebus triginta
sex pota.*

*Epimedij folia trita illico à purgatione quin-
que diebus continuis bibita.*

Gladioli inferior radix hausta.

Filicis fœmina radix potui data.

Heliotropium adalligatum.

Rubigo ferri pota.

Menta ante coitum & vulva admota.

Ad conceptionem iuuandam.

*Leporinum coagulum cum butyro subditum
statim à mensium purgatione.*

*Loliacea farina cum myrrha, thure, bitumi-
ne, & croco suffita.*

Pastinaca erratica semen potum.

Ad foetum mortuum educendum.

Dictamnium tum potum, tum subditum.

Salvia decoctum bibitum.

Galbanum cum myrrha ex vino potum.

Marrubij decoctum haustum.

Tussilaginis decoctum potui datum.

Ad prohibendum abortum.

Aëtites lapis sinistro brachio adalligatus.

Samius lapis pro amuleto suspensus.

Ad puerperia iuuanda.

Dictamni radix bibita.

*Baccharis radice decoctum fori adhibi-
tum.*

Fenicu

Feniculum erraticum potum.

Pencedani succus haustus.

Paonia siccata radix potui data.

Althea decoctum infusum.

Ad prægnantium malacias.

Vitis Vinifera foliorum capreolorumq³ succus potus.

Ad vteri inflammationes.

Nardi Indica decoctum fotu adhibitum.

Iunci odorati decoctum in defensionibus adhibitum.

Vitici foliorum & seminis decoctum fotu appositum.

Butyrum recens illitum.

Sonchi succus inunctus.

Agaricum drachma pondere cum oxymelite potum.

Pulegij decoctum fotu subditum.

Melilotus cum passo emplastri modo impositus.

Panacis Herculei lachryma ex melle indita.

Artemisie decoctum in defensionibus adhibitum.

Leucoij decoctum fotu appositum.

Anthyllidis radix ex rosaceo, lacteq³ indita.

Parthenij decoctum in defensionibus additum.

Althæa decocta, ac subinde anserino, suisilove adipe, aut resina terebinthina subacta, subdita.

h h s Ad

Ad exulceratos locos.

Aspalathi ex vino decoctum infusum.

Lac in quo igniti calculi extincti fuerint infusum.

Oesypum inditum. Explet enim & emollit.

Fœni græci folia ex aceto illita.

Asclepiadis folia adhibita.

Ad induratos locos.

*Myrrha cum absinthio, lupinorum cremore,
vel ruta admota*

Styrax illita.

Anserinus & Gallinaceus adeps illitus.

Bdellium inunctum.

Malua decoctum inditum.

Ladanum pessis immissum.

Panaces Herculeum ex melle inditum.

Ebuli, sambuciq; decoctum fotu admotum.

Parthenij decoctum in desensionibus,

*Fœni græci ex aqua expressus succus cum
an erino adipe in pessulo subditus.*

Lily radix admota.

Ageratum suffitum.

Ad vteri inflationes.

Ruta ex oleo decoctum clystere perfusum.

*Geranium, & eius radix drachma pondere
pota.*

Ad procidentem vterum.

Casia fotu vel suffitu adhibita.

Myrti

Myrti baccarum succus in defensionibus.

Cotoneorum malorū decoctum fotu adhibitū.

Gallarum decoctum in sessionibus additum.

Acacia subdita.

Hypocistis subdita.

Urtica & triusque folia imposita.

Acetum fotu adhibitum.

Ad vteri dolores & erosiones.

Adeps Anserinus illitus.

Adeps Gallinaceus illitus.

Urina cū ligustrino oleo feruesfacta imposita.

Lini seminis decoctum infusum.

Malua decoctum fotu adhibitū, vel infusum.

Portulaca decoctum clysmate inditum, propriè facit ad erosiones.

Rhaponticum potum.

Centaurij maioris radix bibita.

Anethi decoctum in defensionibus.

Verbenaca recte folia ex recenti suillo adipe,

Selex rosaceo subdita.

Hyoscyami seminis cremor inditus.

Mandragora liquor pessulis impositus.

EXTREMORVM MEM- BRORVM.

Ad podagram.

Amomum illitum.

Mei radices imposita.

Populi nigra folia ex aceto illita.

Amur

Amurca cruda, ac recens fotu adhibita.

Salicis foliorum, & corticis decoctum fotu impositum.

Ficulneum lac cum farina fœnigraci, & aceto cataplasmatibus additum.

Cochlea terrestres, suo cum operimento tusa, imposita.

Mustela cremata cinis ex aceto inunctus.

Marinus recens pulmo concisus impositus.

Lac humanum cum opio, & cera illitum.

Aleps ouillus, caprillus, hircinus &c ex eiusdem animalis fimo coactus inunctus.

Sanguis menstruus inunctus.

Caprarum montanarum fimum ex earum adipe illitum.

Hordei farina cum cotoneis malis imposita.

Lens cum polenta decocta, & emplastri modo adhibita.

Raporum decoctum fomentis additum.

Brassica cum fœno græco, & aceto in cataplasmate.

Intybus per se & cum polenta illitus.

Cucurbita ramenta imposita.

Ari radix fimo bubulo emplastri modo excepta.

Asphodeli radix drachma pōdere ex vino pota.

Cyclaminis decoctum fotu adhibitum.

Bulbi per se, & cum melle impositi.

Panaces Herculeum cum passa sua illitum.

Liba

*Libanotis cum loliacea farina, & aceto cata-
 plasmatis addita.*
Scordium ex aceto, aut aqua impositum.
Leucoium ex aceto illitum.
Androsaces imposita.
*Helxines succus cera, & hircino adipe exce-
 ptus illitus.*
*Hyoscyami semen, & folia cum polenta cata-
 plasmatis adhibita.*
Semperuiuum inunctum, & bi calor exuperat.
Urtica emplastri modo illita.
Musculus marinus impositus.
Cucumeris asinini radix ex aceto inuncta.
Thapsia succus illitus.
Glans Unguentaria illita.
*Sambuci & Ebuli folia cum seuo taurino,
 aut hircino imposita.*
*Bryonia cum caprino stercore cataplasmatibus
 addita.*
Heliotropij folia illita.
*Vua passa à nucleis repurgata, & cum pa-
 nace succo inuncta.*
Acetum calido fotu cum sulphure adhibitum.
Rubigo ferri illita.
Sulphur cum aqua, & nitro inunctum.
Sal cum aceto impositum.
Asinus lapis cum fabarum lomento illitus.
Gagates lapis inunctus.
Fornacea testa exusta imposita.

Ad coxam

Ad coxendicos affectus.

Mei radices imposita.

Helenij folia ex vino cocta imposita.

Iridis Illyrica decoctum clysmate infusum.

Cardamomum ex aqua potum.

Asarum potum, vel clystere infusum.

Populi albæ cortex vncia pondere haustus.

Iberis contusa, & emplastri modo imposita.

Siluri piscis salsumētum clysteribus infusum.

Piscium Garum clysteribus iniectum.

Smyrni semen potum.

Bubulum finum ex bubus in pascuis degentibus illitum.

Lolij farina ex aqua mulsa decocta imposita.

Lupinorum farina ex aceto illita.

Ammoniacum bibitum.

Ascyri semen ex aqua potum.

Asparagi radicum decoctum bibitum.

Althææ decoctum potui datum.

Sinapi tritum cum fico impositum donec ruborem excitet.

Nasturctum clysmate infusum.

Irionis semen clystere iniectum.

Bulbi per se, & cum melle impositi.

Capparidis semen potum.

Lepidij folia, & radices, cum helenij radice trita, & imposita.

Agaricum trium obolorum pondere in aceto mulso potum.

Rhapon

Rhaponticum potum.

Androsami semen bibitum. Sed à purgatione aquam exorbere oportet.

Centaury maioris decoctum clystere infusum.

Leucacantha radice ex vino decoctum bibitum.

Abrotani semen cum aqua potum.

Rubia radix pota.

Pulegium illitum, quousque rubescat cutis.

Calamintha imposita reces tritaq; donec exsiccatur locus.

Thymus ex fimo cum polenta impositus. Idem prestat & *Thymbra*.

Ruta sylvestris semen quadraginta diebus potum.

Panaces *Herculeum* ex melle inunctum.

Lascer cera, ligustino, & Irino oleo subactum illitum.

Euphorbium in odorata potione sumptum.

Leontopetalum clysteribus infusum.

Hyperici semen quadraginta diebus potum.

Chamapityos folia quadraginta diebus ex dulci aqua bibita.

Betonica folia ex aqua bibita.

Polemonia radix ex aqua sumpta.

Xyridis radix ex mulso pota.

Ocimastris semen cum vino, myrrha, & pipere sumptum.

Quinque folij radice decoctum potum.

Heliochrysi coma ex vino hausta.

Papa

Papaueris corniculati radicis decoctū potum.

Aethiopis decoctum bibitum.

Arction ex vino haustum. & illitum.

Chamacis filia trium obolarum pondere in
aqua cyathis tribus tricenis quadragenis
se diebus pota.

Colocynthis clystere infusa. & recens loca con-
fricata non illos multo lucina bA

Cucumeris sylvestris radix clystere infusa.

Spartij ramorum ex aqua marina diuturnum
infusum. & quos multo lucina bA

Scammonia ex aceto decocta. & cum hordea-
cea farina imposita.

Acetum mulsum haustum. bA

Sorcy ex vino clystere infusum.

Muria clystere indita.

Adarces illitus.

Ad articulorum dolores.

Gallorum senescentium sus potum.

Brassica cum feno graeco. & aceto illita.

Ruta tum hausta, tum cataplasmatibus adhi-
bita.

Agaricum drachmae pondere ex aceto mulso
sumptum.

Melissophyllum ex sale impositum.

Quinquefolij radicis decoctum bibitum.

Psyllium ex rosaceo. & aceto, aut aqua illi-
tum.

Mandragera radix cum polenta imposita.

Vrtica

Vrtica cataplasmatibus modo adhibita.

Veratrum nigrum potum.

Fucus marinus recens impositus.

Thapsia succus inunctus.

Narcissi radix trita, & ex melle imposita.

Acetum mulsum potum.

Vinum melitites frequentius potum.

Ad articulorum collisiones.

Sarmentitius cinis cum axungia vel oleo illitus.

Ad articulorum tophos.

Cannabis sylvestris radix decocta, & illita.

Ochra inuncta.

Ad perniones.

Thus cum scillo adipe aut asserino impositum.

Pix liquida inuncta.

Acacia illita.

Myrti seminis decoctum fotu adhibitum.

Ficus cremata cum cerato imposita.

Cancerum fluuiatiliu cinis cum decocto melle illitus.

Pulmo marinus recens concisus, & impositus.

Asinina Unguia cinis oleo maceratus illitus.

Vrsinus adeps inunctus.

Vmbilici Veneris succus impositus.

Lentes cum meliloto, siccis rosis, malicorio, cydonio malo, & rosaceo adhibita.

Orobi decoctum fotu impositum.

ii

Rapo

Raporum decoctum foris et i modo.

Beta decoctam impositam.

Dracunculi maioris folia ex vino decocta et imposita.

Oleum in excoriatis asphodeli radice decoctum illitum.

Cyclamini decoctum factum adhibetur. Quinetiam oleum cum pauca cera et eius excoriatum radice feruifacitum, illitum.

Scilla cremata imposita.

Ranunculi decoctum inunctum.

Arcticon ex vino illitum.

Alumen aqua aspersum.

Ad pedum inflammationes ex calceorum

rum aspersum.

Pulmo Agninus impositus.

Pulmo Ursinus impositus.

Pulmo Suillus impositus.

Calceamentorum veterum solae compositae et

illitae.

Capra succus cum melle galinaceo impositus.

Ad pedum rimas.

Cancrorum punicorum cum decocto

melle illitus.

Scilla oleo feruifacitae et cum resina imposita.

Ad digitorum redumias.

Punicorum malorum succus illitus.

Myrti folia trita et inpersa.

Olea

Alca sylvestris folia trita, & imposita.
 Eboris ramenta in putuere trita, & imposita.
 Aloe cum pisse imposita.
 Paronychia concisa & illita.
 Bryonia oleo decocta, quousque liquescat,
 inuncta.

Labrusca cretensis flores ac melle impositi.
 Rubigo ferri illita.
 Acacia illita.
 Rhoeis folia ex aceto, aut melle illita.
 Marrubij folia ex melle imposita.
 Quinquefolij radix illita.
 Lithymali characia lac illitum.
 Acer melle illitum.
 Alumen aqua inspersum.
 Sal impositum.

Ad Paronychia

Thus cum melle illitum.
 Eboris scobes inspersum.
 Paronychia folia illita.

Ad scabros vngues auferendos.

Pix liquida illita.
 Vinum semen cum pari nasturtio & melle.
 Cupressi pilula imposita.
 Lappathi eriosyni in docto decocto.
 Ranunculi folia & radices admota.
 Chelidonium melle illitum.
 Viscum cum vitio in pigmento appositum.
 Alumen cum aqua inspersum.

Sulphur cum resina terebinthina inunctum.

Sandaracha cum pice imposita.

Fax Sini cremata ex resina.

Ad mobiles vngues extrahendos.

Vna passailita.

Ad contusos vngues.

Bulbi cum polenta impositi.

SIM

SIMPLICIVM MEDICAMENTO-

RVM. FACULTATES

secundum genera ex

Discoride.

FEBRIVM.

Ad tertianas.

ARANEVS plagella conficatus,
lintheolove illitus, mox fronti.
aut temporibus impositus.

Vermes terreni cum anserino adipe decocti, & illiti.

Plantaginis radices integra tres cum vini
cyathis tribus, & pari aqua pota.

Trifolij bituminosi tria folia trita, totidemq;
semina epota.

Hypericum ex vino bibitum.

Verbenaca supina tertius à terra geniculus
cum adiacentibus folijs bibitus.

Heliotropij seminis grana quatuor pota ante
febris accessionem.

Portulaca succus haustus.

ii 3

Ad

Ad quarentias.

Cumque leuissimum septem cibus fabrum in
clasi, & poti.

Plantaginis radices integrae quatuordecim &
ni cyathis quatuor, & prae aqua bibere.

Vermiculi qui in melle de vino internis par
tibus amelisi deperunt, in aqua collo
bratio & adalligati.

Ruta sylvestris ogle vino pota.

Hypericum ex vino haustum.

Quinquaginta annis quatuordecim.

Verbenae folia quatuordecim in terra gelidulis
una cum adhaerentibus folijs haustum.

Heliotropij semina quatuordecim in aqua
ante accessionem pota.

Antiducitias & bressa.

Gallisenis ius Dioscoridis modo paratum po
tandum.

Agaricum haustum.

Vinum melitares haustum, & bressa.

Ad hepaticas.

Hyosciami tria vel quatuor folia pota.

Ad febrium circulatorum.

Sinapi cibus in aqua pota.

Smirni semina pota.

Piper bibitum.

Ruta pota.

Sagapenum haustum.

Antb

Anthemis clysmate infusa.

Polygoni succus hora ante accessionem sumptus.

Quinquifolij folia ex dulci aqua, aut diluto vino cum exiguo pipere bibita.

Ad ericam.

Portulaca tum Ventriculi osculo, tum hypochondrijs illita.

Ad febrium algores.

Piper haustum.

Agaricum drachma pondere sumptum.

Aristolochia rotunda ante accessionem bibita.

Abrotanum ex oleo inunctum.

Calamintha decoctum potum.

Panaces Herculeam illitum.

Smyrni semen & radix ex mulso pota.

Pyrethrum inunctum.

Laser cum pipere, & thure ex vino haustum.

Conyza ex oleo inuncta.

Coris semina cum pipere haustum.

Buglossi radix cum semine bibita.

Perichlymeni semen ex oleo inunctum.

Ad pestilentes febres.

Myrrhis bis, vel ter qualibet die ex vino pota.

TVMORVM PRAETER

NATVRAM.

Ad inflammationes.

Harundinum Sirentia folia tusa illita.

ii 4

Glan

Glandes intrita, & illitu apposita.

Rhois semen ex aqua illitum.

Lupinorum farina, cum polenta, & aqua in
posita.

Vmbilici Veneris succus circumlitus.

Plantago emplastri modo imposita.

Asphodeli radix cum polenta adhibita.

Acetum in succidis lanis, aut spongijs impositum.

Rhaponticum cum aceto illitum, & bi diutius
perseuerauerit inflammatio.

Pulegium cum polenta illitum.

Tussilaginis folia contrita, & ex melle imposita.

Parthenium emplastri modo impositum.

Lonchitis altera imposita.

Cannabis sylvestris radix emplastri modo adhibita.

Polygonon illitum.

Tribuli fructus cataplasmatibus additus.

Xyridis radix ex aceto imposita.

Achillea illita.

Helxine cataplasmatibus addita.

Lichen herba adhibita.

Verbenacæ supina folia illita, & bi inflammatio
diutius perseuerat.

Papaueris folia, & nā cum calycibus illita, & bi
calyces tantum cum polenta adhibiti.

Hyoscyami semen, & folia imposita.

Man

Mandragora recentia folia cum polenta il-
lita.

Bryonia radix et vino decocta adhibita.

Sambuci, ebullique pratenera folia cum polen-
ta illita.

Indicum illitum rumpit.

Triticea fufura aceruina aceto elixi impe-
fit.

Tritici pollen ex hydrelao, vel aqua mulsa il-
litum.

Triticus panis ex aqua mulsa decoctus, et
herbis ad idem conferentibus additus, et
impositus.

Sesamum illitum.

Ad carbunculos

Ligustri folia imposita.

Pix liquida ex melle, et vna passa illita e-
marginat, disrumpitque.

Cupressi folia trita, et imposita.

Sabina folia ex vino illita carbunculos circan-
scribunt.

Olea matura decocta illita emarginat.

Nucum ingladium veterum nuclei peruncti.

Columbinum fixum cum melle, et lini se-
mine subactum.

Fruis farinae emplastri mada imposita.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Brassica cum sale illita rumpit.

Nasturtium impositum.

Porrum cum saccharo appositum.

Panaces Herculeum illitum.

Coriandrum cum passa sua ex melle impositum.

Lasericij liquor inunctus.

Tithymali carota lac illitum.

Vna passa à nucleis repurgata, & cum resina imposita.

Ad furunculos & tubercula.

Fermentum triticeum impositum.

Helxine illita.

Sal cum sua passa, aut suillo adipe, aut melle impositum.

Hastula regia radix in face vini decocta, illita.

Ephemerij folia ex vino cocta, & imposita.

Vtriusque Vrtice folia illita.

Leucopodij radix suspensa.

Cucumeris sylvestris radix cum resina terebinthina imposita.

Scammonia sicca cum melle, aut oleo illita.

Ateri radicis liquor illitus.

Thapsie succus ex melle illitus.

Pycnocomi folia inuncta.

Sandaracha cum adipe imposita.

Asius lapis liquidus, aut resina terebinthina exceptis, illitus.

Cimolia terra ex aceto illita.

Ad gangrænas.

Rhois folia ex aceto, & melle illita.

Punicorum succus inunctus.

Nucum inglidam & edem nuclei peruncti.

Ficulnei cineris lixiuum spongijs exceptum
& impositum.

Loliacea farina cum sale, & raphano cata-
plasma, & additum.

Cicerum farina cum hordeo, & melle adhi-
bita.

Lentes cum fertula campana, rosaceo, succis
rosis, malicorio, & salsa aqua illita.

Eruis farina illita.

Brassica elixa cum melle, cataplasma, & ad-
ditum.

Bulbi per se, & cum melle impositi.

Lasertij liquor illitus, & oco prius scalpello ex-
ciso.

Galiopsis folia, semen succum, & cinis, ex ace-
to imposita.

Verbasci florem aureum serentia folia adhibita.

Tithymali carthola impositum.

Bryonia radix, fructus, & folia cum sale illita.

Vna passa à nucleis reprimata, & cum sale
imposita.

Ad erysipelas, & sacros ignes.

Crocum illitum cum resigerantibus.

Cupressi folia per se, & cum polenta imposita.

Rhamni folia illita.

Ligu

Ligustri folia adhibita.

Rosa illita.

Acacia succus inunctus.

Olea sylvestris folia contrita, & imposita.

Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo
rosaceo, & vino illita.

Menstruus mulierum sanguis circumlitus.

Caprarum montanarum finum ex vino, vel
aceto decoctum impositum.

Vrina humana sedimen inunctum.

Lentes cum melilota, succis rosis, rosaceo, &
malicorio adhibita.

Malua ex oleo decocta, & illita.

Brassica & traque incisa, & cum polenta em-
plastri modo imposita.

Portulaca cū polenta cataplasmatibus addita.

Plantago illita cum cimolia, & cerussa.

Intybi radix, & folia cum polenta imposita.

Isatidis folia illita.

Acinos cataplasmatibus addita.

Ruta succus cum aceto, cerussa, & rosaceo in-
unctus.

Coriandrum cum pane, polenta & ve illitum.

Lily folia ex aceto illita.

Tussilaginis folia trita, ex melle imposita.

Parthenium cum floribus emplastri modo im-
positum.

Polygonum illitum.

Anchusa radix cum polenta adhibita.

Lycopsis

Lycopsis radix cum polenta imposita.

Rubi Idai flos illitus.

Helxine imposita.

*Quinquefolij radix decocta cataplasmati
indita.*

Verbanaca recta ex aceto inuncta.

*Papaveris Vascula concisa cum polenta im-
posita.*

*Solani hortensis folia cum polline polenta illi-
ta. Quin & eiusdem succus inunctus.*

Mandragora radix ex aceto illita.

Cicuta succus inunctus.

Umbilici Veneris succus circumlitus.

Psyllium, & eius sissamentum inunctum.

Lens palustris illita.

Ricini folia ex aceto illita.

Semperivium minus inunctum.

Stratiotes imposita.

Acetum circumlitum.

Rubigo ferri illita.

Chalcitis inuncta.

Salcum aceto, aut hyssopo illitum.

Ad herpetas.

Acacia succus inunctus.

*Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo
rosaceo ex vino imposita.*

Olea sylvestris folia contrita, & imposita.

*Caprarum montanarum finum ex vino, vel
aceto decoctum illitum.*

Lentes

Lentes cum sertula campana, rosaceo, succis
rosis, & malicoria cataplasmatibus indita.

Helxines succus cum cerussa inunctus.

Plantago imposita.

Chelidonium maius ex vino illitum.

Rubi folia illita.

Seleni hortulani succus cum cerussa rosaceo,

& argenti spuma illitus.

Ad epini tydas.

Ovillum, caprillum de finum ex aceto illi-

tum.

Brassica coacta cum polenta imposita.

Plantago quoque modo adhibita.

Cucumeris folia cum melle inuncta.

Porri folia cum Rhoe obsoniorum cataplas-

matibus indita.

Absinthium cum aqua illitum.

Coriandrum cum passu & melle im-

positum.

Viscum in splenio adhibendum.

Heliotropij semina illitum.

Vua passa à nucleis repurgata, cum ruta im-

posita.

Ad Anunas.

Iridis Illyricae radix cocta, & illita.

Pix liquida cum urina hordeacea, & pueri

impubis urina decocta, illita.

Ficus sicca cocta, & imposita.

Grossi cocta, & illita.

Viperina

Piperina carnes cocta, & in cibum sumpta.
 Mustella sanguis inunctus.
 Asinini sanguis cicis ex oleo maceratus illit.
 Bubulum finum è bubus herbas pascuntibus
 sumptum illitum.
 Hordei farina cum pice, & impubis pueri
 Vrina excepta in aqua.
 Coliacea farina cum fimo columbino, ex vino
 decocta, adhibita.
 Fabarum farina cum melles, & fimo græco illita.
 Len: in aceto cum meliloto decocta, illita.
 Lupinorum farina ex aceto inuncta.
 Rumex decoctus circumlitus.
 Plantago cum sale impofita, vel radix colla
 suspensa.
 Rapi cum sulphure illitum.
 Nasturtium ex murice inunctum.
 Piperis cum pice impofitum.
 Oriandrum cum faba lomento adhibitum.
 Albanum illitum.
 Sparine cum axungia inuncta.
 Telesophylli folia cum fule cataplasmatibus
 addita.
 Uthæa ex vino, vel aqua mellea decocta, im-
 pofita.
 Utriusque folij radix decocta, & concifa adhi-
 bita.
 aserpitij liquor ex cera illitus.
 amblicij generis succus circumlitus.

Mandra

Mandragora recentia folia cum polenta imposita.

Semperuium tertium impositum.

Galiopsis folia, caulis, semen, & succus cataplasmatibus indita.

Pseudobunij rami quaterni ex aqua poti illitique.

Adiantum impositum.

Fornacea testa, tostae ex cerato illita.

Capparis radix, & folia trita & imposita.

Ad panos.

Olea sylvestris folia cum melle inuncta.

Ficus sicca cocta. & illita.

Bubulum finum ex pascuis sumptum impositum.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Atriplex tam crudum, quam coctum illitum.

Plantago cum sale imposita.

Bulbi elixi cum polenta, & suillo adipe illiti.

Isatidis folia imposita.

Eryngium adalligatum.

Abrotanum cum farina hordeacea, & hydreleo subacta illitum.

Acinos herba imposita.

Panacis Asclepij flores, & semen cataplasmatibus indita.

Coriandrum cum faba lomento appositum.

Ammoniacum inunctum.

Onobrychis coarsa, et emplastri modo imposita.

Gladioli

*Gladioli superior radix cum liliacea farina,
& dulci aqua illita.*

*Psyllium ex rosaceo, acetose, aut aqua im-
positum.*

Mandragora folia recentia adhibita.

Galiopsis folia, caulis succus, & semen illita.

*Personate radix cum axungia suo super folio
imposita.*

Pycnocomum adhibitum.

Conyza emplastri modo imposita.

Vini fax illita.

Ad tumores discutiendos.

Cancris suuiatiles impositi.

Lini semen illitum.

Fœni græci farina cataplasmatibus addita.

Capparis radix, & confusa folia imposita.

Smyrni radix illita.

Ammoniacum inunctum.

*Ruphthalmi folia, & flores cera excepta, &
imposita.*

Mandragora recentia folia cum polëta illita.

*Galiopsis folia, caulis, succus, & semen ad-
hibita.*

Aegilops imposita.

*Diphryges cum resina terebinthina, aut ce-
rato.*

Pyrites lapis illitus.

*Alabastrites lapis crematus, resina, aut pice
exceptus.*

kk

Cimolia

Cimolia terra illita.

Ad scirrhum.

Taurinus sanguis cum polenta illitus.

Bubulum finum ex pascuis assumptum ex
aceto illitum.

Loliacea farina cum fimo columbina in vino
decocta.

Lini semen cum nitro, & lixiuo ficulnei ci-
neris decoctum.

Hydropiper illitum.

Cannabis sylue stris radix imposita.

Ad circinonata.

Cancerorum fluxu arilium cinis cum melle de-
coctus, & illitus.

Iricnis semen tritum, & irapessum.

Utraque Scrtica adhibita.

Galio psis folia, caulis, succus & semen im-
posita.

Ad tumores in uniuersum.

Suillus adeps illitus.

Brassica strag. concolta cum polenta imposita.

Cucurbita imposita.

Xanthii semen illitum.

Bulbi elixi cum polenta, & adipe suilla illiti.

Lini semen cataplasmatibus inditum.

Fœni graeci semen illitum.

Capa decocta, & cum passa sua, & sic ad-
hibita.

Narcissi radix illita.

Bryonia

Bryonia radix ex vino decocta, & imposita.
 Isatidis folia applicata.
 Smyrni radix illita.
 Trigonatum cum polenta impositum.
 Mentha cum polenta cataplasmatibus addita.
 Amaraci folia cum cera coacta, & illita.
 Daucum illitum.
 Libanotis radices emplastri modo imposita.
 Nigella ex aceto inuncta.
 Horminum ex aqua illitum.
 Bupthalmi flores cera subacti.
 Althea decocta imposita.
 Cannabis glutinis radix emplastri modo
 adhibita.
 Anagris folia illita.
 Polygonon cataplasmatibus inductum.
 Xyridis radix ex aceto inuncta.
 Helxine imposita.
 Quinquefolij radix decocta emplastri modo.
 Verbenacae supina folia imposita.
 Psyllium ex rosaceo, acetoso, aut aqua illitum.
 Ephemeris folia ex vino decocta, illita.
 Cytisi folia cum pane inter iniuncta imposita.
 Cuminum agrestis radix cum polenta im-
 posita.
 Chamaesyces rami triti, & impositi.
 Pycnocomi semen cum polenta illitum.
 Indicum inunctum.
 Vini fex cruda per se, vel cum myrto illita.

kk 2

Ad

Ad steatomata.

Chrysanthemi flores cum cerato triti, & impositi.

Ad meliceridas.

Rumex cum rosaceo, & croco illitus.

Melilotus ex aqua inuncta.

Vua passa à nucleis expurgata trita, cum ro-
ta imposita.

Ad tumores ex ictu.

Brassica concisa cum polenta imposita.

Cucurbita emplastri modo illita.

Hydropiper impositum.

Thymus, Thymbraque illita.

Ad fugillata.

Caseus recens illitus.

Succida lana oleo acetoso perfusa.

Fabarum farina ex melle, & fenogrec.

Lupinorum farina imposita.

Raphanus ex melle.

Allij cinis ex melle.

Sinapi illitum.

Hydropiper impositum.

Ptarmica cum floribus illita.

Bulbi per se, aut ex omni vitello.

Rhaponticum ex aceto.

Alcè ex melle.

Easerpitij liquor illitus.

Absinthium ex melle.

Aqua maris calida fortè adhibita.

Hysso

Hyssopum ex ferventi aqua.
 Calamintha ex vino.
 Amaraci siccata folia ex melle.
 Cuminum erraticum comminatum ex melle.
 Et passa una illitum.
 Ammi ex melle.
 Acetum ex melle.
 Thapsia succus, Et radix cum thuris, Et cera
 aequali portione anabus tantum horis im-
 posita, Et subinde marina aqua foku ad-
 hibita.
 Bryonia ex oleo decocta quousque liquecat.
 Sal ex melle inunctum.

VVLNERA.

Ad vulnera conglutinandam.

Cupressi folia trita.
 Ulmi folia, sed multo magis corticis ulia siccata
 scilicet loco interqueatur.
 Sycomori liquor illitus.
 Amurca in cupreo vase decocta illita.
 Palmula immatura illita.
 Viticis folia, Et semen imposita.
 Punicorum cytini impositi.
 Thus inspersum.
 Lana cinis impositus.
 Sylvestris brassica folia imposita.
 Argemone illita.
 Glycyrrhiza succus illitus.

kk 3 Cen

Centaurij maioris recens radix imposita.

Centaurij minoris folia defusa, & illita.

Achillea imposita.

Poterij radix concisa illita.

Sm. r. n. y. radix imposita.

Aloe in puluerem inspersa.

Sarcocolla imposita.

Polycnemum ex aqua impositum.

Polium emplastri modo impositum.

Scordium impositum.

Equiseti folia inspersa.

Lonchitis folia imposita.

Althaeae in vino, aut mulso, aqua decocta imposita.

Sideritis folia imposita.

Chamaepitys, ex melle adhibita.

Sideritis altera imposita.

Polygonum emplastri modo adhibitum.

Polygonatum emplastri modo admotum.

Symphytum petraeum inditum.

Symphytum emplastri modo impositum.

Clymeni succus impositus.

Sideritis qualibet illita.

Lycopsis radix cataplasmatibus indita.

Ocimi semen illitum.

Graminis radix concisa, & adhibita.

Conyza illita.

Quinquefolium adhibitum.

Coccum infectorium tritum, & inspersum.

Vcr

Verbenaca illita. *Erigeron folia. Et flores cum melle manna
adhibita.*

Verbasci folia ex aceto.

Spongia recentes sine pinguine ex uigina vel
posca.

Succida lana vino, aceto, oleo per infusa.

Dracunculi folia per vino decocta.

Isatidis folia illita.

Stratiotes millefolium impositum.

Morochthus lapis inspersus.

Ad fluxum sanguinis vulnerum.

Sylvestris olea foliorum succus admota.

Galla cremata vino, aceto, aut melle extin-
cta, inspersa.

Punicorum cytini imposita.

Persea arbutifolia illita.

Cupressus pilata cum arboris coma exta et
admota.

Thuis inspersum.

Ranarum cremata cum ovis illita.

Araneorum tela adhibita.

Caprarum montanarum fimum ex aceto.

Asininum fimum tum et natum, tum crema-
tum ex aceto.

Stæbis folia imposita.

Portulaca illita.

Plantago admota.

Idea radix admotā.

Isatidis folia inuncta.

Salvia adhibita.

Galij flos inditus.

Androsami folia illita.

Quinquefolium admotum.

Phoenix herba cum punicea lana corpori alligata.

Lichen herba adhibita.

Astragali radix indita.

Hyoscyami semē oboli pondere in mulsā aqua potum.

Stratotes millefolium admotum.

Cinnabaris, & Sanguis draconis inditus.

Alumen admotum.

Sulphur impositum.

Gypsum inspersum.

Spongia sicca recenset, & Sacca imposita.

Spongiarum crematarum cinis ex pice.

Eretria terra inspersa.

Stibium inspersum.

Ad sanguinem ex cerebro erumpentem.

Gallinaceorum cerebrum ex vino potum.

Stibium tritum inspersum.

Ad sanguinis grumos.

Thymus impositus.

Thymbra illita.

Ad vulnera telis venenatis illata.

Dictam

*Dictamni succus tum potus, tum instilla-
tus.*

Ad ossa carne vestienda.

Iris Illyrica illita.

Panacis Herculei radix imposita.

Myrrha cum cochlea carnibus peruncta.

Ad vulnera membranarum cerebri.

Butyrum admotum.

Ad vulnerum inflammationes.

*Bubulum recens finium ex pascuis sumptum,
ac subinde folijs inuolutum, & in feruenti
cinere calefactum impositum.*

Pinorum, & piscearum folia trita, & illita.

Fabarum farina cataplasmati indita.

Lupinorum farina admoti.

Stratiotes imposita.

Millefolium ex aceto illitum.

Labrusca flores cataplasmati inditi.

Aerugo illita.

Ad infixæ vulneribus extrahenda.

*Cochlea terrestres cum suo operimento trita,
& apposita.*

Siluri salis caro admoti.

Lacerta concisum caput impositum.

Bulbi cataplasmati inditi.

Horminum ex aqua illitum.

Anagallis adhibita.

kk s Narciss

Narcissi radix cum loli farina imposita.

Aristolochia retunda imposita.

Dictamnium admotum.

Gladioli radix superior ex vino; & thure
lita.

Xyridis radix admota.

Tragij folia, semen, & liquor illitu.

Pycnocomi semen cum potentilla impositum.

Acute flore radix illita.

Harundinis radix admota.

Sinapi impositum.

Ad carnis excrescentias.

Galle trita, & inspersa.

Palmarum nuclei exusti, lotiq; illiti.

Eriacer saxatilis, operis cinis admotus.

Cremata perperam adis inditum.

Conchule Indieg cinis illitus.

Smaridis piscis exustum caput impositum.

Lana cremata cinis inditum.

Scordium siccatum inspersum.

Aes & Luna impositum. Quinetiam aris flo
admotus.

Plumbum elotum tritu, inspersum, illitu, & e
quoquo modo admotum.

Stibium tritu, inspersum, illitu, & e quoquo
modo admotum.

Argenti spuma trita, inspersa, illita, & e
quoquo modo admota.

Cerussa

Cerussa trita, inspersa, illita, Vel quoquo
modo admota.

Chrysocolia trita, inspersa, illita, Vel quoquo
modo admota.

Ochra trita, inspersa, illita, Vel quoquo mo-
do admota.

Diphryges tritū, inspersum, illitū, Vel quoquo
modo admotum.

Auripigmentum tritū, inspersum, illitum, Vel
quoquo modo admota.

Pumex tritus, inspersus, illitus, Vel quoquo
modo admotus.

Corallium tritū, inspersum, illitū, Vel quoquo
modo admotum.

Asy lapidis flos siccatus tritus, inspersus, il-
litus, Vel quoquo modo admotus.

Pyrites lapis cum resina impositus.

Ad vulnera cicatrice obducenda.

Cadmia elota inspersa, Vel illita.

Plumbum elotum impositum.

V L C E R V M.

Ad depascentia vlcera, quæ Græcis

φagedæa vocantur.

Rini, piceæ, cortex cum chalcantia tritus
illitus.

Lentisci decoctum fotu adhibendum.

Cupressi folia trita inuncta.

Sabina

Sabina Vtriusque folia trita, & admoda.
Rhamni cuiusque folia imposita.
Cisti flores per se illiti.
Olea sylvestris folia trita, & adhibita.
Lignorum, marcor illitus.
Oliua matura exusta, trita, & inspersa.
Palma cortex, siue inuolucrum admotum.
Myrti folia trita, cum omphacino oleo, aut
 exiguo rosaceo ex vino imposita.
Amygdala amara ex vino inuncta.
Smaridis piscis crematum caput, tritum, &
 illitum.
Garum piscium admotum.
Testudinis fel inunctum.
Loliacea farina cum sale, & raphano illi-
 ta.
Lini semen ex vino decoctum.
Erui farina admoda.
Raphanus tritus inunctus.
Beta folia imposita.
Plantago quoquo modo indita.
Dracunculi maioris radix concisa, ex melle,
 bryonia addita.
Asphodeli radix, & folia ex vino.
Anagallis trita adhibita.
Hedera decocta folia ex vino.
Chelidoni maioris radix ex vino.
Isatidis folia superposita.
Aristolochia rotunda adhibita.

Chamaeleonis

Chamaeleonis nigri radix cataplasmatibus ad-
dita.

Pulegium Sirens appositum.

Marum admotum.

Panacis Asclepij flores, & semen illitum.

Pastinaca erratica folia contusa ex melle.

Coriandrum cum pane polenta &c illitum.

Marrubij folia ex melle.

Tithymali characia lac illitum.

Omphacium ex aceto inunctum.

Cicutæ succus illitus.

Sedum maius impositum.

Sphondilium cum ruta admotum.

Polygonum superpositum.

Verbenaca ex aceto.

Solani hortulani folia cum polenta poltine
illita.

Acetum fotu adhibitum.

Acida muria fotu imposita.

Petasties admota.

Aeris squamma inspersa.

Aerugo illita.

Sal tostum cum polenta adhibitum.

Salis flos inspersus.

Chalcitis illita.

Diphryges inunctum.

Asius lapis tritus ex aceto.

Alumen cum galla cremata pari pondere ex
aceti face,

Ad

Ad vlcera diuturna.

Cisti flores per se illiti.
 Centaurium minus admatum,
 Panacis Herculei acuminata radix imposita.
 Viscum cum thure in melle.
 Chamædrys ex melle.
 Lilij foliorum succum in arco vase decoctum
 ex aceto. Et melle.
 Scordium tritum ex melle.
 Anchusa radix oleo decocta ex cera.
 Verbenaca trita ex melle.
 Astragali radix illita.
 Thaliætri radix inuncta.
 Personate folia imposita.
 Omphacium ex aceto.
 Spongia recentes siccae. Et Syriaca imposita.
 Asij lapidis flos siccatus illitus.
 Ad malefica dolosaque vlcera.
 Plantago quoque modo imposita.
 Dracunculi concisa radix cum bryonia ex
 melle.
 Petasites illita.
 Psyllium tritum ex melle.
 Bryonia folia, fructus, radix cum sale imposita.
 Filicis femina radix trita, Et illita.
 Cadmia pulvis, infusus.
 Salis flos illitus.
 Asij lapidis flos ex melle.
 Ostracites lapis ex melle.

Ad

Ad sinus & fistulas.

ridis Illyrica radicum decoctum infusum.
 nullus adeps infusus.
 tel. infusum.
 lantaginis succus inditus.
 racuncali maioris radice succus ex melle.
 ristolachia rotunda cum uide ex melle.
 rhondily ramenta circumligata sentium cal-
 los erodunt.
 quinquefolium cum sale ex melle.
 tratiotes millefolium infusum.
 ithymali characia lactea succus inditus.
 mphacium cum aceto.
 halcitis colliry modo infusa.
 admia illita.
 ongia recens sine pinguitudine ex decocto
 melle imposita.
 entiana quoque modo adhibita.

Ad vlcera in callum indurata.

apparis radix exiccata imposita.
 erugo cum ammoniaco colliry modo im-
 posita.
 ongia arida lino ligata. Et in paenicilli
 modo imposita.

Ad vlcera ab erodentibus
prouenientia.

ut omne, Et praesertim bubulum illitum.

Ad

Ad phthiriasim.

Staphis agria trita, & ex oleo illita.

Ad sordida vlcera.

Olea Syluestris folia tusa ex melle.

Iris Illyrica ex melle.

Colymbades trita & imposita.

Resina terebinthina illita.

Pix liquida cum melle indita.

Erinacei marini operimentum exustum impositum.

Purpura cremata cinis illitus.

Conchula Indica cinis inspersus.

Orobi farina admota.

Brassica cum fæno græco, & aceto illita.

Asphodeli folia, & radices imposita.

Capparis cortex siccatus, & adhibitus.

Anemones radix illita.

Hedera decocta folia ex vino.

Chelidonium maius cum axungia admotum.

Aristolochia rotunda imposita.

Libanotidis radices siccatae ex melle.

Ballote ex melle.

Marrubij folia ex melle.

Verbenace supina folia illita.

Narcissi radix cum erui farina ex melle.

Bryonia radix, fructusque cum sale admota.

Acrugo ex melle cocta, & imposita.

Aesustum inspersum.

Vrtica

Artica & traque trita, & illita.
Peucedani radix trita inspersa.
Cadmia indita,
Mel illitum.
Pompholyx admota.
Muria indita.
Alumen quoquo modo adhibitum.
Asij lapidis flos exiccatus, & illitus.

Ad ambusta.

Platani pilula adipe excepta illita.
Ligustri foliorum decoctum foru adhibitum.
Cisti flores cum cerato impositi.
Acacia gummi ex ovo illitu pustulas prohibet.
Myrti folia cruda seu cremata cerato excepta.
Borri folia trita ex aceto illita.
Thus ex suillo vel anserino adipe exceptum.
Buccinae cinis illitus.
Mitulorum combustorum cinis admotus.
Conchula Indica cinis inunctus.
Calciamentorum & ceterum cinis impositus.
Suillus adeps inunctus.
Fimum Ouillum cera & rosaceo subactum.
Fimum Columbinum cum lini semine ex
oleo.
Fimum Gallinaceum cum lini semine ex o-
leo.
Sesamum ex rosaceo.

ll

Mal

Malua decocta ex oleo.

Beta Sirentia folia illita.

Brassica cinis ex oui albo.

Lactuca sylvestris lacteus succus ex humano lacte.

Hedera flores ex cera. Quin & decocta folia ex vino.

Acanthi radix illita.

Ruta sylvestris semen, & folia admota.

Glutinum calida aqua maceratum illitum pustulas prohibet.

Typha flos Vetere suillo adipe eloto exceptus.

Hemerocallis radix illita.

Althaa folia ex exiguo oleo admota.

Hyperici semen, & folia imposita.

Aseyri semen, & folia adhibita.

Androsami folia imposita.

Anchusa radix in olco decocta ex cera.

Helxine admota.

Papaveris corniculati folia ex oleo.

Verbasci sylvestris folia cataplasmatibus addita.

Stimmi ex recenti adipe illitum pustulas prohibet.

Alumen ex aqua.

Sal ex oleo pustulas prohibet.

Cimolia terra illita pustulas prohibet.

Phrygius lapis cerato exceptus.

Atramentum scriptorium ex aqua.

Cinn

Cinnabaris, & sanguis draconis illitus.

Gelij flos inunctus.

Lilij radix cremata ex rosaceo. Quin & fo-
lia illita.

Cynoglossa folia ex Veteri suillo adipe.

Sambuci pratensis folia inuncta.

Narcissi radix ex exiguo melle.

Oleum ex cavatis asphodeli radicibus deco-
ctum illitum.

Ad fauos.

Peponis radix ex melle.

Nasturtium illitum.

Ad ficos.

Bulbi in cinere tosti, & cum caput man-
rum cinere impositi.

Ad intertrigines.

Calciamentorum crematorum solea illita.

Ad ulcerum inflammationem.

Aranei tela imposita.

Ad ulcera caua explenda.

Thus inditum.

Pix liquida cum melle.

Pix arida imposita.

Medulla osium quadrupedum qualibet
inuncta.

ll 2

Mel

Mel infusum.
Cadmia inspersa.
Corallium inditum.
Asy lapis flos ex melle.
Eretria terra illita.
Pumex inspersus.

Ad vlcera cicatrice obducenda.

Purpurarum crematarum cinis illitus.
Mitu'orum cinis illitus.
Conchula Indica cinis illitus.
Aloe inuncta.
Eupatorij folia concisa ex suillo adipe.
Filicis femina radix sicca in puluerē aspersa.
Cadmia admota.
Aes & stum impositum.
Squamma aris inspersa.
Aerugo ex oleo & cera.
Stimmi quoquo modo adhibitum.
Molybdæna quoquo modo adhibita.
Argenti spuma quoquo modo adhibita.
Cerusa quoquo modo adhibita.
Chalcitis quoquo modo adhibita.
Pumex quoquo modo adhibita.
Fex Vini cremata quoquo modo adhibita.
Calx lota quoquo modo adhibita.
Corallium quoquo modo adhibitum.
Asy lapidis flos quoquo modo adhibitus.

For

Fornacea testa tosta quoquo modo adhibita.

LUXATIONVM ET
FRACTVRARVM.

Ad artuum luxationes.

Harundinis radix cum aceto adhibita.

*Personata radix trita illita dolores artuum
à contorsionibus sedat.*

Acacia decoctum fotu adhibitum.

*Viticis semen cum folijs cataplasmatibus addi-
tum.*

*Stercus caprillum cum cera, & rosaceo inun-
ctum.*

*Asparagi radix ex aceto, vel Vino adhi-
bita.*

Cyclamini decoctum fomenti modo.

Bulbi cataplasmatibus more adhibiti.

Acanthi radices impositae.

Sampsuchi folia cum cera coacta imposita.

*Anchusa folia cum melle, & farina adhi-
bita.*

Urtica utraque imposita.

Narcissi radix cum melle trita.

Vitis nigra folia cum Vino imposita.

Filicula imposita.

Heliotropij folia linita.

Sarmentorum Vitis, & Vinaceorum cinis ex

℞ 3 aceto

aceto linitus.

Sal cum farina, & melle.

Ad ossa fracta.

Myrthi foliorum decoctum fotu adhibitum.

Succida lana oleo, Vino, acetóque perfusa.

Verbasci decoctum potum.

Fuligo pictoria cum rosaceo cerato imposita.

Vlini foliorum, aut corticis radicum decoctum perfusum.

Ad ossa fracta euellenda.

Aristolochia rotunda cataplasmatibus more imposita.

Peucedani radix in puluerem imposita.

Euphorbium impositum.

Xyridis radix addito flore aris.

Bryonia trita, & imposita.

Vitis nigra radix.

Ad eos qui ab alto deuoluuntur.

Gentiane radicis succus drachma pondere haustus.

Baccharis radicis decoctum potum.

Millesfolium cum aqua, & sale potum.

Lixiuum ex cinere farmentitio factum cum aceto, sale, & melle.

Ad ruptos.

Acori decoctum potum.

Ca

Cardamomum ex aqua potum.

Calami odorati decoctum cum graminis, aut
apij semine potum.

Helenij radices in eclegmate cum melle deuoratae.

Bdellium haustum.

Iuniperi bacca bibita.

Cedrides deuorata.

Halimi radix drachma pondere in aqua mulsa pota.

Dracunculi maioris radix tosta, & elixa cum melle sumpta.

Asphodeli radix drachma pondere in Vinopota.

Bulbi elixi in aceto, & in cibo sumpti.

Agaricum trium obolorum pondere deuoratum cum mulso.

Gentiana radice succus drachma pondere haustus.

Aristolochia rotunda bibita.

Serpyllum potum.

Centaurij maioris radix hausta cum Vino.

Acanthi radices pota.

Smyrni radix comesta, vel pota.

Leucacantha radice ex Vino decoctum potum.

Abrotani semen ex aqua potum.

Organum cum sicu deuoratum.

Equiseti radix & folia pota.

Calamintha decoctum haustum.

Baccharis radice decoctum bibitum.

ll 4

Liba

Libanotis radices pota.

Sagapenum bibitum.

Laserpitij liquor cum lixiuio potus.

Galbanum deglutitum.

Polycnemon bibitum cum vino.

Scordium additis nasturtio, melle, resinaque deuoratum.

Althae decoctum potum.

Alceæ radix in vino vel aqua pota.

Betonica folia drachma pondere in dulci aqua bibita.

Symphytum petraeum cum aceto mulso potum.

Symphyti radix pota.

Xyridis radix ex mulso pota.

Helichrysi coma in vino pota.

Verbasci decoctum potum.

Bryonia cum melle in eclegmate deuorata.

Schistus lapis potus.

VENENORVM.

Ad omnium venenosorum morsum.
ictumque.

Iridis illyrica radix ex aceto pota.

Cardamomum ex vino potum.

Nardus Celtica cum absinthij decocto hausta.

Ihu antidotis inseritur, quo venenatis resistunt morsibus.

Cinnamomum bibitum.

Cassia

Cassia potui data.

Helenij radicis decoctum potum.

Baellium potui datum.

Platani pilula ex Vino hausta.

Erica flores poti. Quin etiam coma.

Viticis semen in potu sumptum.

Glandes esitata.

Nuces comese.

Sycomori lachryma illita.

Ficulneum lac plagis inditum.

Pix liquida cum trito sale illita.

Paliuri foliorum. Et radicis decoctum potum.

Gallinaceorum cerebrum cum Vino potui datum.

Eruca, qua in oleribus reperiuntur ex olea illita.

Coagulum Leporinum potum ex Vino trium obolorum pondere.

Coagulum Agninum potum ex Vino trium obolorum pondere.

Coagulum Hinnulinum potum ex Vino trium obolorum pondere.

Coagulum Aprinum potum ex Vino trium obolorum pondere.

Coagulum Cerninum potum ex Vino trium obolorum pondere.

Coagulum Vitulinum potum ex Vino trium obolorum pondere.

¶ S Coa

Coagulum Bubalinum potum ex Vino trium
obolorum pondere.

Coagulum Hedinum potum ex Vino trium
obolorum pondere.

Coagulum Caprea potum ex Vino trium obo-
lorum pondere.

Coagulum Laticornis potum ex Vino trium
obolorum pondere.

Marinae testudinis sanguis cum leporino coa-
gulo, & cumino potus.

Mel ex calido rosaceo bibitum.

Triticea farina ex aceto & Vino imposita.

Porri succus ex melle sumptus. Quin & com-
illita.

Porrum sylvestre esitatum.

Piper quoquo modo sumptum.

Eryngium ex Vino haustum.

Teucrium ex aceto inunctum.

Argemone ex Vino epota.

Agaricum trium obolorum pondere ex Vino
haustum.

Rhaponticum potui datum.

Chamaedrys ex Vino bibita.

Gentiana radix drachma pondere cum pipe-
re, & ruta ex Vino pota.

Aristolochia longa drachma pondere potui da-
ta, ac etiam plaga admoda.

Origani decoctum haustum.

Leucas ex Vino sumpta, vel cataplasmati
ada

addita.

Pulegium ex Vino potui datum.

Dictamni succus ex Vino potus.

Baccharis radix ex Vino bibita.

Panacis Herculei semen cum *aristolochia* sumptum.

Ligustici tum radix, tum semen haustum.

Pastinaca erratica semen potui datum.

Anisum potum.

Asclepiadis radices ex Vino sumptæ.

Cuminum ex Vino haustum.

Ammi cum Vino potui datum.

Delphinium morsui adinetum.

Laserpitij liquor tum inunctus, tum bibitus.

Galbanum inunctum homines tutos reddit.

Clinopodium haustum.

Trifolij bituminosi folia ex oxymelite sumpta.

Polij decoctum potum.

Betonica folia trium drachmarum pondere ex Vini sextarijs duobus hausta, vel admota.

Polygoni succus bibitus.

Clematis prima illita.

Sparganii radix ex Vino pota.

Acida muria plaga indita.

Terra Lemniæ hausta.

Sal cum origano, melle, & *hyssopo* illitum.

Ad viperarum morsum.

Costus, *semincia* pondere potus.

Cassia

Cassia potui data.

Pix liquida illita.

Iuniperi folia, et foliorum succus potui datus.

Fraxini folia, vel eorum succus haustus.

Lauri folia admota.

Abrotanum illitum.

Galbanum Splenij loco superiectum.

Origanum Sirens inditum.

*Pulli gallinarum discerpti, & confestim ad
moti.*

*Anthemis detrita cum hordeacea farina, &
mulso aceto cataplasmatiss modo admota.
Sed locus antea aceto mulso calido fovea
tur.*

Rubi folia ex Vino illita.

Porri succus ex meri hemina haustus.

Apiastri succus ex Vino potus.

Leporis coagulum potui datum.

*Omotarichi piscis salita carnes in cibum sum
pta, hausto deinde copiosiore Vino. Quin
etiam admota,*

Cervi genitale tritum, & ex Vino sumptum.

Vrina ipsiusmet demorsibibita.

Furfures triticei in decocto ruta elixi, admoti.

Erui farina ex Vino macerata illita.

Raphanus inunctus.

Brassica succus cum nitro & iride potus.

Chondrylla manducata.

Allium ex Vino sumptum, & illitum.

Scilla

cilla decocta in aceto, & imposita.

Inagallidis succus ex vino sumptus.

erula medulla in vini potione.

Iparina succus ex vino potui datus.

Rubia radice succus cum folijs potus.

tribuli terrestris succus drachma pondere potus, plagæq; admotus.

Inchusa Alcibiadis nomine folia, radicesque tum comesta, tum bibita, tum adalligata.

Scimastri semen ex vino haustum.

ambuci, ebulique radix ex vino cocta, potui data.

Bryonia radix duarum drachmarum pondere hausta.

Tritium sarmentorum cinis ex aceto illitus.

Ad serpentum & aspidum morsum.

Canceri fluviatiles crudi, tritique cum asinino lacte potui dati.

Equi fluviatilis testiculus potus.

Castorium bibitum.

Mustela salita, & in umbra exiccata pulvis drachmarum duarum pondere ex vino sumptus.

Rana cum sale in oleo decocta comesta.

Gobius piscis deuoratus.

Cimices lectularij septē quoquo modo hausti.

Aprinum iecur, & recens, & siccum ex vino sumptum.

Galli

Gallinaceorum carnes dissectæ, ita Et tepe-
bunt appositæ, crebrôque mutata.

Butyrum illitum.

Caprarum montanarum fimum in Vino, Vel
aceto decoctum illitum.

Mel ex calido ro'aceo bibitum.

Asphodeli radix trium drachmarum pondere
sumpta. Quin & folia, flores, & radices
in cataplasmatibus.

Nasturtium haustum.

Spina alba semen potum.

Abrotanum ex Vino sumptum.

Hyssopum tritum cum melle, sale, & cumine
impositum.

Nepeta pota, Vel cataplasmatibus indita.

Panacis Asclepij semen cum floribus hau-
stum, & inunctum.

Panaces chironium bibitum, & illitum.

Hieracij succus ex Vino potus.

Elaphobosci semen, in Vini potione sum-
ptum.

Euphorbium incisa capitis cute ad os, & s-
que in Vulnus impositum, statimque con-
sutum.

Lesnropetalum bibitum illico dolorem au-
fert.

Lilij folia illita.

Metisophyllum ex Vino haustum, & plaga
admotum.

Marri

terrebyj folia hausta.
pyllum tum potum, tum imposi. um.
ut cum nucibus inglandibus, & caricis
sumpta.
pyllitis ex vino hausta.
pyrny radix illita.
niculum ex vino sumptum.
gapenum ex vino potui datum.
banotis radices cum vino bibita.
ordium siccatum ex vino sumptum.
nyza illita.
ematis in aceto bibita.
ky radix ex vino pota. Preputa vero demor
deri prohibet, id quod praestant semen, &
folia.
imastri semen potum.
apatorij semen, & folia in vino sumpta.
elichrysi coma ex vino bibita.
erbenaca supina radix, & folia ex vino
hausta, tum etiam admota.
andradora radix ex melle, aut oleo illita.
erij radix ex vino sumpta.
etum calidum fetu adhibitum, ubi illa-
tum venenum frigidum sit: frigidum vero
ubi calidum.
dianti decoctum bibitum.
qua maris fetu adhibita.
al cum origano, melle, & hyssopo inunctum.
amentitius cinis ex aceto illitus.

Samia

Samia terra ex aqua pota.

Ophites lapis pro amuleto gestatus.

Ad hæmorrhoi morsum.

Allium bibitum, & illitum.

Merum copiosius haustum.

Vitium & viniferarum folia decocta. & ex melle subacta imposita.

Ad ceraſtæ morsum.

Sesamum cum rosaceo inunctum.

Raphani semen ex vino bibitum.

Sal cum cedria, aut pice, aut melle illitum.

Ad scolopendræ morsum.

Asphodeli radix, & semen ex vino pota.

Sal ex melle, & aceto.

Ruta sylvestris admota. Quin, & bibita ex vino.

Muria acida fotu adhibita.

Aristolochia ex vino pota.

Serpyllum potui datum ex vino.

Calamintha ex mero sumpta.

Ad dryini morsum.

Aristolochia cum vino hausta.

Trifolij bituminosi folia in potu sumpta.

Asphodeli radix potui data.

Glandes quacunque bibite,

Illicis radices tuse, & iecto loco illita.

Ad na

Ad natricis morsum.

Origanum tritum, & aqua subactum ex li-
xiuio, & oleo inditum.

Aristolochia cortex minutim contritus cum
querna radice, & hordei farina ex melle
illitus.

Aristolochia bina drachma in potione posca
pota.

Marrubij succus ex vino haustus.

Fanus recens ex aceto sumptus.

Ad cenchri morsum.

Lactuca semen cum lini semine illitum.

Satureia cum syluestri ruta, & serpyllo, &
asphodeli radice ex vino sumpta.

Gentiana potui data.

Cardamomum deuoratum.

Ad muris aranei morsum.

Mus araneus ipse discerptus, & impositus.

Allium cum ficulneis folijs, & cumino illitum.

Absinthium vino bibitum.

Chrysogoni radix concisa, & ex aceto im-
posita.

Galbanum in Splenio admotum.

Hordeacea farina ex aceto mulso illita.

Punica dulcis acini decocti, & inuncti.

Porrum contritum impositum.

Abrotani decoctum ex vino haustum.

Serpyllum ex vino potum.

Eruca ex vino sumpta.

m m

Cupressi

Cupressi recentes pilula ex aceto potui data.

Cyclaminus ex aceto mulso sumpta.

Pyrethrum ex Vino potum.

Chamaeleonis radix bibita.

Ad pastinacæ marinæ, scorpionis &
draconis marini morsum.

Salvia decoctum potum.

*Simplicia omnia, quæ Viperinis morsibus con-
ueniunt.*

*Absinthij, aut Sulphuris ex aceto decocti po-
tio.*

*Animalia ipsa dissecta suo cuiusque ictui ad-
mota.*

Mulus piscis dissectus, & impositus.

Ocimum cum polenta, & aceto impositum.

Plumbum confricatum.

Sulphur admotum.

Ad morsum mustelæ.

*Eruca comesta, & post eam bibitum Vinum
odoriferum.*

Ad morsum basilisci.

*Castoreum drachmæ pondere ex Vino po-
tum.*

Papaveris succus haustus.

Ad calcidicæ lacertæ morsum.

Portulaca percocta.

Ad rabidi canis morsum.

*Lycium in catapotio datum, aut ex aqua bi-
bitum.*

Ca

Cancrorum fluuiialium cinis cochlearium duo-
rum pondere ex gentiana radice vino, per
triduum in vino potus.

Smaridis piscis salsa caro.

Omotarichi piscis salita carnes illita.

Garum omnium piscium fomēto adhibitum.

Canis rabidi epar tostum, & in cibo sum-
ptum à metu aquae praeseruat.

Caninus sanguis bibitus.

Canina Urina bibita.

Mel bibitum cum rosaceo calido.

Triticum commanducatum, & appositum.

Cepae cum ruta, sale, & melle mixta.

Allium cum vino potum, & cataplasmatibus
inditum.

Panaces Herculeum pici mistum, & cata-
plasmatis additum.

Feniculi radices concisa, & ex melle im-
posita.

Laser impositum.

Ballote cataplasmatibus modo cum sale illita.

Melissophyllum cum vino bibitum, & cata-
plasmatis inditum.

Alyssum in edulio contusum.

Allium sylvestre in cibo sumptum & illitum.

Salsamentum inditum.

Succus Cyrenaicus.

Ad canis non rabidi morsum.

Amygdala amara ex melle excepta.

m m a Mitu

Mitulorum caro imposita.

Gobius piscis impositus.

Orobi farina vino macerata indita.

Plantago cataplasmatibus modo adhibita.

Cucumeris folia imposita.

*Bulbi cum melle, & trito pipere cataplasma-
tis more impositi.*

Menta imposita.

Urtica & traque cum sale adhibita.

*Cynoglossi radix, & folia cum suillo adipe ve-
teri imposita.*

Sambuci, & ebuli folia illita.

Sarmentitius cinis ex aceto illitus.

Ad phalangiorum morsum.

Myrica fructus poti.

Myrtus ex mero hausta.

Mori foliorum succus cyathi mensura potus.

*Lixivium ficulnei cineris potum, adiecto sa-
le trito, & vino.*

*Cancris fluviatiles crudi, tritique cum asinino
lacte poti.*

Mulus piscis dissectus, & impositus.

Malva decoctum impositum.

Morrhis ex vino pota.

*Asparagi radicum decoctum haustum ex
vino.*

Lactuca sylvestris bibita.

Coris semen potum in vino.

Hedera

Hedera succus cum aceto potus.

Abrotanum cum Vino bibitum.

Dauci semen ex Vino assumptum.

Nigella drachma pondere cum aqua pota.

Aparine ex Vino pota.

*Melissophyllum cum Vino bibitum, & cata-
plasmatis more additum.*

Phalangy folia, flores, semenque potum.

*Iunci marini tenella folia prope radicem e-
rumpentia imposita.*

Hyacinthi radix pota.

Semperuinum maius in potu datum.

Aqua maris fotu applicata.

*Punica sylvestris radix, quam tenuissime
trita, aut aristolochia cum hordei farina,
& aceto subacta.*

*Apiastri decoctum fotu adhibitum, aut eius
folia.*

*Abrotani semen propinatum binarum drach-
marum pondere cum hemina Vini.*

*Anisi semen propinatum binarum drachma-
rum pondere cum hemina Vini.*

*Cumini ethiopici semen propinatum bina-
rum drachmarum pondere cum hemina
Vini.*

*Ciceris sylvestris semen propinatum bina-
rum drachmarum pondere cum hemina
Vini.*

Cedrides trite admota, vel bibita.

mm 3

Plutani

Platan cortex potus.

Cupressi viridium pilularum admisto Vino decoctum.

Chamaepityos decoctum bibitum.

Trifolij semen propinatum.

Ad fellionis morsum.

Sesamum cum resaceo.

Ad crocodilorum morsum.

Sal impositum.

Ad quadrupedum morsum.

Aprinum epar tum recens, tum siccum bibitum.

Ad scorpionum ictus.

Cyperus impositus.

Cardamomum ex Vino potum.

Amomum ex ocimo illitum.

Lauri bacca ex Vino bibita.

Amyrti succus ex mero haustus.

Ficus sativa lacteus succus plaga instillatus.

Cancris fluxiatiles crudi, tritiq³ cum asinino lacte poti.

Scorpius ipse tritus, & impositus, vel tostus devoratus.

Delphinium appositum.

Mulus piscis dissectus, & impositus.

Smaridis piscis salita caro apposita.

Lacerta dissecta, & apposita dolorem sedat.

Mures domestici dissecti, & impositi.

Fimum

Fimum Asini herbas pascentis Vino dilutum haustum.

Fimum Equi herbas pascentis Vino dilutum haustum.

Vrina humana pota.

Farina triticea ex aceto, & Vino posita.

Lychnidis semen cum Vino potum.

Oxylapathi, & oxalidis semen Vino, aut aqua potum.

Sonchi succus comestus, & cataplasmatibus more impositus.

Intybus more cataplasmatibus.

Phalangium herba pota.

Laetuca sylvestris bibita.

Ocimum cum polenta impositum.

Asphodeli semen, & flores in Vino poti.

Abrotanum in Vino potum.

Sampsuchum ex aceto, & sale impositum.

Hieracium maius, & minus cataplasmatibus more appositum.

Lacer oleo dilutum impositum.

Colus rustica cum Vino piperis & bibita, & manibus gestata dolorem punctura omnino fugat.

Melissophylli folia adhibita.

Polemonij radix alligata.

Rubi flos, & mora.

Verbasci aureum florem ferentis folia imposita.

mm 4 Cham

Chamaesyces succus illitus.

Scorpioides illita.

Heliotropium potum cum vino, & illitum.

Aqua maris fotu imposita.

Sulphur ignem non expertum cum resina terebinthina exceptum admotum.

Calamintha trita illita, vel cum posca, fota.

Galbanum Splenij more ductum impositum.

Hordei farina cum vino parata.

Ruta decoctum fotu adhibitum.

Trifolium tritum iniectum.

Cupressus cum vino, & ruta.

Peucedani succus haustus.

Pulegij decoctum potum.

Gentiana decoctum potum.

Aristolochia praesertim cortex drachmarum duarum pondere.

Sal cum lini semine.

Sapphirus lapis illitus.

Ad vesparum & apum ictum.

Lauri folia trita, & illita.

Ma'ua concisa ex oleo imposita.

Sisymbrij folia imposita.

Althaea decoctum ex posca bibitum.

Sal cum sepo Vitulino.

Ad fugandum animalia venenosa.

Iuniperi accensa fumus.

Cedrides peruncto corpore adipe vel medulla cervina excepta.

Viticiis

Viticis folia suffita, vel substrata.

Canceri fluviatiles crudi cum ocimo triti
scorpionibus admoti.

Cervinum cornu crudum incensum, suffi-
tūque.

Cervi, & Elephantis adeps inunctus.

Cervina medulla.

Nasturtium suffumigatum.

Abrotanum stratum, suffitūq; incensum.

Origani folia stratis subiecta.

Dictamnū olfactum omnia, quæ ictu, aut
morsu venenum relinquunt, enecat.

Calaminthe suffitus.

Peucedani suffitus.

Lysimachia incensa fugat serpentes, &
muscas.

Nigella suffitus.

Galbani suffitus.

Polium & trumq; incensum, stratumq;.

Corylæ suffitus.

Gagates lapis suffitus.

Ad venena omnia.

Phu antidotis insertum.

Cinnamomum potum.

Pix liquida cyathi mensura in eclegmate
ex melle data.

Cedrides antidotis imposita.

Nuces inglandes cum ruta, & ficis prasumpta

Quinquefolij radicis succus bibitus.

mm 5 Coagulum

Coagulum leporinum potum.

Epipactis hausta.

Castoreum bibitum.

Calamintha præpota.

Mustela salita, & in Umbra exiccata pulu-
cum Vino.

Mustela Ventriculus coriandro farctus, &
inueteratus.

Canicula lac primi partus potum.

Eryngium cum Vino potum.

Butyrum deficiente oleo, haustum.

Sanguis Anseris antidotis commistus.

Sanguis Anatis antidotis commistus.

Sanguis Hædi antidotis commistus.

Vrina ipsiusmet infirmi pota.

Semen raparum haustum.

Rutæ semen acetabuli pondere cum Vino po-
tum.

Napi semen potum.

Malua decoctum cum suis radicibus frequen-
ter potum, crebroq; euomitum.

Brassicæ semen antidotis impositum.

Irionis semen haustum.

Laserpitium potum.

Agaricum drachma pondere cum diluto Vi-
no sumptum.

Chamaeleonis alba radix cum Vino pota.

Spina alba in amuletum congesta, colloqu-
suspenſa.

Abrotan

Abrotani semen cum Vino potum.

Cutia cum inglandibus nucibus, & caricis sumpta.

Apj decoctum potum.

Tarrubij folia bibita.

Metonica folia drachma pondere in Vino bibita.

Melemonia radix in Vino bibita.

Meribali terrestris succus haustus cum Vino.

Milacis asperi acini prius, postve sumpti.

Mecetum tepidum bibitum.

Merra Lemnia ex aqua hausta.

Merra Samia ex aqua hausta.

Ad leporem marinum ebibitum.

Medria contrita cum Vino hausta.

Mancri fluminales cum suo iure elixi, & comesti.

Mac asininum continuè datum.

Massum continuè datum.

Malus radicum decoctum haustum.

Myclamini radix cum Vino bibita.

Meratrum nigrum drachma pondere data cum malsa, & mali punici acinis.

Cammonij succus drachma pondere data cum malsa, & mali punici acinis.

Inserinus sanguis tepidus haustus,

Alismatis drachma una, vel altera bibita.

Ad rubetam ranam ebibitam.

Testudinis marina sanguis cum leporis coagulo,

gulo, & cymino bibitus.

Alismatis radix vnius, vel duarum drachmarum pondere in vino pota.

Merum largius potum, & euomitum.

Harundinis radicis bina drachma pota.

Cyperis radicis bina drachma pota.

Ad buprestes & pinorum erucas ebibitas.

Oleum Irinum potum.

Oleum Aselinum potum.

Carice comesse, & earum decoctum ex vino Palmule thebaice in cibo sumpta, vel trix ex mulso, aut lacte pota.

Pyra omne genus in cibum sumpta.

Humanum lac bibitum copiose.

Simplicia omnia, qua epotis cantharidibus profunt.

Ad epotas hirudines.

Muria in sorbitionibus data.

Cyrenaisicus succus potus.

Laserpitij folia ex aceto hausta. Quin succus ex aceto gargarizatus.

Beta folia cum aceto bibita.

Nivis glebula cum posca sumpta.

Cinices vino acetose poti.

Acetum cum sale potum.

Nistrum ex aqua gargarizatum.

Atramentum sutorium aceto dilutum gargarizatum,

Ad epotas cantharidas.

alica decoctum clismate infusum.
 rya decoctum clismate infusum.
 agj decoctum clismate infusum.
 alua decoctum clismate infusum.
 men lini decoctum clismate infusum.
 men feni graci decoctum clismate in-
 fusum.
 thaa decoctum clismate infusum.
 trum ex hydromelite potum.
 clei pinei ex vino sumpti.
 cumeris semen contritum, ex mulo aut
 lacte haustum.
 ferinus adeps ex passo potus.
 c potum.
 rum dulce liberalius bibitum.
 uris cortex ex passo sumptus.
 mia terra, qua Aster appellatur ex de-
 fruto hausta.
 legium tritum ex aqua potui datum.
 saccum cum Irino ex ruta decocto sum-
 ptum.
 is recentes ramuli detriti, & ex passo
 hausti.
 esculentum omnium adipum.
 Ad haustam salamandram.
 sina pinea in delinctu.
 lbanum ex melle deglutitum.
 clei pinei contriti, ex ainga decocto poti.
 Vrtica

Urtica cum lilijs ex oleo decocta, & pota.

*Testudinis marina, & terrestris oua cocta
deuorata.*

*Ranarum ius, in quo eryngij radix fuerit
cocta, potum.*

*Ad sanguinem & lac in ven-
triculo concretum.*

Coagulum leporinum epotum.

Acetum tepidum potū, & vomitu redditum.

*Grossi lacteo succo turgentes ex posca sum-
pti.*

Nitrum per sese potum.

*Coagulum omne ex aceto, & laserpitij ra-
dice, au lasere haustum.*

*Brassica semen ex lixiuio ficulnei cineris po-
tum.*

Conyze semen cum pipere ex aceto haustum.

Rubi succus ex aceto potui datus.

*Hordeacea farina Ventriculo, & aluo e
aqua mulsā inuncta.*

Thymum ex vino haustum.

Calamintha folia arida pota.

Ad colchicum.

Origanum cum passo, aut oxymelite potum.

*Bubulum lac haustum, quin & asininu
largius potum.*

*Quercus foliorum, aut glandium decoctu
potum.*

Malicorium haustum.

Serpylla

Serpyllum ex lacte decoctum bibitum.

Sanguinalis herba succus potui datus.

Vitis recentium viticularum succus bibitus.

Rubi succus in potu sumptus.

Erula recentis medulla ex vino sumpta.

Syrta bacca trita, & aqua macerata, & in liquorem soluta, pota.

Astaneorum media tunica trita, & cum sanguinaria succo epota.

Triganum cum lixiuo bibitum.

Implicia omnia, quae fungis aduersantur.

Ad solanum somniferum.

Aqua mulsa copiose sumpta.

Ac caprillum potum.

Ac asininum potum.

vinum dulce tepidum cum aniso bibitum.

Mygdale amara deuorata,

onchyli omnia tam cruda quam tosta deuorata.

ocusta marina, quin & Gammari in cibum sumpti, & eorum iuscula pota.

Ad hyoscyamum.

ori cortex potus.

qua mulsa largius ebibita.

ac omne praesertim asininum potum.

icuum aridarum decoctum bibitum.

nuclei pinei deuorati.

Cucur

Cucumis semen ex passo potui datum.
Vinum salsum cum suisillo recenti adipe. &
passo potum.
Vrtica semen ex aqua sumptum.
Nitrum ex aqua haustum.
Cichorium deuoratum.
Sinapis quoquo modo sumpta.
Nasturium ex Vino sumptum.
Raphanus ex Vino sumptus.
Cepa ex Vino sumpta.
Allium ex Vino sumptum.

Ad aconitum.

Leporinum coagulum ex Vino potum.
Hædinum coagulum ex Vino potum.
Vitulinum coagulum ex Vino potum.
Chamepitios decoctum haustum.
Scoria ferri ex aceto mulso sumpta.
Origani decoctum cum Vino absinthite po-
tum.
Ruta decoctum cum Vino absinthite potum.
Marrubij decoctum cum Vino absinthite po-
tum.
Absinthij decoctum cum Vino absinthite po-
tum,
Sedum maius ex Vino absinthite potum.
Abrotanum ex Vino absinthite potum.
Chamelæa ex Vino absinthite pota.
Aiuga ex Vino absinthite pota.

Opo

Opobalsamum drachma pondere ex melle, vel
lacte cum castoreo, pipere, & ruta aquis
ponderibus ex vino potum.

Vinum in quo aurum, argentum, ferrum &c
candens restinctum fuerit, potum.

Gallina ius ex lixivio & vino paratū potum.

Bubularum carnum propingua iura cum
vino sumpta.

Ad taxum.

Acetum calidum potū, & vomitu redditum.
Simplicia omnia, que cicut & resistunt.

Ad toxicum.

Sanguis Hircinus fixus, & in cibis sum-
ptus.

Sanguis Caprillus fixus, & in cibis sum-
ptus.

Sanguis Leporinus fixus, & in cibis sum-
ptus.

Sanguis Cervinus fixus, & in cibis sum-
ptus.

Sanguis Caninus fixus, & in cibis sum-
ptus.

Galbanum cum myrrha ex vino haustum.

Quinquefolij radix pota.

Roboris cortex tritus ex lacte haustus.

Fagi cortex tritus ex lacte haustus.

Illicis cortex tritus ex lacte haustus.

n n

Coto

Cornea mala denorata, aut cum pulegio, &
aqua bibita.

Amomum ex vino haustum.

Carpobalsamum ex vino haustum.

Ad opium & corniculatum papauer.

Mel ex rosaceo calido bibitum.

Origanum cum passo aut oxymelite haustum.

Alismatis radix duarum drachmarum pon-
dere ex vino pota.

Acetum bibitum, & vomitu redditum.

S. al. cum oxymelite sumptum.

Meracum vinum cum absinthio, & cinnamo-
mo haustum.

Nitrum ex aqua potui datum.

Origanum cum lixivio, aut passo potum.

Ruta sylvestris semen cum pipere, & panace
ex vino sumptum.

Piper cum castoreo ex aceto mulso, & el cum
satureia, aut origani decocto ex vino bi-
bitum.

Pinguia iura in potum sumpta cum vino aut
passo.

Ostium medulla ex oleo pota.

Ad cicutam.

Absinthium ex vino bibitum.

Origanum cum passo, aut oxymelite potum.

Acetum bibitum, & vomitu redditum.

Meracum

Aeracum Vinum largius epotum, & per interualla repetitum.

Lactum bubulum, tum asininum potum.

Castorium cum ruta, & menta ex vino sumptum.

Anommi Uncia epota.

Cardamomi Uncia epota.

Syracis Uncia epota.

Piper cum Ortica semine ex vino haustum.

Lauri folia potui data.

Lasex oleo & el passo potum.

Passum per se largius ebibitum.

Ad ixiā.

Absinthium ex vino bibitum.

Origani ex vino sumptum.

Acetum potum, & omittitque reiectum.

Ruta syluestris semen potum.

Laserpitij radix pota.

Tragorigani decoctum haustum.

Resina terebinthina deuorata.

Nardus Indica potui data.

Castorium oboli pondere sumptum.

Laserpitium oboli pondere sumptum.

Nuces iuglandes cum resina castorio, & ruta trite, ita ut singula drachma pondus æquet ex vino hausta.

Chamelez succus scillici pondere ex aqua mulsa haustus.

nn 2

Tha

*Thapsia succus scillici pondere ex aqua mulsa
haustus.*

*Absinthij succus scillici pondere ex aqua mul-
sa haustus.*

Ad coriandrum.

Merum per sese, & ex absinthio potum.

Oleum potum.

*Oua in oleo exinanita, & ex muria liquefa-
cta deuorata.*

Muria epota.

*Gallarum, & anserum ius copiose salsum
haustum.*

Passum ex lixiuio assumptum.

Ad psyllium.

Simplicia omnia quae coriandro aduersantur.

Ad herbam sardoniam.

Aqua mulsa liberalius pota.

Lac assatim bibitum.

*Aqua calida fotu adhibita. Quin etiam &
oleum.*

Ad mandragoram.

*Aqua mulsa copiose pota, & vomitu re-
iecta.*

*Nitrum cum absinthio ex dulci vino, aut pas-
so sumptum.*

Rosaceum cum aceto capiti perfusum.

*Eupatorium ex aceto tritum, & ad olfacien-
dum datum.*

Piper

Piper ex aceto tritum, & ad olfaciendum datum.

Sinapi ex aceto tritum, & ad olfaciendum datum.

Castorium ex aceto tritū, & ad olfaciendum datum.

Ruta ex aceto trita, & ad olfaciendum data.

Lucernarum extinctarum fumus olfactus.

Ad fungos malos.

Fimus gallinae cum aceto bibitus.

Mel ex rosaceo calido potum.

Raphanus deoratus, vel potui datus.

Absinthium cum aceto sumptum.

Melissophylli folia cum nitro bibita.

Lixivium sarmentitij cineris ex acida muria potum.

Satureia fusa facta, haustaque.

Origani iusculum potui datum.

Acetum calidum potū, & vomitu reiectum.

Atramentum sutorium ex aqua potum.

Sal cum exymelice bibitum.

Pyrastrifolia pota, deorataque.

Oua gallinaea cum aristolochia drachma ex posca deorata.

Panacis radix, & semen ex vino pota.

Fax vini cremata ex aqua pota.

Sinapis bibita.

Nasturtium comestum.

nn 3

Ad

Ad gypsum.

Origanum cum passo aut oxymelite potum.

*Malua decoctum potum. Quin & toto corpore
inpersum.*

Oleum ebibitum.

Aqua mulsa bibita.

Caricarum decoctum potum.

*Lixinium è ficulneo, aut sarmentitio cinere
paratum, cum vino copiosiore haustum.*

*Origanum cum lixiuo, aut aceto, aut passo
sumptum.*

Quin etiam & thymum.

Simplicia omnia quæ fungis resistunt.

Ad cerussam.

Amaracinum oleum potum.

Irinum oleum potum.

Vlmi liquor potus.

Perficorum nuc. ei ex ptisana poti.

Caricarum decoctum haustum.

Maluarum decoctum haustum.

Lac calidum bibitum.

Sesamum tritum ex vino sumptum.

Lixisium ex sarmentitio cinere haustum.

Columbina oua cum thure pota.

Ad argenti spumam.

Hormini sylvestris semen potum.

Myrrha bibita ex vino pota.

Absinthium ex vino potum.

Hyssop

Hyssopum ex Vino potum.

Apij semen ex Vino potum.

Piper ex Vino potum.

Ligustri flores ex Vino poti.

Palumborum aridum simum cum Nardo ex Vino potum.

Ad argentum viuum.

Lac copiose potum, & vomitu reiectum.

Simplicia omnia, quae faciunt ad argenti Spumam.

Ad calcem, sandaracham, & auripigmentum.

Lac ex aqua malsa potum, & vomitum.

Carnium iura pinguis hausta.

Althae decoctum ad spissitudinem redactum potum.

Malua decoctum ad spissitudinem redactum potum.

Tragi herba semen bibitum.

Seminis lini decoctum potui datum.

Oryza decoctum potum.

nn 4

SIM




SIMPLICIUM MEDICAMENTO-

RVM FACULTATES,

*que corpori decorem
prestunt, ex
Dioscoride.*

DECORIS.

Ad alopeciam.



MYRRHA cum ladano, & Vino
myrteo illita firmat.

Harundinum corticum cinis ex
aceto mundus.

Ladanum cum Vino, myrrha, & myrteo oleo
admotum.

Myrti baccarum succus illitus.

Nucum iuglandium putamen combustum, tri-
tūmque, & impositum.

Nucum auellandarum crematarum cinis ex
Vrsino adipe perunctus.

Erinacei terrestris corij cinis ex liquida pice
illitus.

Leporinum caput crematum ex Vrsino adipe.

Ranarum crematarum cinis ex liquida pice.

Murium sterces combustum ex aceto.

Vrsinu

Vrsinus adeps illitus.

Caprarum finus ex aceto.

Raphanus tritus ex loliacea farina admotus.

Brassica cum sale confricata.

Beta recentia folia cruda illita.

Asphodeli radicum cinis impositus.

Capa confricata.

Allij cinis ex melle.

Sinapi illitum.

Nasturtium confricatum.

Cyclamini succus inunctus.

*Ranunculi folia, & radices illita paruo tem-
poris spatio.*

Aloë ex vino.

*Abrotoni cinis ex raphani succo, aut cicino
oleo.*

Laserpitij liquor cum pipere ex aceto.

Nymphae radix ex pice.

Cynoglossa folia ex vetere suillo adipe.

*Adiantum illitum cum susino, aut myrtino
oleo, aut hyssopo, aut vino.*

Thapsia succus inunctus.

Rubigo ferri illita.

Sandaracha ex resina.

Alcyonium tertium exustum inunctum.

Cortex naxia illita.

*Hippocampi cremati cinis ex liquida pice, aut
axungia, aut amaracino Unguento.*

Caprillarū Ungularū cinis ex aceto inunctas.

n n s

Ad pi

Ad pilos auellendos.

Oleum in quo decocta fuerit scolopendra.
inunctum.

Lepus marinus per se. & cum marina Urti-
ca tritus, & appositus.

Salamandra cinis ex oleo.

Hedera lachryma illita.

Dryopteris radix trita, et post sudorem inu-
cta.

Aqua è Viridibus Citium sarmentis igne in-
censis emanans admotum.

Auripigmentum illitum.

Cyperus Babylonicus illitus.

Ad capitis furfures.

Salicis foliorum, & corticis decoctum in lo-
tionibus.

Myrti baccarum succus illitus.

Fel taurinum cum nitro, & cimolia inu-
ctum.

Humana Urina inusticata admotum.

Adiantum in lixurio decoctum.

Fenum gracum in lotionibus.

Malva ex Urina humana.

Beta decoctum admotum.

Allij cinis ex melle.

Bulbi cum cremato nitro illiti.

Liij cremati radix ex melle.

Alumen cum eruo ex pice.

Ad ruffandum capillum.

Ligustri folia trita, & in radicle succo macerata illita.

Lycium illitum.

Loti ligni decoctum in lotionibus admotum.

Vini fax cremata ex lentiscino oleo tota nocte illita.

Ad denigrandos capillos.

Cupressi folia trita ex aceto.

Rhus decoctum admotum.

Mori folia trita ex aceto.

Galle aceto, aut aqua macerata illita.

Palma corticis decoctum admotum, & subinde detersum.

Myrti foliorum decoctum in lotionibus.

Acacia succus illitus.

Ilgna radice cortex ex aqua coctus, donec mollitus intabescat, tota nocte illitus.

Hedera corymbi illiti.

Salvia decoctum sepius inspersum.

Rubi folia admota.

Sory illitum.

Ad pediculos & lendes necandos.

Cedria illita.

Myrica decoctum persusum.

Melinum capiti.

Beta decoctum persusum.

Allium cum origani decocto potum.

Hedera

Hedera lachryma illita.

Staphis agria admota.

Sandaracha ex oleo.

Alumen ex aqua.

Ad prohibendum solis adu-
sionem.

Albumen oui inunctum.

Cyclamini succus inunctus.

Ad faciei nitorem.

Umi liquor in folliculis contentus illitus.

Mastiche illita.

Lupinorum farina illita.

Raparum sylvestrium semen admotum.

*Peponis succus cum eius semine, & farina in
sole siccatus, & inunctus.*

Polygonatum illitum.

Glans Unguentaria ex Urina.

Ricini semen impositum.

Vitis sylvestris acini illiti.

Argenti spuma elota inuncta.

Alcyonium primum, & secundum admotum.

Chia terra imposita.

Crocodili terrestris fimum illitum.

Ad colorem conciliandum.

Cicer in cibis sumptum.

Agaricum drachma pondere potum.

Hyssopum manducatum, bibitum &c.

Chia terra illita.

Cerasi gummi illitum.

CAR

Carica in cibis sumpta.

Ad faciem derugandam.

Cacalia grana post excussum florem prodeuntia trita, & cum cerato illita.

Bryonia radix cum eruo, creta chia, & feno graco illita.

Chia terra admota.

Ad cutis vitia in facie.

Sabina decoctum perfusum.

Conchula Indica cinis admotus.

Gians Unguentaria trita ex Urina.

Cancrorum fluviatiliū cinis illitus.

Narcissi radix cum semine Urtica ex aceto.

Ricini semen admotum.

Vitis sylvestris acini illiti.

Cinnamomum ex melle.

Costi radix cum aqua & el melle illita.

Bryonia radix per se, & cum eruo, creta chia, & feno graco admota.

Alcyonium primum, et secundum impositum.

Ad ionthos & varos.

Myrrha illita cum melle, & casia.

Perri folia cum Rhoë obsoniorum loco admota.

Capæ succus cum sale appositus.

Bulbi per se, & ex oui Vitello.

Pulegium ex cera.

Sori ex aqua.

Alcyonium primum, & secundum admotū.

Ad

Ad cutis faciei vitia à sole contracta.

Iridis Illyrica radix cum helleboro admotā.

Cinnamomum ex melle.

Costi radix cum aqua vel melle illita.

Amygdala amara radicum tritarum decoctum admotum.

Fici lac inunctum.

Cochlearum tum caro, tum testa simul cremata ex melle.

Leporinus sanguis inunctus.

Sepia cremata cinis admotus.

Lini semen illitum.

Orobi farina imposita.

Sisymbrium inunctum.

Bulbi cremati cum Alecyonio impositi.

Hedere decocta folia ex vino.

Chamaeionis nigri radix.

Alyssum concisum ex melle.

Melia terra inuncta.

Cyclamini succus illitus.

Ad lentigines delendas.

Iridis Illyrica radix cum albo Seratro admotā.

Cassa ex melle illita.

Costus ex aqua, & melle.

Sanguis leporinus calens inunctus.

Tritici farina ex aceto mulso.

Raphanus cum loliacea farina admotus.

Brassica semen inspersum.

Sisym

Sesymbrium tritum, & impositum.

Allycinis ex melle.

Dracunculi maioris radix ex melle.

Bulbi ex melle, & aceto.

Nigella conficata.

Galbanum cum nitro ex aceto.

Alyssum concisum ex melle.

Narcissi radix cum Scitica semine ex aceto.

Ricini semen illitum.

itis sylvestris acini liniti.

Bryonia radix cum eruo, fano graco, & cre-
tachia.

Adarces imposita.

Ad naeuos.

Alcyonium illitum.

Ad totius corporis nitorem.

Sastiche inspersa.

Imi liquor in folliculis conclusus illitus.

utyrum inunctum.

Cocodili terrestris finum illitum.

eponis succus cum eius semine, & farina in
sole siccatus ex aqua.

Bryonia radix inuncta.

clamini succus inunctus.

Ad cicatrices delendas.

sinus adeps inunctus.

barum farina cataplasmatibus indita.

inunculi folia, & radices illita.

lamintha ex vino decocta admota.

Cucume

Cucumeris Sylvestris radix trita, & in-
spersa.

Glans Unguentaria cocta in aceto cum nitro
adhibita.

Bryonia radix cum Eruo, creta chia, & feno
græco admota.

Chrysocolla illita.

Alcyonium primum, & secundum inunctum.

Ad vitilignes.

Cochlearum terrestrium testa cremata, &
illita.

Leporinus sanguis inunctus.

Sepia cremata cinis admotus.

Fabarum farina inspersa.

Lupinorum farina imposita.

Beta cruda folia illita.

Chondrilla radix, & folia ex melle, & nitro
trita ex aqua.

Dracunculi maioris radix ex melle.

Asphodeli radicis succus inunctus, confricata
prius sub sole cute.

Cape succus in sole inunctus.

Allij cinis ex melle.

Piper cum nitro impositum.

Capparis radix trita ex aceto.

Argemone siccata, tusaque cum nitro, & vi-
no sulphure admota.

Telephij folia cum hordeacea farina ex hy-
dre lao sex horis admota.

Gen

Gentiane radice succus inunctus.

Chamaeionis nigri radix cum sulphure illita.

Ruta cum vino pipere, nitroque confricata.

Libanotis semen ex acerrimo aceto.

Lilij cremata radix ex melle.

Nymphaeae radix ex aqua.

Rubiae radix ex aceto.

*Althaeae semen tum recens, tum siccum tritum
ex aceto, in sole inunctum.*

Anchusae radix ex aceto.

Narcissi radix cum Urtica semine ex aceto.

*Bryonia cum Eruo, creta chia, & feno graeco
illita.*

*Glans Unguentaria in aceto decocta cum nitro
imposita.*

*Cucumeris Sylvestris radix trita, & insper-
sa.*

Ricini semen illitum.

Veratrum nigrum ex aceto.

Sulphur quoquo modo admotum.

*Alcyonium primum, & secundum inun-
ctum.*

Ad lychenas, & impetigines.

Pinii, & piceae cortex illitus.

Gentisci foliorum decoctum fotu adhibitum.

Supressi folia cum polenta illita.

Rhamni folia admota.

Ignorum marcor inspersus.

Nasturtij semen admotum.

00

Rhapon

Rhaponticum ex aceto illitum.

Veratrum nigrum ex aceto illitum.

Glans Unguentaria cum lotio imposita.

*Vitis Vinifera gummi cum nitro illitum, loco
tamen prius perfricato.*

Sulphur ex terebinthina resina.

Sal ex oleo, & aceto perfrictum.

*Alcyonium primum, & secundum imposi-
tum.*

Adarces illita.

Pix liquida inuncta.

Thus inspersum.

Aethiopica olea lachryma inuncta.

Pruni arboris gummi illitum.

Ficulneum lac cum polenta illitum.

Mel cum alumine decoctum illitum.

Propolis inuncta.

Triticeus recens panis ex muria.

Loliacea farina cum sulphure ex vino.

Cicer cum hordeo ex melle.

*Lapathi cuiusque radices in aceto decoctae, lo-
co prius scarificato, & nitro confricato ap-
posite.*

Nasturtium ex melle appositum.

Allij cinis ex melle illitus.

Sinapi ex aceto linitum.

*Chamaeleonis nigra radix ex aceto cocta, &
inuncta.*

Ruta cum alumine ex melle.

Lasfer

Laſerpitiꝝ liquor ex aceto.

Glutinum in aceto ſolutum inunctum.

Cucumeris Sylueſtris radix trita, & inſperſa.

Tithymali characia lac illitum.

Bryonia radix cum Eruo, creta chia, & ſano greco illita.

Aqua maris ſotu adhibita.

Ad papulas.

Lac omne potum cum crudo melle, admixta aqua, & exiguo ſale.

Serum lactis potum.

Acetum applicatum.

Butyrum illitum.

Urina humana inueterata.

Lupinorum farina admota.

Cyclamini ſuccus adhibitus.

Pulegij decoctum corpori perſuſum.

Ruta cum cera, & myrteo oleo cataplaſmati indita.

Staphis agria illita.

Glans Unguentaria cum lotio linita.

Rubigo ferri illita.

Alumen cum melle.

Innabaris, Ideſt ſanguis draconis adhibitus.

ornacea teſta toſta admota.

Ad alphos, & cutis maculas.

Thappa ſuccus cum melle illitus.

• • 2.

Glans

Glans Unguentaria cum lotio linita.

Narcissi radix cum semine Vrticæ ex aceto.

Lotus sylvestris cum melle perunctus.

Cucumeris sylvestris pulverizata radix imposita.

Ricini semen illitum,

Vitis sylvestris acini liniti.

Bryonia cum eruo, creta chia, & fæno graco illita.

Ad pforam.

Staphis agria trita ex oleo illita.

Bryoniæ semen inunctum.

Aqua marina fotu adhibita.

Glans Unguentaria in aceto cocta.

Sal illitum.

Ad scabiem.

Cardamomum ex aceto illitum.

Olea Virentis, & accensa sudor manans illitus.

Ficulneum lac inunctum.

Erinacei marini testa cruda, tostave cum alijs mista, & illita.

Hippocampi marini cremati cinis liquida pice, axungiave, aut amaracino Unguento coactus, & capiti inunctus.

Vrina humana inueterata.

Serum lactis potum.

Cicer cum hordeo, & melle.

Lupinorum farina.

Argemo

Argemone siccata, tusaque cum nitro in balneo confricata.

Hirundinaria minor confricata.

Chamaeleonis nigri radix addito exiguo atramento sutorio, cedrinoque liquore, & axungia pauco linita. Quin etiam sulphure, & alumine mistis.

Glans Unguentaria cum lotio linita.

Origani decoctum corpori persusum.

Quinquefolij radix decocta, linitaque.

Potamogeton Valet pruritui imposita.

Lotus sylvestris cum melle peruncta.

Veratrum nigrum linitum cum cera, pice, & cedrino oleo.

Stimmi cum cera, & exigua cerussa.

Alumen cum aqua aspersum aduersus pruritum.

Ad lepram graecorum.

Fel taurinum cum nitro, & cimolia.

Vrina humana addito nitro fota.

Iuniperi cortex crematus ex aqua.

Fraxini cortex crematus ex aqua.

Vlmi filia concisa ex aceto.

Aethiopica olea lachryma illita.

Resina Terebinthina cum erugine, chalcantio, & nitro illita.

Resina Larigna cum erugine, chalcantio, & nitro illita.

Resina Abiegna cum erugine, chalcantio, & nitro illita.

Ficulneum lac cum polenta.

Triticei furfures ex acerrimo aceto elixi.

*Hordei farina ex aceto acerrimo, & hydre-
leo.*

Lolij farina cum sulphure ex vino, & aceto.

*Lapathi cuiusque radices, loco prius scarifica-
to, & nitro confusato admota.*

Brassica concisa cum polenta adhibita.

Veratrum nitrum ex aceto.

Allij cinis ex melle.

Sinapi ex aceto.

Bryonia semen illitum.

Nasturtium ex melle.

Anchuse radix ex aceto.

Ranunculi folia, & radices apposita.

Melanthij semen admotum.

Cucumeris agrestis radix in puluerē aspersa.

Glans & nguentaria cocta in aceto cum nitro.

Thapsie succus inunctus.

Scammonia in aceto decocta illita.

*Vitis Vinifera gummi admotum, loco tamen
prius nitro perfrecto.*

Aerugo cum nitro ex terebinthina resina.

Alumen cum brassica, & melle coctum.

Sulphur ex resina terebinthina, & aceto.

Sal ex oleo, & aceto feruefactum.

Alcyonium primum & secundum illitum.

Adarces imposita.

Melia terra illita.

Ad

Ad pruritus.

*Ficuli*neum lac admetum cum polenta.

Su'phur ex nitro.

Sal ex oleo, & aceto perfrictum.

Alumen cum aqua aspersum.

Ad elephantiasim.

Erinacei terrestris exiccatum corpus in cibis sumptum.

Cedria inuncta.

Coehlearum terrestrium cinis illitus.

Salamandra alijs conferentibus medicamentis admixta.

Serum lactis potum.

Fel caprae sylvestris inunctum.

Fel hircinum inunctum.

Calamintha in cibis sero lactis superposito.

Ad clauos, callos & verrucas.

Salicis corticis cinis admixto aceto maceratus illitus.

Smariadis piscis salsti crematum caput.

Lacerta concisum caput.

Ouillum finium ex aceto.

Mel cum alumine decoctum.

Cicerum grana tot accipe, quot sunt parri, & singulis granis singulas tange verrucas, deinde liga grana cicerum in linteolo, & post tergum projice, & hoc non fiat nisi noua luna.

Heliotropij semen linitum.

•• 4 Scilla

Scylla cremata peruncta.

Ranunculi folia, & radices.

Dipsaci radix in vino decocta, tusa, & imposita.

Nigella ex Vetere Urina imposita, loco prius scarificato.

Laserpitij liquor cera pramollitus impositus, scarificatione prius facta.

Clinopodium diebus aliquot potum,

Chamaesyces rami triti, & impositi.

Vitis sarmentorum Viridiū incensorum emanans aqua.

Acrugo imposita.

Ad acrochordonas, & thymos & myrmecias.

Mali punici Vinum adhibitum.

Lac ficulneum cum adipe circa adiacentem carnem illitum.

Thus ex aceto, & pice illitum.

Ruta cum pipere, vino, & nitro affricata.

Cicer cum hordeo, & melle.

Ranunculi folia, & radices.

Dipsaci radix trita in vino decocta.

Tithymali characie succus, & lac illitum.

Chamaesyces rami triti, & impositi.

Heliotropij semen linitum. Quin & heliotropium minus.

Vitium Viniferarum sarmentorum Viridium incensorum emanans aqua illita.

Sal

Sal cum seuo Vitulino illitum.

Ad alarum tædia.

Myrrha cum liquido alumine illita.

Myrti foliorum arentium farina inspersa.

Cardui radix cataplasmatibus more adhibita.

Alumen linitum.

Ad labiorum rimas.

Adeps Anserinus illitus.

Adeps Gallinaceus illitus.

Lycium admo. um.

Ad sudorem ciendum.

Ferula semen ex oleo inunctum.

Onob. ychis ex oleo inuncta.

Mel Heraclium quodam anni tempore deuoratum.

Fici matura comesta.

Sinapi in cibum sumptum.

Ad sudorem compescendum.

Bulbi comesti.

Sulphur confricatum.

Gypsum admotum.

Morochthus lapis admotus.

Samia terra admotæ.

Ad exterendam cutim.

Cyclamini radix inuncta.

Ad extrahendum ex alto.

Mel appositum.

Sinapi appositum.

oo s SIM



SIMPLICIVM

MEDICAMENTO-

RVM VIRES, QVIBVS

exuberantes in corpore humores vomitus
& alui deiectione excernuntur, ex Dio-
scoride.

EXPELLENTIVM MEDI- CAMENTORVM.

Ad bilem educendam.

RIS Illyrica drachmarum se-
ptē pondere ex hydromelite pota.
Thiassi semen potum.
Aloe hausta.

Absinthium potui datum.

Tragorigani decoctum bibitum.

Lychnidis Sylvestris semen drachmarum dua-
rum pondere potum.

Androsami semen duarū drachmarum pon-
dere haustum.

Veratrum nigrum per se datum, aut ex Scam-
monia cum salis drachma.

Pycnocomi radix duarum drachmarum pon-
dere ex aqua mulsā.

Centaurium minus decoctum deuoratum.

Part

Partheniū siccātū cum aceto mulsō, aut sale.
Thapsia lacteus succus in aqua mulsā potus.
Clematidis alterius semen tritum potum.
Sesamoides tritum datum.
Cucumeris sylvestris radici succus, & cortex
sesquioboli pondere bibitus.
Hippopha succus eboli pondere potus.
Ricini triginta grana purgata trita hausta.
Tithymalorum omnium succus binis obolis in
posca potus.
Mercurialis ius potum.
Lathyrus grana sex aut septem cum ficis aut
palmulis in catapotio deuorata.
Peplus in hydromelitis cyatho potus.
Scamoniū succus drachmæ vnius, aut qua-
ternum obolorū pondere haustus ex aqua
mulsā, vel pura.
Chamelæ folia in catapotijs deuorata cum
duabus absinthij partibus adiecta chame-
læ vna cum hydromelite.
Thymelæ viginti granorum pars interna
bibita.
Folia sambuci olerum more cocta.
Folia ebuli olerum more cocta.
Apios scilicet inferior pars deuorata.
Empetrū in iure aliquo aut hydromelice potū
Filicula arida farina aqua mulsā inpersa bi
Cynocrambe decoctum haustum. (bita.)
Heliotropij decoctum ex aqua potum.

Agarici

Agarisi drachma Una Vel altera cum mulsâ bibita.

Pityusa radix drachmarum duarum pondere cum mulsâ hausta, seminis Verò drachma, & succi cum farina subacti cochleariū in catapotio.

Ad pituitam eiiciendam.

Iris Illyrica drachmarum septem pondere ex hydromelite.

Mandragora succus duorum obolorum pondere potus.

Veratrum nigrum per se datum, Vel cum scammonia cum salis drachma.

Lycij Indici semē cyathi dimidiū mēsurâ potū.

Ulmī crassior cortex in vino, aut aqua frigida ſnciatim potus.

Gallinaceorum senescentium ius Dioscoridis modo paratum, haustum.

Cyclamini radix ex hydromelite pota.

Scilla cum melle cocta pota.

Hyssopi decoctū ex aqua, melle, & ruta potū.

Thymum cum sale, & aceto haustum.

Sphondilij semen potum.

Ammoniacum drachma pondere bibitum.

Daphnoides folium recens, Vel aridum potū.

Hippophaesti succus trium obolorum pondere ebibitus.

Epithymum potum cum melle.

Bryonia succus cum aqua mulsâ.

Cnicus

*Enicisemini succus cum mulso, vel iure gal-
linaceo.*

Magnes trium obolorum pondere cum mulsa.

Centaurij minoris decoctum deuoratum.

*Parthenium siccatum cum aceto mulso, aut
sale potum.*

Clematidis alterius semen tritum, potum.

Sesamoides tritum datum.

*Cucumeris sylvestris radicis succus, & cortex
sesquioboli pondere bibitus.*

Hippophaeis succus oboli pondere potus.

Ricini grana triginta trita epota.

*Tithymalorum omnium succus binis obolis in
posca potus.*

*Lathyrus grana sex, aut septem in catapotio
cum ficis, aut palmulis deuorata.*

Peplus in hydromelitis cyatho potus.

*Scammonij succus drachma vnius, aut qua-
ternum obolorum pondere haustus ex aqua
pura vel mulsa.*

*Chamelae folia in catapotijs deuorata cum
duabus absinthij partibus, adiecta chame-
lae vna cum hydromelite.*

*Thymelae viginti granorum pars interior
bibita.*

Folia sambuci olerum more cocta.

Folia ebuli olerum more cocta.

Apij inferior pars deuorata.

Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite.

Fr.

*Filicula arida farina aqua mulsa inspersa
hausta.*

Cynocramba decoctum bibitum.

Heliotropij decoctum ex aqua potum.

*Agarici drachma una, aut altera cum mulsa
bibita.*

*Pityusa radix drachmarum duarum pondere
cum mulsa, & seminis drachma, succi ve
ro cum farina subacti cochlearium in cata
potio exhibita.*

Ad atram bilem pellendam.

*Mandragora succus potus duorum obolorum
pondere ex mulso.*

*Gallinaceorum senescentium ius Dioscoridis
modo paratum haustum.*

Epithymum ex melle haustum.

Serum lactis potum.

*Origanum siccum acetabuli mensura potum
ex mulsa.*

Pulegium bibitum.

Helleborum nigrum haustum.

Spartium epotum.

*Alypum mensura epithymo pari cum sale, &
aceto sumptum.*

Ad vomitum ciendum.

Th'aspi potum bilem rubeam educit.

Mandragora pota atram bilem.

Thapsia lacteus succus in mulsa bibitus.

Tithyma

Tithymalorum succus cum aqua mulsa binis obolis potus.

Apij superior pars deuorata.

Spartij flores, & semina in mulsa pota.

Anagris semen commanducatum.

Betonica radices ex hydromelite pota, pituitam eijciunt.

Papaueris spumei semen in mulsa acetabuli mensura potum.

Staphidis agriagrana quindecim in mulsa data.

Silybi radices drachma pota.

Glans Unguentaria cum hydromelite.

Narcissi radix cocta, est, seu bibita.

Ricini grana triginta hausta.

Raphani cortex ex aceto mulso potus.

Tithymalorum omnium succus potus.

Aes & stum cum hydromelite bibitum.

Ad aquam intercutem pellendam.

Cyclamini radix ex hydromelite hausta.

Polij decoctum bibitum.

Hippophastr succus trium obolorum pondere potus.

Hippophastr succus oboli pondere potus.

Ricini grana triginta pota.

Lathyrus cuiusq; grana sex, aut septem in catapotio cum ficis, aut palmulis deuorata.

Samb

Sambuci folia olerum more cocta.

Ebuli folia olerum more cocta.

Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite haustum.

Cynocrambe decoctum potum.

Asarum bibitum.

Lactuca sylvestris succus in aceto mulso potus.

Trifolij radix drachmarum duarum pondere in vino bibita.

Tithymalorum succus bibitus.

Thymelae viginti granorum pondere pars interna bibita.

Vitis sylvestris radix feruesfacta in aqua in cyathis duobus vini aquae marina diluti, pota.

Squamma aris ex aqua mulsa hausta,

Mercurialis decocta ius potum.

Ad aluum emolliendam.

Cerasia recentia manducata.

Pruna in cibis sumpta.

Siliquae deuoratae.

Fici matura deglutitae.

Lac ficulneum potum.

Chamarum piscium ius potum.

Vnguis odoratus ebibitus.

Raphanus comestus.

Beta alba deuorata.

Blitum comestum.

Rumi

*Rumicis cuiusque decoctum potum. Quin &
ipsa herba decocta deuorata.*
Malua in cibo sumpta.
Atriplex manducatum.
Brassica leniter feruefacta comesta.
Lentis decorticata decoctum primum hau-
stum.
Asparagorum cauliculi in cibum accepti.
Cucurbita integra feruefacta expressus succus
potus.
Gingiber quoquo modo sumptum.
Peucedanum potum.
Scilla sicca cochlear vnum, aut alterum iu-
nis datum.
Androsami semen tritum potum.
Helxines foliorum succus haustus.
Papaueris erratici semina acetabuli ponde-
re ex mulsâ aqua pota.
Cynoglossi decoctum haustum.
Chamaefices rami decocti, & in cibum sum-
pti.
Bryonia cauliculi recentes cocti, & in cibum
deuorati.

pp

FINIS.



MENSVRARVM ET PONDERVM

TYP1, AD DIOSCO-

ridis mentem, Ex

Galeno.

De Ponderum ratione.

Siliqua pendet Chalcum Vnum.

Aegyptia faba Chalcum Vnum & semis.

Orobis Chalcos duos.

Obolus Chalcos tres.

Scrupulus Obolos duos.

Drachma Scrupulos tres.

Vncia Drachmas octo.

Acetabulum Drachmas quindecim.

Nux Regia Vncias septem.

Nux Pontica Vnciam Vnam.

Libra Vncias duodecim.

Mina Medicorum Vncias sexdecim.

Mina Italica Vncias decem & octo.

Mina Alexandrina Vncias viginti.

Arta

*Artaba Aegyptia continet Modios quinque.
Modius Aegyptius & Italicus Chænicas octo.
Medimnus Hemiecta duodecim.*

*Hemiectum. i. semisextum Congios duos.
Congius Chænicas quatuor, idest drachmas
720*

Chænix Heminas 3. Atticas. i. drach. 180

Sextarius Heminas duas. i. drachmas. 120

Hemina Cyathos sex, idest drachm. 60

*Cheme Cyathi quartam partem, idest drach
mas 2. & 3*

Cochlear Scrupulos tres.

pp 2 PON

PONDERVM ET MEN-
SVRARVM LIQVIDO-
rum ratio.

De Mensuris Vini, Aceti, & Aquæ.

Ceranium lib. 80
Amphora lib. 80.
Vrna lib 40
Congius lib. 10
Sextarius lib. 1. & 8 uncias 8
Hemina 8 uncias 10
Cotyla 8 unc. 10
Oxybaphus drach. 18
Acetabulum drach. 18
Cyathus drach. 12. & scrupulos 4
Cheme drach. 3. & scrup. 1

De Mensuris Olei.

Ceranium lib. 72
Amphora lib. 72
Vrna lib. 36
Congius lib. 9
Sextarius lib. 1
Hemina 8 uncias. 9
Cotyla 8 uncias 9
Acetabulum drachmas 18
Oxybaphus drach. 18

Cya

DE LIQVIDORVM MENSVRIS. 229

Cyathus drach. 18

Cheme drach. 3

De Mensuris Mellis.

Ceramium lib. 120

Amphora lib. 120

Vrna lib. 60

Congius lib. 15

Sextarius lib. 2

Hemina lib. 1

Cotyla lib. 1


Acetabulum drach. 27


Oxybaphus drach. 27

Cyathus drach. 20

Cheme drach 5

pp 3





INDEX SIM- PLICIVM QVÆ

IN HAC PLANTA-
rum historia conti-
nentur.

A

A Bies.	37	Aconitum quartum.	
Abiga.	431	518	
Abrotonum fœmina.		Acorum.	8
288		Acorum falsum.	9
Abrotonum mas.	287	Acus muscata.	383
Absynthium.	285	Acuta spina.	64
Absynthium marinū.		Acutella.	278
286		Adianton.	580
Acacia.	77	Aegilops.	583
Acantha.	277	Aethiopsis.	557
Acanthus.	277	Agaricum.	264
Acetabulum.	535	Ageratum.	496
Achillea fideritis.	471	Agnus castus.	78
Aconitum Cynocto-		Agria, siue aria.	63
num.	516	Agria Palma.	540
Aconitum Pardalian		Agrifolium.	63
ches.	515	Agrimonia.	475
Aconitum Pardalian		Agrimonia syluestris.	
ches falsum.	519	477	
Aconitum tertiu.	517	Ainga.	431

PP 4 Al

INDEX.

<i>Alba spina.</i>	279	<i>Anagyris.</i>	423
<i>Alcea.</i>	421	<i>Anagyris minor.</i>	424
<i>Alchimilla.</i>	571	<i>Anarrhinon.</i>	579
<i>Alcibiadion.</i>	462	<i>Anchusa.</i>	461
<i>Alcibium.</i>	464	<i>Anchusa altera.</i>	462
<i>Alisma.</i>	426	<i>Anchusa tertia seu</i>	
<i>Alkakengi.</i>	507	<i>parua.</i>	463
<i>Alleluja.</i>	371	<i>Androsaces.</i>	405
<i>Alliaria.</i>	377	<i>Androsamon.</i>	429
<i>Alliaria.</i>	377	<i>Anemone.</i>	249
<i>Allium.</i>	216	<i>Anemone altera.</i>	250
<i>Aloë.</i>	283	<i>Anethum.</i>	326
<i>Alfina.</i>	530	<i>Anethū tortuosum.</i>	10
<i>Altercum.</i>	504	<i>Angelica.</i>	568
<i>Althea.</i>	420	<i>Anguria.</i>	193
<i>Alypia.</i>	622	<i>Anisum.</i>	324
<i>Alypum.</i>	622	<i>Anonis.</i>	278
<i>Amaracus.</i>	312	<i>Anthemis.</i>	409
<i>Amaranthū croceum.</i>		<i>Ant'hirrinon.</i>	579
	493	<i>Antimelus.</i>	512
<i>Amaranthum purpu-</i>		<i>Aparine.</i>	353
<i>reum.</i>	494	<i>Aphaca Aphace.</i>	211
<i>Ambrosia.</i>	380	<i>Apiastrum.</i>	245. 63
<i>Ambubeia.</i>	185		364
<i>Ammi.</i>	329	<i>Apios.</i>	618
<i>Amygdala.</i>	113	<i>Apium hortense.</i>	333
<i>Anagallis femina.</i>		<i>Apium palustre.</i>	334
	253	<i>Apium risus.</i>	245
<i>Anagallis mas.</i>	252	<i>Apocynum.</i>	524
		<i>Apollis</i>	

INDEX.

<i>Apollinaris.</i>	504	<i>Atriplex.</i>	157
<i>Aquilegia.</i>	259	<i>Atriplex marinus.</i>	
<i>Aquiina.</i>	259	62. § 160	
<i>Arabis.</i>	224	<i>Atriplex sylvestris.</i>	
<i>Arbutus.</i>	112	158	
<i>Arisarū primū.</i>	237	<i>Avena.</i>	127
<i>Arisarum secundum.</i>	238	<i>Aurantia mala.</i>	103
<i>Aristolochialōga.</i>	268	<i>Auricula muris.</i>	260
<i>Aristolochiarotunda.</i>	267		
		B	
<i>Artemisia.</i>	379	<i>Baccharis.</i>	313
<i>Arthetica.</i>	554	<i>Ballotte.</i>	363
<i>Arthritica.</i>	554	<i>Balsamina.</i>	384. 626
<i>Arum.</i>	236	<i>Baptifecula.</i>	186
<i>Arundo.</i>	54	<i>Bardana.</i>	558
<i>Afarum.</i>	17	<i>Behen rubrum.</i>	455
<i>Ascyrydes, Hyperici</i>		<i>Bellis.</i>	413
<i>species.</i>	428	<i>Belluis.</i>	413
<i>Asyrum.</i>	428	<i>Berberis vulgaris.</i>	65
<i>Asparagus.</i>	168	<i>Betasylvestris.</i>	455
<i>Aspergula.</i>	353	<i>Betacandida.</i>	166
<i>Asperula.</i>	353	<i>Betanigra.</i>	165
<i>Asphodelus.</i>	239	<i>Betonica.</i>	433
<i>Aster Atticus.</i>	570	<i>Betula.</i>	52
<i>Astragalus.</i>	428	<i>Bipennula.</i>	487
<i>Astrentia.</i>	337	<i>Bislingua.</i>	578
<i>Athanasia.</i>	411	<i>Bismalua.</i>	421
<i>Atragena.</i>	623	<i>Bistorta.</i>	434
		<i>Blattaria.</i>	556
		pp s	Bli

INDEX.

<i>Blitum.</i>	154	<i>nis & sus.</i>	306
<i>Bombasum.</i>	385	<i>Calamintha monta-</i>	
<i>Bombax.</i>	385	<i>na.</i>	305
<i>Bonifacia.</i>	578	<i>Calamintha altera.</i>	
<i>Borrago.</i>	574	306. 307	
<i>Botrys.</i>	381	<i>Calamus odoratus.</i>	23
<i>Braccha Cuculi.</i>	554	<i>Calendula.</i>	638
<i>Branca Vrsina.</i>	277	<i>Calix.</i>	461
<i>Brassica Canina.</i>		<i>Callitrychon.</i>	581
524. & 635		<i>Caltha.</i>	495. & 638
<i>Brassicacapitata.</i>	163	<i>Calthula.</i>	638
<i>Brassicacrispa.</i>	162	<i>Cammoron.</i>	515
<i>Brassica marina.</i>	164	<i>Camomilla.</i>	409
<i>Brassica sylvestris.</i>		<i>Campanella.</i>	587
153		<i>Candela Regis.</i>	552
<i>Britannica.</i>	434	<i>Candelaria.</i>	552
<i>Bryonia.</i>	624	<i>Cannabis.</i>	422
<i>Bubonium.</i>	570	<i>Cantabrica.</i>	226
<i>Buglossum.</i>	569	<i>Cantabrica altera.</i>	227
<i>Buglossum sylvestre.</i>		<i>Capillus Veneris.</i>	580
464		<i>Capparis.</i>	241
<i>Buglossum verū.</i>	574	<i>Capsella.</i>	222
<i>Buglossū vulgare.</i>	575	<i>Caprifolium.</i>	441
<i>Bulbus agrestis.</i>	527	<i>Caput Monachi.</i>	185
<i>Buphthalmum.</i>	412.	<i>Cardamina.</i>	173
& 495		<i>Cardiaca.</i>	540
<i>Bursa pastoris.</i>	223	<i>Cardo Fullonū.</i>	274
C		<i>Cardopatium.</i>	272
<i>Calamentum communis</i>		<i>Carduus benedictus.</i>	
	354	<i>Car</i>	

INDEX.

<i>Carduus niger</i> , aut	<i>Chamaleon albus</i> . 272
<i>Sernilagium</i> . 273	<i>Chamaleō niger</i> . 273
<i>Carduus Suarius</i> , aut	<i>Chamameium</i> . 409
<i>Viarius</i> . 272	<i>Chamapytis</i> . 431
<i>Carduus Veneris</i> . 274	<i>Chamapytis altera</i> .
<i>Carex</i> . 459	432
<i>Cariophyllata</i> . 457	<i>Charefolium</i> . 198
<i>Carota</i> , 320	<i>Chamelea</i> . 614
<i>Carthamus</i> . 632	<i>Chelidonium maius</i> .
<i>Carum</i> 325	257.259
<i>Cassia solutiva</i> . 20	<i>Chelidoniū minus</i> . 258
<i>Cassutha</i> , <i>Cassyta</i> . 621	<i>Chōdrilla prima</i> . 188
<i>Castanea</i> . 86	<i>Chōdrilla altera</i> . 189
<i>Cataputia maior</i> . 604	<i>Chrysanthemū</i> . 495
<i>Cataputia minor</i> . 612	<i>Cicer</i> . 136
<i>Caucalis</i> . 200	<i>Cicerbita</i> . 179
<i>Cauda equina</i> . 484	<i>Cichorium</i> . 183
<i>Cedrus Phœnicia</i> . 43	<i>Cichoriū sativū</i> . 184
<i>Celtis</i> . 107	<i>Cicuta</i> . 522
<i>Centaureiū maius</i> . 270	<i>Cicutaria</i> . 567
<i>Centaureiū minus</i> . 271	<i>Circea</i> . 512
<i>Centinodia</i> . 438	<i>Cirsium</i> . 569
<i>Centum capita</i> . 281	<i>Cistus mas</i> . 71
<i>Centum morbia</i> . 474	<i>Cistus fœmina</i> . 72
<i>Cepa</i> . 215	<i>Citrage</i> . 364
<i>Cepaa</i> . 425	<i>Citromala</i> . 101
<i>Cerastia</i> . 95	<i>Clematis</i> . 441
<i>Cervi ocellus</i> . 338	<i>Clematis altera</i> Dio-
<i>Chamadaphne</i> . 593	<i>scorid</i> . 442
	<i>Eliu</i>

INDEX.

<i>Clinopodium.</i>	355	<i>Coronopus.</i>	177
<i>Clinopodium alterū.</i>	356	<i>Coronopus sylvestris.</i>	178
<i>Cnecus.</i>	632	<i>Corrigiola.</i>	438
<i>Cnicum sylvestre.</i>	354	<i>Costus adulterinus.</i>	21
<i>Cnicus.</i>	632	<i>Cotonea malus.</i>	98
<i>Coccum infectorium.</i>	485	<i>Cotum.</i>	385
<i>Coccus Baphica.</i>	485	<i>Cottonaria.</i>	385
<i>Colchicum ephemerū.</i>	527	<i>Cotyledum alterum.</i>	
		<i>Crassula minor.</i>	263
<i>Colocasia.</i>	138	<i>Cresspinus.</i>	65
<i>Colocynthis.</i>	619	<i>Crista marina.</i>	176
<i>Colutea.</i>	342	<i>Crithamum.</i>	175
<i>Coniza maior.</i>	388	<i>Crithmum.</i>	175.176
<i>Coniza minor.</i>	389	<i>Crocodilium.</i>	282
<i>Coniza media.</i>	390	<i>Crocū sine Crocus.</i>	25
<i>Coniza mascula.</i>	388	<i>Crocus hortensis.</i>	632
<i>Coniza femina.</i>	389	<i>Crocus Sarracenicus.</i>	
<i>Consiligo Matthioli.</i>	632		
	596	<i>Croton.</i>	604
<i>Consolida minor.</i>	446	<i>Cruciata.</i>	266
<i>Consolida media.</i>	447	<i>Cucumer sativus.</i>	192
<i>Conuoluulus minor.</i>	445	<i>Cucumer sylvestris,</i>	
		<i>anguinus, erraticus,</i>	
<i>Corallina.</i>	545	<i>sen Asininus.</i>	598
<i>Coriandrum.</i>	330	<i>Cucurbita.</i>	190
<i>Coris.</i>	430	<i>Cucurbita sylvestris.</i>	
<i>Cornus.</i>	108		619

Cucur

INDEX.

<i>Cucurbita Indiana</i> 3	<i>Dens Caninus.</i> 185
<i>peregrina.</i> 191	<i>Dens Leonis.</i> 185
<i>Cuminum sativum.</i> 327	<i>Diapensia.</i> 479
<i>Cuminum sylvestre.</i> 328	<i>Dictamnus albus.</i> 48
<i>Canila.</i> 222.310	<i>Dictamnus.</i> 297
<i>Cupressus.</i> 40	<i>Digit Citrini.</i> 399
<i>Cuscuta.</i> 621	<i>Dionysius.</i> 429
<i>Cyanus maior.</i> 186	<i>Dipsacus.</i> 274
<i>Cyanus minor.</i> 187	<i>Dorcas.</i> 464
<i>Cyclamen.</i> 231	<i>Draba.</i> 224
<i>Cyclaminus.</i> 231	<i>Dracunculus aceta-</i>
<i>Cymbalum.</i> 536	<i>riarum.</i> 234
<i>Cynocrambe.</i> 524.3	<i>Dracunculus horten-</i>
635	<i>sis.</i> 234
<i>Cynoglossum verum.</i> 576	<i>Dracunculus maior.</i>
<i>Cynoglossum vulgare.</i> 577	232
<i>Cynomorum.</i> 524	<i>Dracunculus minor.</i>
<i>Cyperus.</i> 11	233
	<i>Dryopteris.</i> 631
	<i>Dulcis radix.</i> 269
	<i>Dyrila.</i> 455

D

<i>Dama sonium.</i> 426	<i>Ebiscus.</i> 420
<i>Daphnoides.</i> 592	<i>Ebulus.</i> 617
<i>Daucum.</i> 340	<i>Echinos.</i> 466
<i>Daucus sylvestris.</i> 200	<i>Echium.</i> 464
	<i>Elaphoboscum.</i> 338
	<i>Eleo</i>

E

INDEX.

<i>Eleoselinum.</i>	334	<i>Euphrasia.</i>	481
<i>Elleborine.</i>	560	<i>Euphrasia.</i>	481
<i>Elleborus albus.</i>	594		
<i>Elleborus niger.</i>	596	F	
<i>Endivia.</i>	181		
<i>Enula campana.</i>	26	<i>Faba.</i>	137
<i>Ephemerum.</i>	528	<i>Faba Aegyptia.</i>	138
<i>Epipactis.</i>	560	<i>Fabacraffa.</i>	263
<i>Epithymum.</i>	620	<i>Faba inuversa.</i>	263
<i>Equisetum.</i>	484	<i>Faba Suilla.</i>	504
<i>Erica.</i>	56	<i>Fabaria.</i>	263
<i>Erica altera.</i>	57	<i>Fagus.</i>	83
<i>Eruca.</i>	201	<i>Farfaria.</i>	378
<i>Eruca syluestris.</i>	202	<i>Febrifuga.</i>	271
<i>Erui angina.</i>	205	<i>Fel terra.</i>	271
<i>Eruum.</i>	141	<i>Ferula.</i>	347
<i>Eryngium, Erynge.</i>		<i>Ferraria.</i>	542
	281	<i>Festuca.</i>	583
<i>Eryngium marinum.</i>		<i>Ficaria.</i>	542
	282	<i>Ficus arbor.</i>	121
<i>Erysimum.</i>	225	<i>Ficus Aegyptia.</i>	120
<i>Esula maior.</i>	611	<i>Ficus Indica.</i>	284
<i>Esula rotunda.</i>	613	<i>Filicula.</i>	629
<i>Eupatorium Auicen</i>		<i>Filipendula.</i>	387
<i>na.</i>	476	<i>Felix mas.</i>	627
<i>Eupaterium Græco-</i>		<i>Felix femina.</i>	628
<i>rum.</i>	475	<i>Felix Quercus.</i>	631
<i>Eupatorium officina-</i>		<i>Flammula.</i>	443
<i>rum.</i>	476	<i>Flos frumenti.</i>	186
		<i>Flus</i>	

I N D E X.

Fluida.	88	Gentiana minor.	266
Feniculum.	339	Geranium primum.	
Feniculum marinū,	382		
175		Geranium secundum.	
Feniculum Porciū.	383		
348		Geranium tertium.	
Fœnum Græcum.	134	384	
Fragaria.	480	Geranium secundum	
Fraxinus.	47	Dioscoridis, Matthio	
Fumaria.	561	li & Fuchsi.	384
Fumaria altera Pl.		Geranium Latinorū.	
nij.	562	383	
Fumus terræ.	561	Gingidium.	198
Fungi.	526	Gith.	342
Funis arborum.	587	Gladiolus segetalis.	
		458	
<i>Gariophyllata</i> 226		Glastum.	261.
Galega.	584	Glaux quorundā fal-	
Galion.	543	sò.	584.
Galiopsis.	541	Gossipium.	385
Galla.	87	Gramen.	467
Gelsiminum.	27	Granū infestorū.	485
Geminalis.	401	Gratia Dei.	290. 338
Genesta.	602	Gratiola.	290
Genestra.	602		
Genista.	602	H	
Genistella.	602	Halicacabus.	507
Gentiana.	265	Halimus.	62
		Haftu	

INDEX.

<i>Haslula Regia.</i>	239	<i>Herba pulicaris.</i>	505
<i>Hedera arborea.</i>	256	<i>Herba Roberti.</i>	383
<i>Hedera ciliffa.</i>	586	<i>Herba sancti Ioannis.</i>	
<i>Hedera Helix.</i>	255		401
<i>Hedera spinosa.</i>	586	<i>Herba Sardonia, aut</i>	
<i>Hedysarum.</i>	402	<i>Sardoa</i>	245
<i>Helenium.</i>	26	<i>Herba Trinitatis.</i>	573
<i>Helichrysum.</i>	493	<i>Herba Viduifica.</i>	614
<i>Heliotropium maius.</i>		<i>Hermodaetylus Aui-</i>	
	636	<i>cenna.</i>	399
<i>Heliotropium minus.</i>		<i>Hermodaetylus falso.</i>	
	637		527
<i>Helxine.</i>	529	<i>Hieraciū maius.</i>	331
<i>Helxine cissampelos.</i>		<i>Hieracium paruum.</i>	
	473		332
<i>Hemerocallis.</i>	391.392	<i>Hinnulus.</i>	588
<i>Hemionitis.</i>	407	<i>Hippoglossum.</i>	578
<i>Hemionium.</i>	406	<i>Hippolapathum.</i>	150
<i>Hepatica.</i>	490	<i>Hipposelinum.</i>	335
<i>Hepatorium.</i>	475	<i>Hirci barbula.</i>	206
<i>Herba benedicta.</i>	457	<i>Hissopum, seu Hisso-</i>	
<i>Herba Catterum.</i>	308	<i>pus.</i>	289
<i>Herba diuæ Mariæ.</i>		<i>Hordeum.</i>	125
	304	<i>Hordeum murinum.</i>	
<i>Herba Iudaica.</i>	141		482
<i>Herba paralysis.</i>	554	<i>Horminum falsum.</i>	
<i>Herba Paris.</i>	519		401
<i>Herba pedicularis.</i>		<i>Horminum satinum.</i>	
	529		400

Hya

INDEX.

<i>Hyacinthus.</i>	499	<i>Ischas.</i>	618
<i>Hydropiper.</i>	228	<i>Iua muschata.</i>	374
<i>Hydropiperis secunda</i>		<i>Iuncus.</i>	489
<i>species.</i>	476	<i>Iuncus odoratus.</i>	22
<i>Hysciamus.</i>	504	<i>Iuniperus.</i>	41
<i>Hypecoium.</i>	410.	<i>Ixia.</i>	272
<i>Hypericum.</i>	427		
<i>Hypocistis.</i>	73		

K

1

Kali.

161

L

<i>Iacea.</i>	573		
<i>Iberis.</i>	123		
<i>Ibiza.</i>	431	<i>Labrum Veneris.</i>	274
<i>Ibiscus.</i>	420	<i>Lactaria.</i>	279
<i>Ilex.</i>	84	<i>Lactaria herba.</i>	605
<i>Illecebra.</i>	263.534	<i>Lactuca Caprina.</i>	607
<i>Imperatoria.</i>	337	<i>Lactuca crissa.</i>	195
<i>Inguinalis.</i>	570	<i>Lactuca florida.</i>	196
<i>Intubus sativus.</i>	181.	<i>Lactuca marina.</i>	607
	182.	<i>Lactuca Sylvestris.</i>	
<i>Intybus sylvestris.</i>	183		197
<i>Irio.</i>	225	<i>Lactucella.</i>	179
<i>Iris.</i>	5	<i>Lampsana.</i>	153
<i>Iris sylvestris.</i>	6.528	<i>Lanaria.</i>	552
<i>Iris sylvestris alte-</i>		<i>Lapathum.</i>	149
<i>ra.</i>	7	<i>Lappa inuversa.</i>	582
<i>Isatis sativa.</i>	261	<i>Lappa maior.</i>	558
<i>Isatis sylvestris.</i>	262	<i>Lappa minor.</i>	582

99

La

INDEX.

Larix.	36	Lilium.	361
Lassulata.	304	Lilium conuallium.	
Lathyrus.	612	393	
Lauendula.	15	Lilium inter spinas.	
Lauer.	171	441	
Laureola.	592	Lilium Punicum.	362
Laureolamas.	593	Lilium syluestre.	
Laurus.	45	391	
Laurus Alexandri-		Limonium.	455
na.	590.591	Limonium alterum.	
Laurus Idæa.	590	456	
Ledum.	74	Linaria.	585
Lens.	139	Lingua Bovis.	574
Lens palustris.	531	Lingua Canis.	577
Lenticularia.	531	Lingua Cervina.	367
Lentiscus.	38	Lingua Equina.	578
Leo terra.	614. 615	Lingua Pagana.	578
Leontopetalum.	357	Lingua serpentina.	235
Lepidium.	123	Linum.	135
Lepidium Dioscori.		Liquiritia.	269
dis.	242	Lithospermum maius.	
Lepidium Pauli Aegi		415	
neta, & Plinij.	243	Lithospermum minus.	
Leucoium.	394	416	
Leuisticum.	335	Lolium.	133
Libysticum.	317	Lolium murinū.	482
Lichen.	490	Lonchitis altera.	419
Ligusticum.	317	Lotus.	107
Ligustrum.	68	Lotus syluestris.	564
		Lotus	

INDEX.

<i>Lotus Urbana.</i>	563	<i>Malua arborea.</i>	156
<i>Lunaria minor.</i>	408	<i>Malum Punicum.</i>	91
<i>Lunaria minoris spe-</i>		<i>Malus.</i>	97
<i>cies.</i>	474	<i>Mandragoras femi-</i>	
<i>Luparia.</i>	516. 517.	<i>na.</i>	513
	518	<i>Mandragoras mas. fe-</i>	
<i>Lupinus sativus.</i>	142	<i>ue candidus.</i>	512
<i>Lupulus.</i>	588	<i>Mandragoras niger.</i>	
<i>Lupus reptitius.</i>	588		513
<i>Lup^o salictarius.</i>	588	<i>Marmoraria.</i>	277
<i>Lycium.</i>	76	<i>Marrubiastrum.</i>	363
<i>Lychnis coronaria.</i>		<i>Marrubium album.</i>	
	360		365
<i>Lychnis sylvestris.</i>		<i>Marrubium nigrum;</i>	
	579	<i>aut fetidum.</i>	363
<i>Lycodonon.</i>	516	<i>Martagon.</i>	362
<i>Lysimachia.</i>	436	<i>Marum.</i>	312
<i>Lysimachia secunda.</i>		<i>Matricaria.</i>	410
	437	<i>Matrisalvia.</i>	402
		<i>Matrissylva.</i>	441
		<i>Medica mala.</i>	101
		<i>Melanthium sativum.</i>	
			349
<i>Macheronion.</i>	458	<i>Melanthium sylve-</i>	
<i>Maiorana.</i>	312	<i>stre.</i>	350
<i>Mala Armeniaca.</i>	100	<i>Melanthiū falsū.</i>	351
<i>Mala Citria.</i>	101	<i>Melilotus.</i>	563
<i>Mala insana.</i>	514	<i>Melissa.</i>	364
<i>Mala Limonia.</i>	102	<i>Melones.</i>	124
<i>Malua.</i>	155		
		99 2	Me

INDEX.

<i>Memecylus.</i>	112	<i>Morsus Diaboli.</i>	254
<i>Mentha.</i>	301.302	<i>Morsus Gallinae.</i>	252
<i>Mentha Græca.</i>	304	<i>Morus arbor.</i>	119
<i>Mentha matronalis.</i>	304	<i>Murina spina.</i>	589
		<i>Muscus.</i>	24
<i>Mētha sylvestris.</i>	303	<i>Muscus marinus.</i>	545
<i>Menthastrum.</i>	303	<i>Myoctonon.</i>	515
<i>Mercurialis mas.</i>	633	<i>Myrica.</i>	55
<i>Mercurialis fœmina.</i>	634	<i>Myrrha.</i>	567
		<i>Myrrhis.</i>	567
<i>Mercurialis sylvestris.</i>	635	<i>Myrtus.</i>	92
		<i>Myrtus sylvestris.</i>	589
<i>Mespilum.</i>	105		
<i>Mespilus communis.</i>	106	<i>Myrtus Tarentina.</i>	93
<i>Meum.</i>	10.	<i>Myrtus exotica.</i>	94
<i>Milium.</i>	129		
<i>Milium Solis.</i>	415		
<i>Millefolium maius.</i>	547		
		<i>Napellus.</i>	520.521
<i>Millefolium minus.</i>	548	<i>Napus.</i>	144
		<i>Narcissus.</i>	603
<i>Millefolium palustre.</i>	565	<i>Nardum sylvestre.</i>	17.
			18
<i>Millefolium palustre</i>		<i>Nardus mas.</i>	14
<i>alterum.</i>	566	<i>Nardus fœmina.</i>	15
<i>Millemorbia.</i>	542	<i>Nardus Italica.</i>	14
<i>Momordica.</i>	626.384	<i>Nardus Celtica.</i>	16
<i>Merella.</i>	506	<i>Nardus Indica.</i>	13
		<i>Nastur</i>	

INDEX.

<i>Nasturtium hortense.</i>	221	<i>Ocimum gariophyllatum.</i>	204
<i>Nasturtium aquaticum.</i>	173	<i>Ocimum paruum.</i>	204
<i>Nasturtium Babylo- nicum.</i>	224	<i>Ocularia.</i>	481
<i>Nasturtium Orien- tale.</i>	224	<i>Oculus Bovis.</i>	412
<i>Nasturtium tectorū.</i>	222	<i>Olea sativa.</i>	81
<i>Nenuphar.</i>	404	<i>Olea sylvestris.</i>	80
<i>Nepeta.</i>	306	<i>Oleander.</i>	525
<i>Nerium.</i>	525	<i>Oleastellum.</i>	614
<i>Nigella.</i>	349	<i>Oleaster.</i>	80
<i>Nummularia.</i>	474	<i>Olus Hispanicum.</i>	159
<i>Nuces Auellana.</i>	118	<i>Olusatrum.</i>	335
<i>Nuces Prænestina.</i>	118	<i>Onochelos.</i>	462
<i>Nuces Pontica.</i>	118	<i>Onoclea.</i>	461
<i>Nux Inglands.</i>	116	<i>Ononis.</i>	278.403
<i>Nux Myristica.</i>	117	<i>Onofma.</i>	403
<i>Nymphaea.</i>	404	<i>Ophris.</i>	597
		<i>Opuntia.</i>	284
		<i>Orchis Serapias ma- ior.</i>	398
		<i>Orchis Serapias mi- nor.</i>	397
		<i>Origanum Heracleo- ticum.</i>	292
<i>Ocimastrum.</i>	465	<i>Origanum Onitis.</i>	293
<i>Ocimoides.</i>	465		
<i>Ocimum.</i>	203	<i>Origanum Sylvestre.</i>	294
<i>Ocimum aquaticum.</i>	466		

993 Ori

INDEX.

<i>Oriza.</i>	128	<i>Panicum.</i>	130
<i>Ornithogalum.</i>	207	<i>Panis Cuculi.</i>	371
<i>Orobanche.</i>	205	<i>Panis porcinus.</i>	231
<i>Os mundi.</i>	211	<i>Papauer nigrū.</i>	349
<i>Osma.</i>	403	<i>Papauer hortense, seu</i>	
<i>Osterition.</i>	337	<i>satium.</i>	501
<i>Ostrution.</i>	337	<i>Papauer erraticum.</i>	
<i>Osyris.</i>	585		500
<i>Oxalis.</i>	151	<i>Papauer corniculatū,</i>	
<i>Oxalis altera.</i>	152	<i>seu cornutum.</i>	502
<i>Oxyacantha.</i>	64	<i>Papauer Rhoëas.</i>	500
<i>Oxytriphillon.</i>	370	<i>Parietaria.</i>	529
		<i>Paronychia.</i>	492
		<i>Parthenium.</i>	503
		<i>Pastinaca sativa.</i>	318
		<i>Pastinaca syvestris.</i>	
<i>Paderota.</i>	277		319.346
<i>Paeonia femina.</i>	414	<i>Patta Leonis.</i>	571
<i>Palatū Leporis.</i>	179	<i>Pecten Veneris.</i>	199
<i>Paliurus Africana.</i>		<i>Pentadactylon.</i>	604
	63	<i>Peplus.</i>	613
<i>Palma.</i>	90	<i>Pepones.</i>	194
<i>Palma Christi.</i>	399.	<i>Perdicium.</i>	529
	604	<i>Perforata.</i>	427
<i>Paludapium.</i>	334	<i>Periclymenum.</i>	451
<i>Pampinula.</i>	487	<i>Persea.</i>	122
<i>Panaces Asclepium</i>		<i>Persica malus.</i>	99
	316	<i>Persicaria.</i>	228.229
<i>Panaces Herculeum,</i>			<i>Persi</i>
<i>seu Heracleū.</i>	315		

INDEX.

<i>Persicaria agrestis.</i>	bro & Cirmolo. 33
115	<i>Pinus sylvestris Mu-</i>
<i>Persolara.</i>	ghi. 32
552	<i>Piper Indicum.</i> 12
<i>Personata.</i>	558
<i>Personata altera.</i>	<i>Piper montanū.</i> 615
552	<i>Piperitis maior.</i> 243
<i>Pes Asini.</i>	377
<i>Pes Colūbinus.</i>	383
<i>Petasites falso.</i>	552
<i>Petroselinum errati-</i>	<i>Pistacia, seu Pista-</i>
<i>cum.</i>	200
<i>Peucedanum.</i>	348
<i>Phasioli.</i>	140
<i>Phlonitis.</i>	403
<i>Phu magnum.</i>	18
<i>Phu minus.</i>	19
<i>Phyllirea.</i>	62
<i>Picea.</i>	30
<i>Pilosella maior.</i>	442
<i>Pimpinella.</i>	487
<i>Pimpinella saxifra-</i>	432
<i>gia.</i>	486
<i>Pinastellum.</i>	348
<i>Pinus maritima pri-</i>	<i>Pistalochia Fuchsi.</i>
<i>mi generis.</i>	34
<i>Pinus maritima alte</i>	<i>Pituitaria.</i> 529
<i>ra.</i>	35
<i>Pinus sylvestris.</i>	31
<i>Pinus sylvestris Cem</i>	<i>Plantago maior.</i> 162
	<i>Plantago minor.</i> 170
	<i>Platanus.</i> 46
	<i>Poliū minus.</i> 375
	<i>Poliū montanū.</i> 374
	<i>Polygonatum.</i> 440
	<i>Polygonū mas.</i> 438
	<i>Polygonum femina.</i>
	432
	<i>Polypodium.</i> 622
	<i>Polypodiū alterū.</i> 630
	<i>Polytrichō.</i> 580. 581
	<i>Pomum.</i> 27
	<i>Populus alba.</i> 49
	<i>Populus nigra.</i> 50
	<i>Populus Alpina, siue</i>
	<i>Lybica.</i> 51
	99 4 <i>Porrum</i>

INDEX.

<i>Porrum capitatū.</i>	213	<i>Pyrethrum sylvestre.</i>	
<i>Porrum agreste.</i>	214		230
<i>Portulaca.</i>	167	<i>Pytusfa.</i>	611
<i>Potamogeton.</i>	546		
<i>Potentilla Protentilla.</i>	477		Q
<i>Præcocia.</i>	100	<i>Quercus.</i>	82
<i>Primula Veris.</i>	554	<i>Quinquefolium.</i>	478
<i>Primula Veris altera</i>			
	555		
<i>Proserpinaca.</i>	438.		R
<i>Prosopion.</i>	558		
<i>Prosopis.</i>	558	<i>Radix.</i>	145
<i>Prunus arbor.</i>	110	<i>Ranunculus primus.</i>	
<i>Pseudocostus.</i>	21		244
<i>Pseudo Dictamnus.</i>	298	<i>Ranunculus secundus.</i>	
			245
<i>Pseudolinum.</i>	131	<i>Ranunculus tertius.</i>	
<i>Pseudo-melanthium.</i>	351		246.
		<i>Ranunculus quartus.</i>	
<i>Psyllium.</i>	505		247
<i>Psyllothrum.</i>	624	<i>Ranunculus quintus.</i>	
<i>Ptarmica.</i>	230		248
<i>Pulegium.</i>	296	<i>Rapa, seu Rapum.</i>	
<i>Pulicaria.</i>	388		143. 231
<i>Pulmonaria.</i>	491	<i>Raphanus.</i>	145
<i>Pulsatilla.</i>	251	<i>Raphanus agrestis.</i>	
<i>Pyra.</i>	104		146.
<i>Pyrethrum.</i>	343	<i>Rapistrum.</i>	225
			Regiuno

INDEX.

<i>Aegium granū.</i>	604	<i>Rubia Sylvestris.</i>	
<i>Remera aratri.</i>	278		418
<i>Reſta Bouis.</i>	278	<i>Rubus.</i>	472
<i>Reubarbarum mona-</i>		<i>Rubus Cernuus.</i>	586
<i>chorum.</i>	150	<i>Rumex.</i>	149
<i>Reuponticum.</i>	270	<i>Ruſcus.</i>	589
<i>Rhamnus.</i>	158	<i>Ruta.</i>	314
<i>Rhamnus ſecundus.</i>		<i>Ruta Capraria.</i>	584
	59	<i>Ruta parietum.</i>	492
<i>Rhamnus tertius.</i>	60		
<i>Rhodia radix,</i>	483.		S
<i>Rhododaphne.</i>	525		
<i>Rhododendrum.</i>	525	<i>Sabina.</i>	42
<i>Rhus.</i>	88	<i>Salicaria.</i>	436
<i>Ribes Vulgaris.</i>	67	<i>Salinaris herba.</i>	343
<i>Ricinus.</i>	604	<i>Salix.</i>	79
<i>Rofa.</i>	75	<i>Salix Amerina.</i>	78
<i>Rofmarinum.</i>	344	<i>Salvia agreſtis.</i>	300
<i>Rofmarinum corona-</i>		<i>Salvia maſcula</i>	♂
<i>rium.</i>	345	<i>hortenſis</i>	299
<i>Roſtrum Ciconia.</i>		<i>Salvia ſcmina.</i>	300
	382	<i>Salvia maior.</i>	299
<i>Roſtrum Gruis.</i>	382	<i>Salvia minor.</i>	300
<i>Roſtrum Porcinum.</i>		<i>Salvia Romana.</i>	304
	185	<i>Sambucus.</i>	616
<i>Rubea tinctorum.</i>		<i>Sampſuchum.</i>	312
	417	<i>Sanamunda.</i>	457
<i>Ruberta.</i>	383	<i>Sandix.</i>	199
<i>Rubia ſatina.</i>	417	<i>Sanguinalis.</i>	438
			99 S San

INDEX.

<i>Sanguinaria.</i>	177	532	
438			<i>Semperiuium minus.</i>
<i>Sanguisorba.</i>	486	533	
<i>Sanicula.</i>	448. 479		<i>Semperiuium tertium.</i>
<i>Satureia.</i>	310	534	
<i>Saxifraga.</i>	454		<i>Sena seu Sene.</i> 341
<i>Saxifragia.</i>	492		<i>Senecio.</i> 544
<i>Saxifragia Hircina.</i>			<i>Sentis.</i> 472
486			<i>Septifolia.</i> 435
<i>Scabiosa.</i>	450		<i>Serica.</i> 111
<i>Scandulaceum.</i>	222		<i>Seriphium.</i> 286
<i>Scilla.</i>	240		<i>Seris.</i> 181
<i>Scolopendrium.</i>	406		<i>Serpentaria maior.</i>
<i>Scordium.</i>	376	232	
<i>Scorodoprasum.</i>	217		<i>Serpentaria minor.</i>
<i>Scorpio.</i>	488	233	
<i>Scorpio Plin.</i>	515		<i>Serpentina.</i> 177.
<i>Scorpioides.</i>	639	178	
<i>Scrophularia maior.</i>			<i>Serpillum.</i> 311
542			<i>Serpillum Romanum</i>
<i>Scrofularia minor.</i>		309	
258			<i>Sesamum.</i> 131. & 132
<i>Securidaca.</i>	402		<i>Seseli Massiliense.</i>
<i>Sedum maius.</i>	532	321	
<i>Sedum minus fœmi-</i>			<i>Seseli Peloponense.</i>
<i>na.</i>	533	323	
<i>Seminalis.</i>	438		<i>Sideritis prima.</i> 468
<i>Semperiuium maius.</i>			<i>Sideritis altera.</i> 469
			<i>Sid</i>

INDEX.

<i>Sideritis tertia</i> , qui-	<i>Solatrum maius</i> . 510
<i>busdā Heraclea</i> . 470	<i>Solanum Halicaca-</i>
<i>Sideritis Heraclea</i> .	<i>bum</i> . 507
458	<i>Solanum somniferū</i> .
<i>Sideritis Herculea</i> .	508. 509
468	<i>Solatrum</i> . 506
<i>Sigillum Salomonis</i> .	<i>Solatrum soporiferū</i> .
440	508
<i>Siliqua Aegyptia</i> . 20	<i>Solidago minor</i> . 446
<i>Siliqua</i> . 26	<i>Sonchitis</i> . 331
<i>Siliquastrum</i> . 12	<i>Sonchus</i> . 172
<i>Sinapi primum</i> . 218	<i>Sonchus planus</i> . 180
<i>Sinapi secundum</i> , seu	<i>Sorba</i> . 109
<i>erraticum</i> . 219	<i>Sparganium</i> . 459
<i>Sinapi tertium</i> . 220	<i>Spartium</i> . 601
<i>Sinapis sylvestris</i> . 225	<i>Spartum</i> . 601
<i>Sifer</i> . 147	<i>Spatula fætida</i> . 460
<i>Sifer alterum</i> . 148.	<i>Sphacelus</i> . 299
<i>Sium</i> . 171	<i>Sphatuda fætida</i> . 460
<i>Sisymbrium hortense</i> .	<i>Sphodrylium</i> . 346
172	<i>Spica Nardi</i> . 13
<i>Sisymbriū aquaticū</i> .	<i>Spin Ceruino</i> . 61
173.	174 <i>Spin Guerzo</i> . 61
<i>Smilax hortēsis</i> . 210	<i>Spina alba</i> . 276
<i>Smilax lenis</i> . 587	<i>Spinacia</i> . 159
<i>Smilax aspera</i> . 586	<i>Spino merlo</i> . 61
<i>Smyrnium</i> . 336	<i>Splenium</i> . 406. 407
<i>Solanum hortēse</i> . 506	<i>Spondylium</i> . 346
	<i>Squilla</i>

INDEX.

<i>Squilla.</i>	240	<i>Tanacetum aquaticū</i>	
<i>Stachys.</i>	366	<i>acutum.</i>	230
<i>Stachytes.</i>	546	<i>Tapsus barbatus.</i>	549
<i>Staphis agria.</i>	599		552
<i>Staphylodendron.</i>	115	<i>Taxus.</i>	523
<i>Stellaria.</i>	571	<i>Telephium.</i>	263
<i>Sternutamētaria.</i>	230	<i>Terebynthus.</i>	39
<i>Stoecas.</i>	291	<i>Testiculus mas mi-</i>	
<i>Storax calamita.</i>	28	<i>nor.</i>	397
<i>Stramonia.</i>	511	<i>Testiculus fœmina</i>	
<i>Stratiotes Millefoliū.</i>		<i>minor.</i>	396
	547	<i>Testiculus canis fœmi-</i>	
<i>Styrax.</i>	28	<i>na.</i>	395
<i>Succisa.</i>	254	<i>Teucrium, siue Teu-</i>	
<i>Suber.</i>	85	<i>cris.</i>	358
<i>Sycomorus.</i>	120	<i>Thapsia.</i>	600
<i>Sylue mater.</i>	451	<i>Thelyphonon.</i>	515
<i>Syluestre Nasturtiū.</i>		<i>Th'aspi.</i>	222
	222	<i>Thymbra.</i>	310
<i>Symphitum petraum.</i>		<i>Thymelæa.</i>	615
	444	<i>Thymum, Thymus.</i>	
<i>Symphitum alterum.</i>			309
	445	<i>Tilia.</i>	70
	T	<i>Tintinabulum terra.</i>	
			455
<i>Tamarix.</i>	55	<i>Tithymalis.</i>	607
<i>Tanacetum.</i>	411	<i>Tithymalus mascu-</i>	
<i>Tanacetum Syluestre.</i>		<i>los Characian, A-</i>	
	477	<i>myg</i>	

INDEX.

mygdaloides. 605	373	
Tithymalus fœmina. si	Trifolium odoratum.	
ue My sinites, Myr	372.	
tites, Carrites. sine	Trifolium acetosum.	
cãdida lactaria. 606	371	
Tithymalus Dendroi	Trifolium Asphalti-	
des. 610	tes. 368	
Tithymalus Cyparissias.	Trifolium litumino-	
609	sum. 368	
Tithymalus Helioscopius.	Trifolium Equinum.	
608	372	
Tithymalus Paralius	Trifolium acutum.	
607	370	
Tormentilla. 435	Trinitas. 373	
Tragacantha. 280	Trissago, seu Trixago.	
Traganos. 488	359.	
Tragoriganum. 295	Trissago palustris.	
Tragum. 488	376	
Trasi. 208	Triticum. 124	
Tribulus terrestris.	Triticum sylvestre.	
452	258	
Tribulus aquaticus.	Tryallis. 552	
453.	Tuber. 231	
Trichomanes. 581	Tubera. 209	
Trifolium pratense.	Tussilago. 378	
369	Typha. 386	
Trifolium pratense		
alterum. 370	V	
Trifolium magnum.	Valeriana maior. 18	
	Vale	

INDEX.

<i>Valeriana minor.</i>	19	<i>Virga pastoris maior.</i>	
<i>Veratrum albū.</i>	524		274
<i>Veratrum nigrū.</i>	525	<i>Virga pastoris minor.</i>	
<i>Verbasculum.</i>	554		275
<i>Verbasum albū mas.</i>		<i>Viscum.</i>	352
	550	<i>Vitealis.</i>	473
<i>Verbasum album fæ</i>		<i>Vitex.</i>	78.
<i>mina.</i>	549		79
<i>Verbasum nigrum.</i>		<i>Viticella.</i>	626
	551.	<i>Vitis alba.</i>	624
<i>Verbasum sylvestre.</i>		<i>Vitis nigra.</i>	625
	553	<i>Vitis sylvestris.</i>	623
<i>Verbasum aureos flo</i>		<i>Vitis Vinifera.</i>	640
<i>res emittens.</i>	556	<i>Vitriola.</i>	529
<i>Verbasum Lychni</i>		<i>Vlmus.</i>	53
<i>tis.</i>	552	<i>Vmbilicus terre.</i>	231
<i>Verbasum odoratū.</i>		<i>Vmbilicus Veneris.</i>	
	554		535
<i>Vermicularis.</i>	533	<i>Vmbilicus Veneris al</i>	
<i>Vesicaria.</i>	507	<i>ter.</i>	536
<i>Vetonica.</i>	433	<i>Vnedo.</i>	112
<i>Vettonica altera.</i>	226	<i>Vngula Caballina.</i>	
	227		378
<i>Viburnum.</i>	89	<i>Volubilis maior</i>	587
<i>Vicia.</i>	212	<i>Volubilis media.</i>	473
<i>Vicia sylvestris.</i>	211	<i>Volucrum maius.</i>	451
<i>Vinca peruinca.</i>	441	<i>Vrsi auricula.</i>	448
<i>Viola alba.</i>	394	<i>Vrtica prima.</i>	537
<i>Viola purpurea.</i>	572	<i>Vrtica secunda.</i>	538
		<i>Vrtica Græca.</i>	539
		<i>Vrtica</i>	

verbena,
verbena,
ca. 497.

INDEX.

<i>Vrtica mortua.</i>	541	<i>Vua Taminiā.</i>	625
<i>Vrtica fetida.</i>	541	<i>Vulparia altera.</i>	518
<i>Vrtica Labeo.</i>	541		X
<i>Vrtica sylvestris.</i>	539	<i>Xanthium.</i>	582
<i>Vua crispa.</i>	66	<i>Xylon.</i>	385
<i>Vua versa.</i>	519		Z
<i>Vua Vulpina.</i>	519	<i>Zaa.</i>	126
<i>Vua sylvestris.</i>	529	<i>Zizypha.</i>	111

FINIS.

